人才培养质量建设-一流专业建设（市级）-戏剧

影视导演教学专用仪器采购项目

招标文件

（招标编号：ZTXY-2019-H28402）

采 购 人：北京电影学院

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇一九年五月

目 录

第一章	投 标 邀 请	1
第二章	投 标 人 须 知	4
第三章	投 标 人 须 知 资 料 表	25
第四章	合 同 主 要 条 款	32
第五章	投 标 文 件 格 式	47
第六章	采 购 需 求	88
第七章	评 标 标 准	112

第一章 投标邀请

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司受北京电影学院委托，对“人才培养质量建设—一流专业建设（市级）-戏剧影视导演教学专用仪器采购项目”所需的下述全部服务进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

一、招标编号：ZTXY-2019-H28402

二、招标范围和预算金额：

明细项目名称	数量	预算金额	是否接受进口
戏剧影视导演教学专用仪器	1批	640.44万元	部分接受

三、招标文件售价：人民币500元；如需招标文件附件格式电子版（不含技术参数），每份50元。只接受现场报名。招标文件及电子版售后不退。

四、购买招标文件时间和地点：

（一）时间：2019年5月22日起至2019年5月29日止（节假日休息），每天8:30-16:30（北京时间）。

五、投标时间：2019年6月12日上午9:00—9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标截止时间、开标时间：2019年6月12日上午9:30（北京时间）。

七、投标、开标地点北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦11层1113会议室。

八、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

九、本项目不接受联合体投标。

十、凡对本次招标提出询问，请与我公司联系（请以信函或传真的形式）。

采购人：北京电影学院

地 址：北京市海淀区西土城路4号

联系人：王老师

电 话：010-51908151

采购代理机构：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1103 室

邮政编码：100022

联 系 人：王师安、蒋萧悦、鲁智慧

电 话：010-51909075

传 真：010-51909075

电子邮箱：xinyuan0500@163.com

开户名（全称）：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

第二章 投标人须知

一、说明

(一) 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1. 本项目采购人：本招标文件《第一章》中所示采购人。
2. 本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。
3. 采购内容：指本招标文件中所述所有相关货物和服务。
4. 潜在投标人：指符合招标文件规定的合格投标人。
5. 投标人：指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

6. 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

(1) 具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件。

(2) 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。

(3) 参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。

(4) 已在采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人。

7. 如第一章《投标邀请》中允许联合体采购，对联合体规定如下：

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构行贿或采取其他手段谋取中标。一经发现，其投标人资格将被取消。

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

11. 投标人不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究其法律责任。

- (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (2) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
- (3) 以低于成本的报价竞标的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (7) 提供虚假证明材料谋取中标的；
- (8) 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (9) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (10) 将政府采购合同转包；
- (11) 提供假冒伪劣产品；
- (12) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (13) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(二) 资金来源

招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政资金）。

（三）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

（四）适用法律

本次采购属服务类政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

（一）招标文件构成

1. 采购人或者采购代理机构根据采购项目的特点和需求编制招标文件。招标文件共分为七章，各章的内容如下：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 投标人须知资料表
- 第四章 合同主要条款
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 采购需求
- 第七章 评标标准

2. 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和采购需求等。

（二）招标文件复核

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知招标人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅

招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致按无效投标处理。

（三）招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1. 投标人可以对招标文件中“采购需求”所列的所有服务项目进行投标，也可以只对其中一包或者几包服务进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。拆开投标的，按无效投标处理。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

3. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关文件的所有来往函电均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

（二）投标文件构成

1. 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散

落），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。

2. 所有投标人的**资格证明文件（招标文件要求的）**均应当为合法、有效文件，否则将被按**无效投标处理**。

3. 上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

4. 投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按**无效投标处理**。

（三）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

（1）货物和相关服务主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

3. 投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

（四）投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格

法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

2. 投标人应当在投标分项报价说明表（附件3）上标明投标有关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

3. 涉及的货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4. 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而视为无效投标。

5. 采购人或采购代理机构不接受任何选择性报价，每种货物只能有一个投标报价。否则视为无效投标。

6. 最低报价不作为中标的唯一保证。

（五）投标保证金

1. 投标人应当提供《投标人须知资料表》中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

2. 投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

- （1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；
- （2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
- （3）中标人不按本须知的规定提交履约保证金的；
- （4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的；
- （5）中标人擅自放弃中标的。

3. 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。

- （1）投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需

在电汇说明中写明项目名称或项目编号，将电汇底单传真至中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

(2) 投标保证金须以分包为单位分别电汇（不能将几个分包的投标保证金合并在一起，一笔电汇）。

(3) 投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人: 边志伟

手机: 13810789199

联系电话: 010-88822573

传真: 010-68437040/68472315

电子邮箱: bianzw@guaranty.com.cn

②首创投资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人: 杨阳 陈浩然

手机: 13488752033 18910210850

联系电话: 58528750 58528760

传真: 58528757

电子邮箱: yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

③中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦 A 座28层

联系人: 李玉春

手机: 13910831169

联系电话: 59705232

传真: 59705606

电子邮箱: li_yuchu@126.com

4. 投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身，接受单位为“中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司”。

5. 凡没有根据本须知的规定，提交有效投标保证金的投标文件，将被视为无效投标。

6. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提

交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7. 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内办理退还手续或者转为中标供应商的履约保证金。未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内办理退还手续。

8. 办理退投标保证金手续时须持中标通知书或未中标通知书、采购代理机构开具的投标保证金收据、退投标保证金单位的财务部门开具的收据，投标保证金将予非现金方式退还。

9. 因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，同时将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

（六）投标有效期

1. 投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为**无效投标处理**。

2. 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备投标文件正本1份和副本4份，《开标一览表》1份，电子版1份【U盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、开标一览表、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

2. 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）在《开标一览表》及《投标文件》上签

字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3. 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（参考格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字或签名章。不符合本条规定的投标作**无效投标处理**。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1. 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其**投标将被拒绝或作无效标处理**。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其**投标将被拒绝或作无效标处理**。

3. 所有密封袋（箱）上均应：

（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或授权代表签字。

4. 所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

5. 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

参考格式	_____项目名称
	投标文件
	招标编号:
	包号: __包
	在__年__月__日__时__分前不得启封
	投标人名称: _____ (加盖公章)
	投标人地址: _____
法定代表人	
或其授权代表: _____ (签字或盖章)	

6. 如果投标人未按上述要求加写标记, 采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

(二) 投标截止期

1. 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内, 将投标文件递交采购人或采购代理机构, 递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址, 并在现场领取签收回执。

2. 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定, 通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下, 采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3. 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

(三) 投标文件的修改与撤回

1. 投标以后, 如果投标人提出书面修改或撤标要求, 在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者, 采购人或采购代理机构将予以接受。

2. 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

（一）开标

1. 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4. 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

5. 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

（二）组建评标委员会

评标委员会根据招标采购项目的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

（三）投标文件的审查与澄清

1. 投标文件的审查。

（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及“中国政府采购网”等渠道。

②截止时点：递交投标文件截止日。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构于评审现场查询打印与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：

如投标人提供的信用记录查询截图与实际情况不符，作为虚假投标处理。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

（2）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2. 投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

(3) 算术错误将按以下规定修正：投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

(四) 投标偏离与非实质性响应

1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款，例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

（五）比较与评价

1. 经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。详细评标标准见招标文件第七章。

3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 废标

（1）出现下列情形之一，将导致项目废标：

- ①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因重大变故，采购任务取消的。

（2）废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其

作为无效投标处理。

(六) 评标过程及保密原则

1. 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
2. 在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

(一) 中标候选人的确定原则及标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(二) 确定中标人

1. 评标委员会将根据评标办法推荐中标候选人名单。
2. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3. 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新招标。

(三) 中标通知书

1. 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式向中标人发出中标通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上发布公告。

2. 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

(四) 签订合同

1. 中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同，否则按开标后撤销投标处理。

2. 招标文件、招标补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

3. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

(五) 履约保证金

中标人根据招标文件的规定，在签订合同后按招标文件中提供的履约保证金保函格式或者采购人可以接受的其他形式向招标采购单位交纳履约保证金，具体规定详见《投标人须知资料表》。

(六) 保密和披露

1. 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

2. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或者评审有关人员披露。

(七) 腐败和欺诈行为

1. 采购人、采购代理机构和中标人在本次采购、合同签订及合同实际履行过程中不得损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益，不得实施下列行为。

(1) “腐败行为”是指在采购过程中或者合同签订、履行过程中，通过提供或者变相提供、接受或者变相接受、索取或者变相索取任何不正当利益的行为。

(2) “欺诈行为”是指中标人在采购过程或者合同签订、履行过程中恶意串通、虚

构事实，损害采购人、其他投标人权益及社会公共利益的行为，包括投标人之间在递交投标文件前后恶意串通投标，人为地使投标丧失公平竞争性，扰乱招投标公平竞争秩序的行为。

2. 在采购过程或者合同签订、履行过程中，发现被推荐的中标人在本采购过程中有腐败和欺诈行为的，应当依法取消其中标资格并解除已经签订的采购合同。

（八）询问、质疑

1. 询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

（2）投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。

2. 质疑

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（2）投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3. 投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4. 投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

5. 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期（该日期为送达我公司项目负责人的日期）。

6. 质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

8. 质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

9. 接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

（九）招标代理服务费

1. 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2. 招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。

3. 中标人如未按以上规定办理招标代理服务费，采购代理机构将有权没收其投标保证金。

4. 具体收费标准如下：（以中标金额为基数，差额累计法计算）

费率 中标金额 (万元)	服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
	100以下		1.5%	1.5%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000		0.5%	0.25%	0.35%

第三章 投标人须知资料表

本资料表是关于本项目的具体资料，是对《招标文件》投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本资料表为准。

本资料表中（含技术附件）加“*/★”号的条目为强制性要求。“*/★”号条目内容若有缺失或者无效，将导致投标视为无效且不允许在开标后补正。该“*/★”若加在标题处，则该标题下所有涵盖内容均为强制性要求，若加在正文段落处，则该段内容为强制性要求。

招标文件带有“*/★”符号的条款均为重要技术指标及商务条款，对这些主要技术指标及商务条款的任何偏离将视为**无效投标**。

条款号			内 容
章	节	条	
二	一	(一) 6	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：
		(一) 6(1)	具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件。
		(一) 6(2)	在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。
		(一) 6(3)	参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。
		(一) 6(4)	已在采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人。
		(一) 8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

			商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
		(一) 10	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。
二	三	(二) 1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。
		(二) 2	所有投标人的 资格证明文件（招标文件要求的） 均应当为合法、有效文件，否则将被按 无效投标处理 。
		(二) 3	上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
		(二) 4	投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按 无效投标处理 。
		(三) 1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得服务的行为。
		(三) 4	投标人对投标报价若有说明应当在开标一览表中注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。采购人、采购代理机构不接受可以选择的投标方案和报价。任何有选择的或者可以调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而导致其 投标无效 。

(三) 5	投标人要按开标一览表(统一格式)的内容填写,并由法定代表人或其授权代表签署。
(四) 1	投标人应提供项目 预算金额的2% 作为投标保证金,并作为其投标的一部分。
(四) 3	投标保证金可采用下列形式之一:支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。
(四) 3(1)	<p>投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户,如为电汇,需在电汇说明中写明项目名称或项目编号,将电汇底单传真至中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司。</p> <p>开户名(全称):中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司</p> <p>开户银行:中国银行北京劲松东口支行</p> <p>账号:346756034237</p>
(五) 1	投标应在规定的开标日后的 <u>90</u> 天内保持有效,投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为 无效投标处理 。
(六) 1	投标人应准备投标文件正本 <u>1</u> 份和副本 <u>4</u> 份,《开标一览表》 1 份,电子版 <u>1</u> 份【 U盘或光盘,加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件(PDF格式)及电子版(Word格式)各1份 】,每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、开标一览表、“电子版”字样。若正本和副本不符,以纸质正本为准。
(六) 6	投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”,不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章;签字是指手签字或签名章。不符合本条规定的投标作 无效投标处理 。

二	四	(一) 1	<p>投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其<u>投标将被拒绝或作无效标处理</u>。</p>
		(一) 2	<p>为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其<u>投标将被拒绝或作无效标处理</u>。</p>
二	六	(一)	<p>中标候选人的确定原则及标准 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>
		(五) 1	<p>中标人应当自收到中标通知书之日起<u>30</u>日内，与采购人签订书面合同，否则按开标后撤销投标处理。</p>
		(六)	<p>履约保证金及付款方式： 1、合同签订后七个工作日内，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金。 2、甲方收到履约保证金后，支付乙方合同总价的50%。 3、全部货到且检验合格后，甲方支付乙方合同总价的30%。 4、全部安装调试完毕且验收合格后，甲方支付乙方合同总价的20%。 5、自货物通过最终验收起12个月，甲方无息退还乙方的履约保证金。</p>

		(九) 1	<p>询问：</p> <p>(1) 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。</p> <p>(2) 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。</p>
		(九) 2(1)	<p>投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p>
		(十) 1	<p>中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。</p>
		(十) 2	<p>招标代理服务费收费办法和标准按照投标人须知第六节（十）条执行，向中标人收取。</p>
二	五	(四) 3	<p>实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。<u>如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：</u></p> <p>(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；</p> <p>(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；</p> <p>(3) 不具备招标文件中规定资格要求的；</p> <p>(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。</p>
		(五) 3	<p>有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：</p> <p>(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p>

		<p>(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p>
	(五) 4	<p>出现下列情形之一，将导致项目废标：</p> <p>①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；</p> <p>②出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>④因重大变故，采购任务取消的。</p>
	(五) 5	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为<u>无效投标处理</u>。</p>
其他		<p>对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。</p>

第四章 合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

甲 方：

乙 方：

签署日期：

合同书

北京电影学院 (甲方) _____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称) 经 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 以 _____ 号招标文件在国内 _____ 招标。经评标委员会评定并经采购人确认 _____ (乙方) 为中标人。

甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (一) 本合同书
- (二) 中标通知书
- (三) 合同补充协议
- (四) 投标文件 (含澄清文件)
- (五) 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物：

数 量：

三、合同总价

本合同总价为 _____ 元人民币。

分项价格：

四、付款方式

本合同的付款方式为：详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章并由乙方递交履约保证金后生效。

买 方：

名 称：
(印章)

年 月 日

法定代表人
或其授权代表
(签字)：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

帐 号：

卖 方：

名 称：
(印章)

年 月 日

法定代表人
或其授权代表
(签字)：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

帐 号：

开户行号：

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

- （一）“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- （二）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- （三）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- （四）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- （五）“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- （六）“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- （七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- （八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

(一) 除合同另有约定外, 乙方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(二) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

(一) 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人:

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重/净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

(二) 如果货物单件重量在2吨或2吨以上, 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要

求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

(一) 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1. 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2. 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3. 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

(二) 乙方应在合同规定的交货期____天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

(三) 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

(一) 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

(二) 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

九、技术资料

(一) 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后____天之内,乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

(二) 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

(三) 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,乙方将在收到甲方通知后____天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

(一) 乙方须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

(二) 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(三) 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(四) 如果乙方在收到通知后____天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

(五) 除“采购需求”特殊规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月（如第六章部分有其他要求的从其规定）。

十一、检验和验收

(一) 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(二) 货物运抵现场后，甲方应在____日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

(三) 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

(四) 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

(一) 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第十条第（五）款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

(二) 在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1. 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

(三) 如果在甲方发出索赔通知后____天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后____天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第(二)款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

(一) 乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

(二) 如果乙方无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

(三) 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

十五、不可抗力

(一) 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(二) 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

(三) 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在____日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

(一) 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第 2 种方式解决争议：

1. 提请北京仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(二) 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

(三) 守约方通过诉讼或仲裁向违约方主张权利所发生的律师费、差旅费等，由违约方承担。

十八、违约解除合同

(一) 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第十四条的规定可以解除合同的；

2. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

3. 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

(1) “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

① “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

② “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

(二) 在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

(一) 政府采购合同不能转让。

(二) 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、合同生效和其它

(一) 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

(二) 本合同一式____份，具有同等法律效力。____和____各执____份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

(一) 甲方：本合同甲方系指：_____。

(二) 乙方：本合同乙方系指：_____。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：_____。

六、交货方式

(一) 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

八、付款条件：

(一) 合同签订后七个工作日内，乙方向甲方支付合同金额 5%的履约保证金。

(二) 甲方收到履约保证金后，支付乙方合同总价的 50%。

(三) 全部货到且检验合格后，甲方支付乙方合同总价的 30%。

(四) 全部安装调试完毕且验收合格后，甲方支付乙方合同总价的 20%。

(五) 自货物通过最终验收起 12 个月，甲方无息退还乙方的履约保证金。

九、技术资料：_____。

十、质量保证：

(一) 乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(二) 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

(三) 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月（如第六章部分有其

他要求的从其规定)内保修,终身免费维修。

十一、检验和验收

十二、索赔:

索赔通知期限: 15天。

十五、不可抗力:

不可抗力通知送达时间: 事故发生后14天内。

二十五. 履约保证金:

合同签订后七个工作日内,乙方向甲方递交合同总价总5%的履约保证金至采购人的指定账户。

附件一: 货物清单

序号	名称	型号/规格	产地/品牌	是否进口	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1								
2								
...								
合同总价(元)								

附件二: 售后服务条款

附件三: 中标通知书

第五章 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应当严格按照以下《附件目录》的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其它有关资料。由于投标文件编排混乱导致投标文件被误读或者查找不到有效文件的，后果由投标人承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须明确填写。

3. 投标文件应当严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不得有空项；无相应内容可以填的项应当填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

4. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当真实有效、信息准确，否则将有可能被作为**无效投标**处理。

5. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当按招标文件的有关规定签字、盖章，否则将以**无效投标**处理。

6. 评标委员会将依据投标人提交的资料，审查投标人履行合同的能力。

7. 投标人提交的材料将被保存，概不退还。

8. 全部文件应当按《投标人须知资料表》中规定的语言和份数提交。

二、附件目录

附件1——投标书（格式）

附件2——开标一览表

附件3——投标分项报价说明表

附件4——采购需求偏离表

附件5——商务条款偏离表

附件6——履约保证金保函格式（如适用，中标后开具）

附件7——资格证明文件，包括：

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证证书、组织机构代码证书

7-3 法定代表人授权书(格式)

(如果投标人代表是法定代表人，则附件7-3可以不提供)

7-4 投标人财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 参与本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料

7-9 投标保证金

附件8——单位综合情况一览表

附件9——类似项目业绩

附件10——项目组人员

附件11——服务方案及承诺

附件12——招标文件要求的其他证明文件

附件13——招标代理服务费承诺书

附件14——退保证金收据格式

附件15——小微企业声明函（如适用）

附件16——监狱、戒毒企业声明函（如适用）

附件17——残疾人福利性单位声明函（如适用）

附件18——节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）

备注：附件6、附件15-18，如不适用，投标文件中可不提供。

附件1 投标书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及相关服务的投标邀请(招标编号), 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本____份:

开标一览表;

其它遵守国家有关法律、法规和规章, 按招标文件中投标人须知和采购需求要求提供的有关文件;

以____形式出具的投标保证金, 金额为人民币____元。

据此, 我方在此郑重承诺:

1. 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求, 提供有关的数据和资料。为此, 我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后, 采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况, 我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格; 如果我方已经收到中标通知书, 我方将无条件的承认, 我方收到的该项目的中标通知书为无效文件, 对采购人不具有任何法律约束力, 由此造成的任何损失均由我方承担; 本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性, 不管是否有其他相反的说明, 本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容, 对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2. 我方已详细审查全部招标文件, 包括第_____号(招标编号、补充通知)(如果有的话), 及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等, 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力, 若我方的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料,

或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4. 如果我方获得中标，我方将按招标文件规定的工期、交货地点、售后服务等要求履行招标文件要求的所有合同责任和义务。

5. 招标文件中规定的所有应提交和交付的货物及服务，我方的投标总价为：
人民币_____（用文字和数字表示的投标总价）。

6. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

7. 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人授权代表签字_____

投标人名称（全称）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行账号

投标人银行行号

投标人公章

附件2 开标一览表

投标人名称：_____ 招标编号：_____

货物名称	投标总价 (人民币元)	交货期	交货地点	备注
合计 (大写和小写)				

投标人全称：_____ (加盖投标人公章)

投标人授权代表(签字)：

投标人地址：

注：1. 此表中的投标总价应当和附件3中的总价相一致。

2. 此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交（投标文件中需保留）。

附件3 投标分项报价表

投标人名称：_____

招标编号：_____

序号	名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	小计	是否属于 小微企业 生产	备注
1								
2								
3								
...								
总价（小写和大写金额）								
其中属于小微企业产品的合计：								
其中属于监狱企业产品的合计：								
其中属于残疾人企业产品的合计：								
其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：								

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人授权代表(签字)：

投标人地址：

附件5 商务条款偏离表

如投标人提交的投标商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写商务条款偏离表，否则认为投标人完全接受并执行招标文件的要求。

投标人名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款要求	投标文件的应答	偏离（正/负/无）	说明

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

注：本项目中商务条款包括但不限于招标文件中要求的资质条件、保证金、付款条件等。

附件6 履约保证金保函（格式）

（如适用，中标后开具）

_____号合同履行保函

致：（买方名称）

_____项目、（招标编号）合同履行保函

本保函作为你方（受益人）与（卖方名称）（以下简称申请人）于_____年____月____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行向你方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量）（担保金额），即相当于合同年度检测价格的____%，并以此约定如下：

1. 在保函有效期内，如果申请人未能在合同规定时间内按上述合同规定履行该义务，我行保证在收到你方要求支付的书面通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向你方支付总额不超过担保金额的款项：

- （1）表明你方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件；或
- （2）合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿责任的法律文件。

2. 本保函的担保金额将随申请人或我行已向对方支付的金额自动做相应递减；

3. 本保函在开立之日起生效，有效期截至日为____年____月____日。到期后无论对方是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。

4. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

5. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。
6. 本保函未经本行同意不得转让。
7. 要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件形式寄至我行。
8. 本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

谨启

出具保函银行名称： _____

法定代表人或其授权代表姓名和职务： _____

法定代表人或其授权代表签名 _____

公 章：

附件7 资格证明文件

目 录

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证书、组织机构代码证书

7-3 法定代表人授权书(格式)

(如果投标人代表是法定代表人，则附件 7-3 可以不提供)

7-4 投标人财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 参与本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料

7-9 投标保证金

附件7-1 法人营业执照或其他资格证明

说明：

1. 投标人是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 事业单位法人，可提供有效期内的事业单位法人证书，并加盖投标人单位公章予以证明。
3. 非法人企业，可提供经有权机关有效查验的其他资格证明，并加盖投标人单位公章予以证明。

附件7-2 税务登记证证书、组织机构代码证书

说明：

1. 投标人必须提供税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项。

附件7-3 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

被授权人签字：_____

公司盖章：

附：法定代表人及被授权人身份证复印件，并加盖投标人公章

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

附件7-4 投标人的财务状况报告

（会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明）

说明：

1. 投标人在投标文件中，可提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2. 如投标人无法提供2018年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（开标前3个月有效，加盖公章）。
3. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
4. 资信证明无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的，需提交原件。

附件7-5 社会保障资金缴纳记录

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，并加盖投标人公章（自行编写无效）。

2. 不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

附件7-6 依法缴纳税收的证明材料

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2. 依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

附件7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，须加盖投标人公章、法人或法人授权代表签字）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7-8 参与本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人
或者直接控股、管理关系的证明材料

(1) 承诺书（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）

格式自拟。

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

(2) 投标人相关单位一览表（按下述表格提供投标人相关单位一览表，加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）

和投标人的负责人为同一人的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	
...	
和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	
...	

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其

他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

(3) 其他资格证明文件（复印件加盖公章）

备注：供应商须提供在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

或北京市企业信用信息网站（<http://qyxy.baic.gov.cn/>）登记的股东及出资信息，要求打印网页并加盖公章。

附件7-9 投标保证金

采购代理机构开具的投标保证金收据（复印件加盖投标单位公章）

或者有效的汇款凭证（复印件加盖投标单位公章）。

附件8 单位综合情况一览表

单位名称		法人代表	
单位性质		营业范围	
注册资金		单位成立时间	
单位地址		主要联系人	
开户银行		账号	
邮编		电话	
基本情况	包括公司简介、组织机构、业务概述、管理和技术人员组成等。		

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

附件9 类似项目业绩

序号	采购人名称	项目名称	内容简述	委托方联系人、联系方式 (如未涉密项目, 可不提供)	完成情况
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...	...	...		...	...

- 注：1. 投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、合同签订日期；
2. 所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；
3. 未按上述要求提供复印件的业绩，评分阶段不予以考虑。

附件10 项目组人员

(一) 项目经理

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		担任项目经理年限			
资格证书编号					
类似项目工作经验					
用户单位	项目名称	项目金额	日期	状态	备注

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

(二) 项目团队人员

序号	姓名	年龄	学历及特长	参加工作 时间及年限	获得相关 资质证书	类似项目 工作经验	本项目 职责分工

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

附件11 服务方案及承诺

投标人名称：_____ 招标编号：_____

应包括（但不限于）：

1. 详细的总体维修与保养方案、团队配备方案、维修方案、保养方案、质量保证及控制措施方案、安全保障方案等。
2. 技术支持和服务内容承诺书。
3. 招标文件要求投标人提交其它文件。

投标人(公章)：_____

投标人授权代表签字：_____

日期：_____

附件12 招标文件要求的其他证明文件

附件13 招标代理服务费承诺书

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标编号：_____），我们保证在中标通知书发出后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付招标代理服务费。

开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地 址（邮编）：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 函 件：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方加盖公章）

承 诺 日 期：_____

附件14 退保证金收据格式

1. 办理退保证金支票手续时须出具正规收据, 参考图片内容填写

此收据不得作为经营性业务收支结算凭证使用

XX年 X月 X日 No. 0133241

今收到 中天信远国际招标咨询有限公司(北京)有限公司
交 来 退保证金
人民币(大写) (退保证金金额)

收款单位 加盖公章
公 章

收款人 交款人

第二联 收据

2. 办理退保证金电汇手续时须填写如下相关信息

我公司参与的(招标编号、项目名称)所提交的投标保证金, 请退至我公司以下账户:

开户名称: _____;

开户银行行号: _____;

开户银行名称: _____;

开户银行账号: _____。

以上信息真实有效, 如我公司银行账户信息在此期间内发生变更, 我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

投标人名称: _____ (公章)

授权代表: _____ (签字)

日 期:

附件15 小微企业声明函

(小微企业提供)

(一) 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附声明材料（包括但不限于企业从业人员人数、营业收入、资产总额等）

企业名称（盖章）：

日 期：

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

(二) 小微企业声明函附件（格式）

投标人：

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

制造商：

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的

为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，

且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件16 监狱、戒毒企业声明函

(如为监狱、戒毒企业,须提供声明函)

本公司为_____ (请填写:监狱、戒毒)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 本公司为_____ (请填写:监狱、戒毒)企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____ (请填写:监狱、戒毒)企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

注:

(1)不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。

附件17 残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

财政部文件

财库〔2017〕141号

三部门联合发布关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件18 节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

第六章 采购需求

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、项目背景

北京电影学院导演系的戏剧影视导演专业，以培养电影电视导演创作的专门人才为目标，经过六十多年的努力，为中国电影、电视剧的创作输送了大量的优秀人才，对中国电影、电视艺术的繁荣做出了重要贡献，在国际国内有很大的影响。结合本专业特点，以艺术创作实践为主，理论并重，共同带动教学，为社会输送有良好审美和价值取向，同时具备动手实践能力的电影电视导演创作型人才。

导演系的专业课程围绕实践操作为基础，在此之上进行理论梳理和艺术创作提升。在我系《视听语言》、《剪辑》、《短片创作》等日常课程中都需要专业设备支持。本项目中所列举的核心产品囊括前后期，有新购置和新升级配套的设备，均为导演系的实践教学和毕业创作提供了强有力的支持。

二、采购需求

序号	设备名称	主要技术参数要求	数量	单位	是否接受进口
1	剪辑教学工作站	广色域 (P3) 平台教学应用系统：集合高性能硬件、电影编辑工具和全功能完整调光调色完成系统、完成对整个高分辨率、高帧率、HDR 电影剪辑、调色 workflows 的学习和实践，支持学习从 SD 和 HD、2K 至 8K 及更高、3D 立体、HDR 的剪辑 workflow 和带有色彩管理的调光调色。 硬件要求： 1. 处理器 Turbo Boost 4.2GHz，19MB 或以上缓存，主频 $\geq$ 3.2GHz，核心数 $\geq$ 八核 Xeon W； 2. 2666MHz DDR4 或以上内存频率， $\geq$ 64GB 带 ECC 校验； 3. 系统硬盘 $\geq$ 1000GB 的固态驱动器；	6	套	是

		<p>4. 配备 $\geq 8\text{GB}$ HBM2 图形处理器，具备 56 个运算单元、3584 个流处理器、每秒 9 万亿次单精度浮点运算、每秒 18 万亿次半精度浮点运算；</p> <p>5. 视频支持 1080 带视频通话摄像头，配套的显示屏支持全初始分辨率、可显示十亿色彩。含 USB-C 转 Mini DP 转换器，同时支持外接两个 5120x2880 像素 (5K, 60Hz) 显示屏，支持十亿色彩或四个 3840x2160 像素 (4K UHD, 60Hz) 显示屏，支持十亿色彩或四个 4096x2304 像素 (4K, 60Hz) 显示屏，支持数百万色彩；</p> <p>6. 接口含最少一个 10Gb 以太网、SDXC 卡插槽支持 UHS-II，$\geq$ 四个雷电 3 端口、四个 USB 3 端口，音频支持立体声扬声器、四个麦克风、3.5 毫米耳机插孔、支持语音呼叫功能；</p> <p>7. 屏幕大小 ≥ 27 英寸视网膜 P3 显示屏，分辨率 $\geq 5120 \times 2880$ 像素；</p> <p>8. 配件包含有线鼠标/键盘、鼠标垫；</p> <p>9. 服务：提供三年及以上的原厂技术支持及质保服务。</p>			
2	4K 剪辑系统工作站	<p>广色域 (P3) 平台 4K 剪辑应用系统：集合硬件、电影编辑工具和全功能完整调光调色系统完成对 4K 素材完整的剪辑、调色工作流程。</p> <p>硬件要求：</p> <p>1. 处理器 Turbo Boost 4.3GHz，42.75MB 或以上缓存，主频 $\geq 2.3\text{GHz}$，核心数 $\geq$ 十八核 Xeon W；</p> <p>2. 2666MHz DDR4 或以上内存频率，$\geq 128\text{GB}$ 带 ECC 校验；</p> <p>3. 系统硬盘 $\geq 1000\text{GB}$ 的固态驱动器；</p> <p>4. 配备 $\geq 16\text{GB}$ HBM2 图形处理器。具备 64 个运算单元、4096 个流处理器、每秒 11 万亿次单精度浮点运算、每秒 22 万亿次半精度浮点运算；</p>	8	套	是

		<p>5. 视频支持 1080p 带视频通话高清摄像头。配套的显示屏支持全初始分辨率、可显示十亿色彩。含 USB-C 转 Mini DP 转换器，同时支持外接两个 5120x2880 像素 (5K, 60Hz) 显示屏，支持十亿色彩或四个 3840x2160 像素 (4K UHD, 60Hz) 显示屏，支持十亿色彩或四个 4096 x 2304 像素 (4K, 60Hz) 显示屏，支持数百万色彩；</p> <p>6. 接口含最少一个 10Gb 以太网、SDXC 卡插槽支持 UHS-II, ≥四个雷电 3 端口、四个 USB 3 端口，音频支持立体声扬声器、四个麦克风、3.5 毫米耳机插孔、支持语音呼叫功能；</p> <p>7. 屏幕大小 ≥27 英寸视网膜 P3 显示屏，分辨率 ≥5120x2880 像素；</p> <p>8. 配件包含有线鼠标/键盘、鼠标垫；</p> <p>9. 服务：提供三年及以上的原厂技术支持及质保服务。</p>			
3	现场剪辑工作站	<p>广色域 (P3) 平台现场剪辑工作站可配合前期拍摄数字影像管理系统做影像管理、配合电影高端创意编辑工具和全功能完整调光调色系统完成现场剪辑和现场调色。</p> <p>硬件要求：</p> <p>1. 处理器 Turbo Boost 4.1GHz，主频 ≥2.2GHz，核心数 ≥六核 Core i7；</p> <p>2. 2400MHz DDR4 或以上内存频率，≥32GB；</p> <p>3. 系统硬盘 ≥256GB 的固态驱动器；</p> <p>4. 配备 ≥4GB GDDR5 图形处理器；</p> <p>5. 视频支持 720p 带视频通话高清摄像头，配备集成式触控 ID 传感器的触控栏；</p> <p>6. 接口 ≥四个雷电 3 端口，均可充电、DisplayPort 雷电、USB 3.1 第二代；</p>	5	台	是

		<p>7. 采用原彩显示技术的视网膜显示屏、屏幕大小 ≥ 15 英寸，分辨率 $\geq 2880 \times 1800$ (220 ppi) 像素；</p> <p>8. 含 802.11ac Wi-Fi 无线网络、蓝牙 5.0 无线技术；</p> <p>9. 配件包含有线鼠标/鼠标垫、专业电脑包、多口 USB HUB；</p> <p>10. 服务：提供三年及以上的原厂技术支持及质保服务；</p>			
4	专业监听耳机	<p>1. 封闭式专业监听耳机, 磁铁类型为钕磁；</p> <p>2. 单元直径 ≥ 40.0 mm；频率响应 $\geq 10-20$ kHz；阻抗 ≥ 630 ohms；</p> <p>3. 灵敏度 ≥ 106 dB/W/m；功率容量 $\geq 1,000$ mW；镀金插头。</p>	30	个	是
5	▲ 音视频工作流存储及备份系统（核心产品）	<p>拥有完整的在线剪辑工作流存储系统、近线存储方案、离线备份系统、媒资管理系统和自动音视频质量检测系统等全流程解决方案。</p> <p>在线部分：</p> <p>#1. 分布式可扩展的 NAS，≥ 16 位的一体化音视频工作流存储，单个存储服务器物理容量 ≥ 160 TB，双节点总容量 ≥ 320 TB，实际可用容量 ≥ 280 TB，含原装冷备存储模块、双 10G RJ-45 或双 10G SFP+（可选双 40G QSFP+ NIC 10GbE 网卡），64 位分布式文件系统，采用单以太网结构；</p> <p>2. 主板具有六核 CPU，≥ 64 GB ECC 高速内存、Mirrored 512GB SSD 驱动器，支持热插拔，后台可访问，≥ 12 Gb/s 硬件 RAID 控制器和标配 RAID6 保护，双电源支持热插拔；</p> <p>#3. 可同时支持实时在线读写 15 轨 RED 4K 4:1 50p 格式视频流 (Data bandwidth MB/s ≥ 2499)；</p> <p>近线部分： 物理容量 ≥ 336 TB, 实际可用容量 ≥ 300 TB, 含原装冷备存储模块、双 10G RJ-45 或双</p>	1	套	是

		<p>10G SFP+, 一体式存储服务器, 镜像320GB HDD OS drives, 可热插拔, 后台可访问; 12Gb/s 硬件 RAID 控制器和标配 RAID6保护;</p> <p>离线部分: 物理容量$\geq$288TB, 实际可用容量$\geq$250TB 的安全空间用来离线备份数据, 支持跨平台同步文件和文件夹, 支持快速备份、文件比对;</p> <p>连接要求: 在线、近线、离线备份一体化工作流程设计, 兼容现有 AVID E2存储系统接入、50台 Mac 工作站点同时接入, 保证不少于30台并每台不少于3轨的 DNXHD 120格式视频轨实时在线协同制作;</p> <p>硬件功能要求:</p> <p>#1. 一体式存储服务器安装 Linux 操作系统;</p> <p>#2. 支持 AVID 项目成员之间相互协作, 提供媒体资产和工作站的访问权限管理, 可设置执行读写权限, 配额管理、实现项目共享和 bin 锁定功能以及 bin 素材共享功能, 能够实现操作人员可以即时查看、复制或修改其他操作人员的项目、素材、故事板等;</p> <p>3. 支持客户端站点上多种编辑制作系统同时工作, 包括 Avid 非编, Final Cut 非编, Adobe 非编、平面制作, Autodesk 特效制作, Filmlight 调色等;</p> <p>4. 支持 Protools 系统直接调用 Avid 媒体素材进行音频编辑;</p> <p>5. 支持自由设定在存储系统上的媒体空间的大小, 做到动态分配空间;</p> <p>6. 支持导入 Excel 表, 自动建立用户名, 密码, 媒体空间, 空间大小;</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>7. 支持横向扩展，满足最大后期制作环境的性能和容量要求；</p> <p>8. 支持构建多组用户帐户或权限集，以在卷或工作空间之间平衡用户工作负载；</p> <p>9. 支持 Native Client 多线程驱动程序和 Windows、Mac OS X 和 LINUX 工作站；</p> <p>10. 支持允许使用容错 MLAG 协议来消除与交换机相关的单点故障；</p> <p>#11. 支持 XOR 校验功能，允许单个或多个存储节点宕机的情况下不影响文件系统在线使用；</p> <p>11. 支持用户管理、权限、配额、工作空间、项目、报告和系统使用等功能；</p> <p>13. 本地客户端支持 WIN 64位、MAC OS、Linux 操作系统，支持 SMB、AFP 和 FTP 协议；</p> <p>14. 支持管理多个存储节点，组成单一命名空间；</p> <p>#15. 支持存储节点在线扩容，支持扩展容量至 5PB，支持无限客户访问，在存储单元扩展的同时，系统带宽线性增长。</p> <p>媒体资产管理：</p> <p>1. ≥ 10客户端的授权许可，支持通过搜索、浏览、查看元数据、记录、创建子剪辑以及添加标记以实现真正的协作工作流程；</p> <p>2. 支持单节点内对新增客户端数量没有限制，拥有预编辑、日志记录和搜索功能，通过实时同步元数据，供所有客户提供对内容的访问，提供内容访问和资源使用；</p> <p>3. 支持在生产过程中对内容工作流程控制、管理和跟踪存储上的媒体和多媒体资产；</p> <p>4. 支持实时同步元数据，对不同地点的所有客户提供对内容的实时访问；</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>5. 支持自动化引擎，可以帮助减少重复执行或复杂任务的需求，从而通过转码和内容交付等任务实现更快的周转时间；</p> <p>6. 支持从获取到存档的媒体进行协作和管理；</p> <p>7. 支持多通道捕获 HD/SD-SDI 或基于文件的源，含可用于快速周转远程制作编辑器；</p> <p>8. 支持代理文件快速访问所有媒体和元数据；</p> <p>9. 支持自动执行复杂和重复的工作流任务，如复制，移动，删除，转码和传送媒体等。</p> <p>自动音视频质量检测系统：</p> <p>1. 支持对色域、亮度、对比度、色度、图片质量、频闪、噪音、图片编码类型、关键帧、黑、模糊、优先场错误、文件大小、编解码、帧率、像素、宽高比、音频通道数量、音频比特率、采样率、IMF 包品质等进行检测；</p> <p>2. 支持多用户同时操作；支持特殊参数，即数字丢失，死像素检测；</p> <p>3. 支持直接从网址分析互联网视频；支持与第三方应用程序无缝衔接；</p> <p>4. 支持大多数标准格式，包括用于压缩4K 内容的 HEVC；</p> <p>5. 支持基于 Web 的系统允许本地和远程使用；</p> <p>6. 支持保存模板，以更快的创建新的分析配置文件。</p> <p>备份功能：</p> <p>1. 含≥ 25个备份许可，支持用户自定义备份任务来自动备份关键媒体资产，支持从在线磁盘和离线磁带存储中恢复备份；</p> <p>2. 拥有完整的归档和备份工具，包括 LTO 磁带管理，支持所有文件类型，从主流非编系统（从</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Avid, Final Cut Pro, Lightworks 和 Adobe Premiere Pro ®)中单独恢复媒体;</p> <p>3. 支持将文件从“在线”迁移到“近线”到“离线”的一体化 workflow, 支持跨平台同步文件和文件夹, 支持快速备份、文件比对等功能。</p> <p>服务: 提供三年及以上的原厂技术支持及质保服务</p> <p>#如经销商(代理商)参与投标应提供所投产品制造针对本项目厂家授权书及厂家售后服务承诺函。</p>			
6	电影预览制作软件	<p>该软件用于电影动态分镜的制作和预览。</p> <p>1. 提供角色碰撞形状编辑器功能, 可透过调整角色碰撞形状, 与其它物理对象互动更精确。</p> <p>2. 提供具有日夜变换的完整动态天体系统, 套用至任何项目随意调整天空光明亮度, 设定任一时间区段的合适光线氛围, 可改变云的密度与动态。</p> <p>3. 提供2D 位移贴图产生3D 视觉功能, 透过细分曲面技术, GPU 可利用套用高度或向量位移贴图, 产生更多网格细节。</p> <p>4. 提供自定义灰阶贴图功能。利用灰阶高度贴图, 可将3D 模型表面拉高或压低以形成理想的外观。</p> <p>5. 提供软布仿真功能, 可应用在多处如垂挂、飘曳或卷动等情境。使用灰阶影像贴图可决定软布哪些区域需呈现固定或柔软状态。每张软布还可透过力场、风力方向及强度, 指定各自的外在力量及风源效应, 产生自然的飘动感。</p> <p>6. 程序包含无缝动作技术, 将上百个的日常生活动作, 置入人物动作库, 能生动化在二段不同的动作之间作溶接, 自动的产生高质感及自然的</p>	1	套	否

		<p>串接动作。</p> <p>7. 支持软性物理动态技术，可以模拟整个对象本身，或是如衣服质感的平面物料的柔软度。内建刚性物理技术，可以仿真不同质量物体以各种角度、高度落下所产生的撞击、反弹等动画。</p> <p>8. 可以利用鼠标来操作角色的动作，将产生的不同肢体语言来符合不同角色个性的需求。</p> <p>9. 内建卡通着色技术，能够实时渲染出类似卡通风格的电影画质。</p> <p>10. 具备换脸功能，可将脸部照片位图，置换到角色头部。</p> <p>11. 使用录音或文字输入的方式，让角色自动对嘴说话。</p> <p>12. 利用鼠标快速产生脸部表情动画。</p> <p>13. 利用鼠标修改角色动画模板，快速产生人物动画。</p>			
7	<p>电影调色系统升级及认证培训</p>	<p>★兼容现有 HDR 主调色系统的大型调色台（需提供产品彩页）：</p> <p>1. 符合人体工程学，含三个精确控制的调色轮和调色环；</p> <p>2. 含12个精准的控制按钮，根据当前工具进行自动功能切换；</p> <p>3. 含4个可以自定义亮度的高分辨率的屏幕，不干扰调色师对亮度的判断；</p> <p>4. 内嵌手写板，可灵活控制时间线；</p> <p>5. 支持 Baselight 软件，所有功能可平铺在调色台上，操作一键完成；</p> <p>6. 延长系统：2xDVI to DVI 监视器延长，1套 USB 键盘和鼠标延长线。</p> <p>#如经销商（代理商）参与投标应提供所投产品制造针对本项目厂家授权书及厂家售后服务承诺</p>	1	套	是

函。

4K 上下载接口箱:

1. 提供广泛的格式支持，包括 4K 监看及通用母版 (Universal Mastering) 功能；支持标清、高清、2K、超高清和4K 采集、监看及输出；
2. 兼容所有 Avid Artist Suite 解决方案及许多第三方创意工具，包括但不限于 Media Composer、DaVinci Resolve 、Apple Final Cut Pro X 和 Adobe Premiere Pro；
3. 支持 AVID MC、Final cut pro X 等非线性编辑系统，同时支持64位的 Mac OS X 10.13 及以上、Windows 7、8、10 等系统的 Thunderbolt 3 和 PCIe 接口 ；
4. 支持3Gb/s、6Gb/s 和 12Gb/s，接口包括：4 通道 SDI，高达四组：4 路输入、4 路环出、4 路输出以及第二组 4 路复制输出，每组 SDI 都可配置成12Gb/s 单链路、6Gb/s 双链路或 3Gb/s 四链路；HDMI 2.0 I/O。

剪辑软件：永久正式版专业编辑软件20个许可证

1. 具有完整的电影工作流程，支持同一网内20个客户端可同时在线剪辑，支持 SD 和 HD、2K 至 8K 和更高、3D 立体和 HDR 的剪辑工作流程, 可处理最大范围的文件/摄像机格式、编解码器和分辨率；
2. 支持 SMPTE 认证的 DNxHD 高清编码，支持 DNxHD、DNxHD36到 DNxHD444多种高清码流；
3. 支持16毫米、35毫米胶片电影剪辑流程和数字中间片剪辑流程；
4. 要求具备电影编辑工具集，能够完成各种电影制作流程，包括胶转磁日志文件交换工具、电影胶片脚本洗印表转换工具、DPX 数字中间片转换

		<p>工具，能够输出电影片编码表,用于胶片处理工作流程；</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 支持后台自动转码功能，在不影响制作的前提下，后台自动转码，迁移； 6. 支持完成实时7.1声道混音； 7. 提供 64 位性能加上后台渲染和转码，从而确保高分辨率、高帧率媒体下的工作流程顺畅； 8. 支持多种64bit 操作系统：包括 Windows (64-bit)/ Mac OS X 64bit 操作系统； <p>调色软件：永久正式版专业调色软件20个许可证</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可利用 GPU 渲染，可以渲染 h.264* movies 或者是 JPEG 序列帧。可让学生体验完整专业的调色过程； 2. 含多种深度优化效果细腻的调色工具以及适合 HDR 节目的调色工具、无限制的一级调色和二级调色层，无限制的关键帧动画； 3. 提供多种高效的跟踪工具、多种高效的抠像工具、支持全部专业显示与记录的色空间，支持创建自定义色空间； #4. 提供多种可改善 HDR 效果的工具、支持将低动态的影像转换为高动态的影像，提供多种智能的色彩调整工具； #5. 内置色彩管理引擎，提供最精准的色空间转换以及色空间流转图，图中提供色彩转换建议，避免色空间转换错误； 6. 提供精准的各种示波器和直方图，提供用尼特计量的亮度示波器； 7. 提供常用的文件格式支持，支持23.98fps 到 60fps 广泛的回放帧率，支持 EDL（CMX3600、DLEDL）、ALE、AAF 和 XML 等输入，支持 WAV 及 			
--	--	---	--	--	--

		<p>AIFF 格式、24bit, 48KHz 取样。</p> <p>原 Linux 调色系统软件升级:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 T-CAM v2 功能, 改进的色彩呈现模型, 能让调色师确定不同物料的制作提交都能准确还原; 2. 增强的缓存管理机制, 新的客户浏览镜头工具, 可以显示当前帧和元数据; 3. 直接的针对多个目录的套底等, 基于像素的 alpha 通道, 合成 VFX 元素时不再需要额外的通道层, 提高合成调色的工作效率; 4. 新的视效镜头序列版本提交后系统可以自动检测, 调色师可以快速地在 Baselight 中切换不同的 VFX 版本。 <p>软件培训: 针对以上软件, 各不少于15天的深化培训, 保证使用者可以熟练使用技术;</p> <p>认证培训: 培训不少于两名的 Baselight 讲师认证培训名额, 含认证考试费。</p>			
8	前期拍摄数字影像管理系统	<p>整个前期拍摄数字影像管理系统含数据管理、转码质检、同步合并、备用转码、时码器设置、电子场记、共享存储访问、实时画面监看、远程管理等, 要求一体式、轻量化、便携、可移动、可模块化扩展。</p> <p>基础模块:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 含内存容量 $\geq 32\text{GB}$ 的电子场记功能; 2. 2个或以上的时码记录功能; 3. 供电 $\geq 600\text{W}$ 预留八头插板 USB 充电口; 4. 预留 NAS 网络设备空间可移动支架; <p>数字化模块:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 分布式, 内置 $\geq 2\text{TB}$ (RAID1) 共享存储空间; 2. 支持素材远程交换和读写; 支持4个或以上网络接入; 	2	套	否

		<p>3. 含包月的4G 流量套餐；含移动设备实时信号监看模块；</p> <p>4. 含中继图传模块；</p> <p>存储模块：含≥4TB 容量的原始数据存储空间和≥8TB 容量的素材备份空间。</p>			
		<p>1. 提供正版永久使用权及服务，具备数据管理和转码过程，无缝整合素材管理与创建每日拍摄小样；</p> <p>2. 提供亮度示波器，矢量示波器以及直方图示波器；</p> <p>3. 支持将素材 metadata 元数据导出到 COPRA 软件中来创建每日拍摄小样；</p> <p>4. 支持将素材转码为 H.265/HEVC 格式的视频；</p> <p>5. 提供清晰的操作构架与可靠的处理方式，能确保对于素材的直接控制，并可以随时按需要进行转码工作；</p> <p>6. 支持通过一个管理中心控制所有信息，要求易于管理、操作和交换重要的制作数据；</p> <p>7. 附带高速转码引擎，以及自动音频同步功能，内置素材库管理功能；</p> <p>8. 支持同时创建不同分辨率的 AVID DNxHD, ProRes, 以及 H.264 文件；</p> <p>9. 支持自动将所有素材、色调以及音频等相关信息储存在它的中心数据库中；</p> <p>10. 支持现场拍摄时就可以直接创建拍摄小样；</p> <p>11. 支持专业的音频工作流程，提供全自动的音频同步功能。</p>			是
		<p>系统培训：</p> <p>流程通识：每年一季 24课时/季 不少于20人 针对流程基础进行培训</p> <p>现场强化：每年一季 8课时/季 不少于20人 针对</p>	3	年	否

		<p>工作强化进行强化实践</p> <p>流程指南：针对用户个性化使用需求制订《XXX 实践作业技术流程指南》教材</p> <p>技术服务与支持：</p> <p>色彩校正：针对用户现有设备进行校准支持的投影仪及监视器设备</p> <p>技术支持：建立技术讨论群，工作日 9:00-17:00 人工服务，在线实时解答技术问题</p> <p>合作节点：首年不少于4个节点、次年每年不少于1个节点</p>			
9	数字电影摄影机	<p>1. 数字电影摄影机双 ISO 机身，含直流电源；</p> <p>★2. 感光器类型 ≥ 1540 万像素双感光度模式 CMOS；</p> <p>★3. 有效像素 $\geq 5120 \times 3000$, 感光器尺寸 30.72 mm $\times$ 18 mm (对角线:35.61 mm)；</p> <p>★4. 动态范围 $\geq 16.5 +$；</p> <p>5. 最大数据速率：使用 迷你存储卡 (120GB 和 240GB) 时 ≥ 225 MB/s；</p> <p>6. 最大帧速率：5K FH(全高) (5120 x 3000) 时为 75 fps；</p> <p>7. 回放帧速率 (项目时基) 支持每秒23.98、24、25、29.97、47.95、48、50、59.94、60 帧、所有分辨率；</p> <p>8. 设置范围支持从 2:1 到 22:1, 5K FH(全高) (5120 x 3000) 在 24 fps 时 REDCODE 最高 3:1; 采集格式支持5K FH(全高) 1.7:1 (5120 $\times$ 3000), 5K FH(全高) 6:5 (3600 $\times$ 3000), and Ana 2x, 1.3x ; 支持的 APPLE PRORES 格式: ProRes 422 HQ, ProRes 422 和 ProRes 422 LT 4K (4096 $\times$ 2160) 高达 30 fps; ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 2K (2048 $\times$ 1080) 高达</p>	3	套	是

		<p>120 fps ; ProRes 422 HQ, ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 2K (2048 × 1080) 高达 120 fps” ;</p> <p>9. 工作温度支持0° C to 40° C (32° F to 104° F);</p> <p>10. 存储温度支持 -20° C to 50° C (-4° F to 122° F);</p> <p>11. 相对湿度支持0% to 85% 非冷凝状态;</p> <p>12. 集成双通道数字立体声麦克风, 未压缩, 24 位 48 kHz 配有 DSMC2 扩展器模块的 2 个附加通道 (可选), 未压缩, 24 位 48 kHz; 支持远程控制, 集成式 R.C.P. WiFi 天线 DSMC2 扩展器模块支持以太网、RS232 和 GPI 触发器; 监视器输出扩展器模块支持 3G-SDI (HD-SDI) 和 HDMI、1080p RGB 或 4:2:2, 720p RGB 或 4:2:2, 480p RGB 或 4:2:2 (仅限 HDMI), SMPTE 时间码, HANC 元数据, 24 位 48 kHz 音频;</p> <p>13. 视频编辑软件兼容性 Adobe Premiere Pro, AVID Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro</p> <p>#如经销商 (代理商) 参与投标应提供所投产品制造针对本项目厂家授权书及厂家售后服务承诺函。</p>			
		与数字电影摄影机配套钛合金镜头接环, 不可独立使用, 必须装配机身上, 可连接 PL 接口镜头	3	个	是
		数字电影摄影机原厂 V 口电池扩展器, 设有各种连接口, 如 DC IN 直流电源接口, HDMI 1.2 输出口, 3G-SDI 输出, USB 电源输出, SYNC (Genlock 输入/Timecode 输入/Sync 输入), 3.5mm 模拟音频麦克风输入口, 3.5mm 耳机输出口。	3套		是

		与数字电影摄影机原厂7英寸高清高亮触摸控制屏，屏幕分辨率1920*1200，对比度1200: 1，亮度2200cd/m2，提供16针 LCD 连接口	3套	是
		数字电影摄影机原厂存储卡，8:1压缩比，5K 画面存储时间≥60分钟，4K 画面存储时间≥100分钟，最大读写速度≥225MB/S，存储容量≥240G	9套	是
		数字电影摄影机原厂迷你 SSD 卡电脑读取基站，USB3.1传输速度	3套	是
		数字电影摄影机原厂摄影机底部增高板，配合快拆板组合套件使用	3套	是
		数字电影摄影机原厂19mm 快拆板套装，包含两个DSMC 19MM 通用连接器及一个安装板	3套	是
		数字电影摄影机原厂9寸监视器拐臂连接器	3套	是
		数字电影摄影机原厂摄影机顶部提手，由两根螺丝固定于机身顶端	3套	是
10	电影镜头	<p>电影镜头：</p> <p>1. 配合数字电影摄影机使用的镜头组 18MM/T2.9、25MM/T2.1、35MM/T2.1、50MM/T2.1、85MM/T2.1；</p> <p>2. 标准化的对焦环位置 300 度对焦环旋转角度，采用近乎于圆形的 14 片光圈叶片，一致的 95mm 前端直径，相同的镜头长度；</p> <p>3. 独特的镜头镀膜涂层支援高动态影像拍摄，统一的 T 光圈值简化现场的灯光设置和曝光补偿；</p> <p>4. 备有 5 款不同的卡口可供选择（PL / EF / E / F / MFT），它们全都覆盖全画幅格式而不会有暗角，覆盖不小于 46.3mm 的影像圈；</p> <p>5. 含镜头航空箱。</p> <p>镜头除湿柜、干燥柜：</p> <p>1. 除湿容积不少于 870L，活动层板不少于 4 组；</p>	2套	是

		<p>2. 采用新型的电子除湿控制器，全自动高效静音除湿，空转约 2-3 小时即可达至低湿水平；</p> <p>3. 优化除湿结构设计，全年除湿稳定，不受环境温度差影响，停电可持续吸湿；</p> <p>4. 采用特殊吸湿材料，吸湿时免通电，无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气；</p> <p>5. 极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电。</p>		
11	电影摄影机配件	LCD 触点转接延长线兼容数字摄影机的7英寸高清高亮触摸控制屏	3根	否
		<p>1. 无线马达接收端两支，每支重量≤0.24KG，通讯距离 300-500 米，工作电压 7.2V-24V，齿轮数 39 个，手轮控制端重量≤ 0.43KG；</p> <p>2. 通讯距离 300-500 米，工作电压 7.2V-14.8V，无线手柄控制端重量小于等于 0.34KG，通讯距离 10-100 米，工作电压 7.2V-14.8V</p>	3套	否
		摄影机肩扛通用19mm 底座，可伸缩手持侧臂，19mm 燕尾板，快装肩托	3套	否
		摄影机肩扛马甲，内置海绵底托	3套	否
		4*5.65碳纤维轻型遮光斗，滤镜卡槽*3，上叶子板*1，15mm 导轨适配器，34mm/114mm/95mm/80mm 镜头接环，5种尺寸的遮光鬼脸	3套	否
		4*5.65 ND 镜 3\6\9\1.2 、偏振镜	3套	是
		4*5.65 黑柔效果镜片 black-promist 1/2, 1/4, 1/8	2套	是
		4*5.65 白柔效果镜片 Promist 1/2, 1/4, 1/8	2套	是
		4*5.65 1/2, 1/4, 1/8，具备提亮暗部的同时，兼有数据滤波功能。	2套	是
		7英寸多格式记录仪：	3套	是

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕面板为 LED 和 LCD 显示技术相结合，105% DCI-P3 色域，支持杜比视界 HDR 标准视频输出，亮度$\geq 1500\text{nit}$ 超高亮度屏； 2. 动态对比度$\geq 1000000:1$ 提供了高达 15 档的真实动态范围； 3. 支持 4 路高清同时录制； 4. 分辨率$\geq 1920 \times 1200$ (PPI: 325)； 5. 屏幕宽高比：原生 16:9；色彩标准：高清电视 REC709 标准； 6. 支持 3D LUT (在屏幕显示，输出和录制，分屏显示)； 7. 录制格式：RAW 或者 Log 视频，录制编码：Apple ProRes RAW、10bit4: 2: 2ProRes, 10bit4: 2: 2 Avid DNx 以及 Cinema DNG； 8. 录制的 ProRes RAW、ProRes 和 DNx 编码文件可以直接进行回放； 9. 录制帧率：最高可达 5.7K 30p、4K 120p 或者 2K 240p 慢动作视频； 10. 视频接口：两个 3GB SDI 输入接口, 两个 12GB SDI 输入接口, 两个 12GB SDI 输出接口，一个 SYNC 接口, 4 个 SDI 输入可以支持多种连接方式——四链路、双链路或者单链路与 HDMI2.0 输入和输出； 11. 通过 XLR 音频线即可提供 48V 的立体声音频输入； 12. 可以选择麦克风和线路音频输入，通过 HDMI 或者 SDI，最高可录制多达 12 轨音频； 13. 拥有 3.5mm 立体声耳机接口，可以选择监听的音频通道。 		
--	--	--	--

		<p>#如经销商（代理商）参与投标应提供所投产品制造针对本项目厂家授权书及厂家售后服务承诺函。</p>		
		<p>19英寸多格式记录仪：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全高清 1920x1080 分辨率； 2. 屏幕亮度$\geq$1200nit，可视角度$\geq$179 度； 3. 支持 HDR 显示，支持多种摄像机的 Log 曲线和色域空间，如 Sony、Panasonic、Canon、Arri、RED、JVC、Fujifilm 等； 4. 支持 PQ 及 HLG 曲线输入和输出；屏幕可校准，支持专业校色仪校色； 5. 嵌入式 AtomOS 系统，多点触控，支持全触摸屏操作； 6. 支持全中文菜单，录制和回放均支持自定义元数据标签标记，不少于 10 种标记； 7. 支持 Apple ProRes 编码录制和回放，支持 HQ、422、LT 编码格式； 8. 支持 Avid DNxHR 编码录制和回放，支持 HQX, HQ, SQ, LB 编码格式； 9. 支持兼容的摄影机 4K 高至 120p 高帧频录制，如 Sony FS5/ FS700； 10. 支持兼容的摄影机 2K 高至 240p 高帧频录制，如 Sony FS5/FS7/FS7Mark2/FS700；支持预卷录制，可支持高清 8-10 秒，4K 2-3 秒的预录制； 11. 支持录制到 2.5 英寸的硬盘，兼容通用的 SSD 和 HDD； 12. 支持 4K HDR 元数据标记录制和识别； 13. 支持 1.5G/3G/6G/12G-SDI 输入和输出； 14. 支持 Quad-SDI 4 路 3G/1.5G-SDI 输入；支持 LTC 时码输入； 	3套	是

		<p>15. 支持同步锁相 Genlock 输入；支持 HDMI 2.0 输入和输出；</p> <p>16. 支持 4K 到高清下变换环出；支持 12 轨 SDI 嵌入轨音频录制、监视和回放；</p> <p>17. 支持 8 轨 HDMI 嵌入音频录制、监视和回放；</p> <p>18. 支持 2 路 XLR 模拟音频输入和输出；</p> <p>19. 支持 3D LUT，4K/60p 录制，ARRI Mini 录制备份和文件名同步。</p> <p>20. 配件：三层防眩光 PET 保护膜；快速拆装遮光罩，可用螺丝固定；V 口电池扣板；支持 USB 2.0 & 3.0，USB 3.0 5GB/s 的硬盘读卡器；导播型飞行箱。</p> <p>#如经销商（代理商）参与投标应提供所投产品制造针对本项目厂家授权书及厂家售后服务承诺函。</p>		
		<p>电影级液压云台摄像机三脚架：最大承重$\geq$40KG，俯仰阻尼1-8，水平阻尼1-8，动态平衡1-8，动平衡调节钮3档，球碗直径150mm，云台承重$\geq$7.15KG，温度范围$-40^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$，俯仰角度$+80^{\circ}/-63^{\circ}$，水平仪配备 led 夜间使用灯</p>	3套	否
		<p>与电影级液压云台摄像机三脚架配套的 CINE-H 高三脚架+防摔桶、CINE-M 中三脚架+防摔桶、CINE-L 地锅</p>	3套	否
		<p>电影高清图传：户外距离最大距离200m-250m，传输延时为零，无线电频率20MHz/40MHz，自动调频 [AFS]，视频格式1080p/720p，支持距离测量连接质量和电池状态，AES-128&RSA1024加密，工作温度$0-45^{\circ}\text{C}$，SDI/HDMI 视频接口，输入电压6-28V</p>	3套	否
		<p>摄影机专用电池：V 口电池*8块 电压14.8V，容量15000mAH，最大输出功率200W、一拖四充电器（要求快充）、电池航空箱2个</p>	3套	否

		<p>摄影机专用电池(含电池箱):</p> <p>High power 锂电池 (2块):</p> <ol style="list-style-type: none"> 容量$\geq 14.8V$ 20.4Ah 300Wh, 输出功率$\geq 15A$ (Max); 使用高倍率放电锂电芯, 高功率大电流放电最大可达到 15A 放电; 应用大功率锂电池保护芯片, 电池组具有过充保护, 过放保护, 温度保护, 过流保护等功能; 适用于大功率 12V LED 灯和电影设备, 电池大电流放电不发热, 可用足电池容量; 带 USB 输出和 D-TAP 输出, D -Tap 输出 15A (Max)。 <p>4口 V 型智能快速充电器:</p> <ol style="list-style-type: none"> 输入$\cong 100\sim 240VAC$ 47~63Hz, 充电输出$\cong 16.8V/4.0A*4$;支持四块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半; 充智能电池可实时显示电量百分比、电池容量、充电电压、充电电流、剩余充电时间、电池已循环次数。 	10套	否
		摄影机+滤镜+遮光斗+跟焦器一体航空箱, 量轻、保温、防震、防潮、防燃、抗氧化、密封功能, 防火、防水、防冲击、机动方便。	3套	否
		支持现有设备(大疆如影 S)的智能电池	2套	否
		LED 灯透镜: 双镜片光学原理设计, 变焦角度 12-40度, 兼容爱图仕 LS C300d 灯头, 14倍的照度提升; 耐高温 $\cong 150$ 度。	8套	否
12	时间码同步器(含同步软	蓝牙款时码同步器: 可以作为主时钟或同步任何外部时间码, 使用智能手机通过蓝牙实时设置与监控, 带有可锁定的连接辅助夹, 在24小时内误差不到1帧, 满电运行 $\cong 35$ 小时, 可切换麦克风 /	15个	是

	件)和充电器	线路输出, 可用时间码率: 23.98FPS, 24FPS, 25FPS, 29.97FPS 和30FPS		
		USB 智能充电器; 支持多孔快充 (包括但不限于苹果、安卓), 支持苹果专用充电协议 Divider 1/2/3, 三星充电协议, D+/D-置 1.2V 模式, BC1.2DCP 充电协议, CTIS and YD / T 1951-2009 充电协议, 支持满电提醒、过载保护功能。	6套	否

标有▲的产品, 为本项目的核心产品。

三、交货期: 合同签订之日起 45 天内。

四、交货地点: 北京电影学院指定地点。

五、质量保证期:

1. 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备提供自货物验收合格后12个月质保期, 具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如本章“二、采购需求”有明确要求的应服从技术需求中的要求。

2. 质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

3. 在质保期内, 卖方应保证所提供设备无故障开机运行, 如达不到要求, 质保期应顺延, 并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4. 对质保期内的维修服务, 卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件, 响应时间请投标人在投标文件中明确。

六、售后服务及培训要求:

1. 质保期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务, 投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修, 更换已损坏的零部件。买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

2. 投标人应在响应文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失, 投标人应照价赔偿。

3. 投标人应在响应文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

4. 用户手册：卖方应提供系统的软、硬件用户手册，设备电路接线图、工作原理图、维修手册等。

5. 投标人应在响应文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。当系统软件版本升级时，卖方应无偿对设备进行软件升级。

七、验收标准：所有系统、设备安装调试完成后均达到招标规格要求的既定功能。

八、行业标准：按国家相关标准规范执行。

九、相关说明：

1. 投标人必须严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

2. 投标人应以人民币报出本次招标所有货物和全部服务的总价。

3. 报北京电影学院项目现场交货价，包含所有税费及安装调试费。

第七章 评标标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、资格审查内容

序号	项目	投标人		
1	法人营业执照或其他资格证明			
2	税务登记证证书、组织机构代码证书			
3	法定代表人授权书			
4	投标人的财务状况报告			
5	社会保障资金缴纳记录			
6	依法缴纳税收的证明材料			
7	近三年投标人无重大违法记录的 书面声明			
8	参与本次政府采购活动中，与其他供 应商不存在单位负责人为同一人或者 直接控股、管理关系的证明材料			
9	信用记录			
10	投标保证金			
11	其他资格条件（如有）			

二、符合性审查内容

序号	项目	评审合格标准
1	投标文件	1. 未出现投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的。 2. 按照招标文件要求签字、盖章；由授权代表签署时附符合招标文件要求的授权委托书；递交的投标文件齐全。
2	投标报价的有效性	1. 递交一份内容相同且只有一个有效投标报价。 2. 报价未超过本项目预算批复金额或最高限价。 3. 报价未明显低于其他投标报价，投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为不合理的。
3	投标有效期	满足招标文件中的要求
4	*和★号条款	*和★号条款满足招标文件要求
5	附加条件	不存在采购人不能接受的附加条件
6	其他	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

三、评分标准（满分100分）

序号	评分因素	评分说明	分值
1	投标报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。用扣除后的价格参与评审。</p>	0-30
2	技术性能 (40分)	<p>1. 产品选型，技术参数全部满足招标文件要求的得基准分 40 分</p> <p>2. (1) 一般条款不满足每条扣 1 分，直至 0 分； (2) #号条款不满足每条扣 3 分，直至 0 分； (3) 漏报技术条款视为该条不满足。</p> <p>注：投标人在响应技术规格优于和#号重要指标时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet, 注：非复印件、扫描件）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。</p>	0-40
3	相关业绩 (5分)	<p>投标人及投标产品过去 3 年内（2016 年 5 月 1 日至今）的与本项目类似的项目业绩（需附合同关键页复印件加盖本单位公章，并提供用户方的联系人及联系电话），每提供一个, 得 1 分，最多得 5 分。</p> <p>注：合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、合同签订日期。</p>	0-5
4	项目实施方	实施方案合理得3分，较合理得1分，不合理或未提供得0分；	0-9

	案 (9分)	实施方案全面得3分，较全面得1分，不全面或未提供得0分； 实施方案具有针对性得3分，针对性一般得1分，没有针对性或未提供得0分。	
5	售后服务 方案 (14分)	售后服务培训方案合理得4分，较合理得2分，不合理或未提供得0分； 售后服务培训方案全面得5分，较全面得3分，不全面或未提供得0分； 售后服务培训方案有针对性得5分，针对性一般得3分，没有针对性或未提供得0分。	0-14
6	环保节能 (1分)	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，否则不得分。	0-0.5
		投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。	0-0.5
7	标书编制 (1分)	在装订、目录、编码、双面打印响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面有欠缺，得0.5分，装订牢固，目录清楚，逐页编码，页码准确、双面打印。完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等，得0.5分。	0-1