
北京市昌平区医院门急诊楼开办费购置第三批医
疗设备采购项目第一批
招 标 文 件

(招标编号：ZTXY-2019-H19445)

采 购 人：北京市昌平区医院

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇一九年五月

目 录

第一章	投 标 邀 请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	投标人须知资料表	25
第四章	合同主要条款	33
第五章	投标文件格式	54
第六章	采购需求	95
第七章	评标标准	106

第一章 投 标 邀 请

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司受北京市昌平区医院委托，对“北京市昌平区医院门急诊楼开办费购置第三批医疗设备采购项目第一批”所需的下述全部货物和相关服务进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

一、招标编号：ZTXY-2019-H19445

二、招标范围和预算金额：

（一）招标范围：内镜洗消机、超声电子支气管镜系统、移动式C形臂X光机等具体要求详见招标文件《第六章》。

分包一

序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
1	内镜室检查床	7	否
2	内镜洗消工作站	60	否
3	内镜洗消机	134	是
4	双门内镜储存柜	0.8	否
5	内镜清洗槽	15	否
6	单杠全自动内窥镜清洗消毒机	27	是
7	酸化水生成系统	30	否
合计		273.8	

分包二

序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
1	超声电子支气管镜系统	180	是
合计		180	

分包三

序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
1	病人监护仪	2.75	否
2	除颤仪	6.2	否

3	高频电外科系统	15	是
4	移动式 C 形臂 X 光机	350	否
合计		373.95	

总预算827.75万元

(二) 预算金额:

总预算人民币827.75万元(人民币8277500元)。

三、招标文件售价: 每包人民币 500 元; 如需招标文件附件格式电子版(光盘), 每份50元。只接受现场报名, 招标文件及电子版光盘售后不退。

四、购买招标文件时间和地点:

(一) 时间: 2019年5月30日起至2019年6月6日止(节假日休息), 每天8:30-16:30(北京时间)。

(二) 地点: 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司华腾北塘商务大厦11层1112室。

五、踏勘时间及地点: 无

六、投标时间: 2019年6月21日上午09:00—09:30(北京时间), 逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标截止时间、开标时间: 2019年6月21日上午09:30(北京时间)。

八、投标、开标地点: 北京市昌平区昌平镇火炬街甲12号 A118室

九、本项目需要落实的政府采购政策: 节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购信用担保、进口产品管理、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区等。

十、本项目不接受联合体投标。

十一、凡对本次招标提出询问, 请与我公司联系(请以信函或传真的形式)。

采购人: 北京市昌平区医院

地 址: 北京市昌平区鼓楼北街9号

联系人: 宋科长

电 话: 69742328-5201

采购代理机构：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1112 室

邮政编码：100022

联 系 人：李明宇、李卓原

电 话：010-53779915

传 真：010-53779910

开户名（全称）：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237



第二章 投标人须知

一、说明

（一）采购人、采购代理机构及合格的投标人

1. 本项目采购人：本招标文件《第一章》中所示采购人

2. 本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

3. 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。

投标人应遵守有关的中国法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在存在直接控股、管理关系的；

（7）近三年（2016年5月1日起至投标文件递交截止之日前）未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（8）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（9）投标人为经销商的必须具备国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证；

（10）投标人为制造商的必须具有国家主管部门颁发的医疗设备注册证；

4. 投标人在投标过程中不得向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

5. 采购人、采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权取消投标人资格并依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

6. 政府采购当事人之间不得相互串通投标。

7. 根据法律法规等要求，投标人应满足的其他条款要求。

（二）资金来源

招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

（三）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

二、招标文件

（一）招标文件构成

1. 要求提供服务的内容及详细采购需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明，招标文件分为共七章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标人须知资料表

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求

第七章 评标标准

（二）招标文件复核

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知招标人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构仅对在投标截止期三日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

（四）招标文件的修改

1. 在投标截止期十五日前，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2. 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购人或采购代理机构回函确认。

3. 为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可以视采购的具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

（一）投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1. 投标人可对招标文件中“采购需求”所列的所有货物内容进行投标，不得将一包中的内容拆开投标。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关文件的所有来往函电均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

（二）投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。

（三）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

（1）货物和相关服务主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

3. 投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

（四）投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

2. 投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价，并由法定代表人或其授权代表签字并盖章。

3. 涉及的货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4. 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而视为无效投标。

5. 采购人或采购代理机构不接受任何选择性报价，每种货物只能有一个投标报价。否则视为无效投标。

6. 最低报价不作为中标的唯一保证。

（五）投标保证金

1. 投标保证金金额要求详见第三章《投标人须知资料表》，并作为其投标的一部分。

2. 投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

3. 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票，电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。

（1）投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号，将电汇底单传真至中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

（2）投标保证金须以分包为单位分别电汇（不能将几个分包的投标保证金合并在一起，一笔电汇）。

(3) 投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人: 边志伟

手机: 13810789199

联系电话: 010-88822573

传真: 010-68437040/68472315

电子邮箱: bianzw@guaranty.com.cn

②首创投资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人: 杨阳 陈浩然

手机: 13488752033 18910210850

联系电话: 58528750 58528760

传真: 58528757

电子邮箱: yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

③中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦 A 座28层

联系人: 李玉春

手机: 13910831169

联系电话: 59705232

传真: 59705606

电子邮箱: li_yuchu@126.com

4. 投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身，接受单位为“中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司”。

5. 凡没有根据本须知的规定，提交有效投标保证金的投标文件，将被视为无效投标。

6. 中标人的投标保证金，在与买方签订合同 5个工作日内办理无息退还手续，未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

7. 办理退投标保证金手续时须持中标通知书或未中标通知书、采购代理机构开具的投标保证金收据、退投标保证金单位的财务部门开具的收据，投标保证金将予非现金方式退还。

8. 因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，同时将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

（六）投标有效期

1. 投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为废标处理。

2. 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 4 份，《开标一览表》 1 份，电子版 1 份【U盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF 格式）及电子版

【Word 格式】各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、开标一览表、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

2. 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3. 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（参考格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或签名章。不符合本条规定的投标作无效标处理。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1. 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本和投标文件电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”“电子版”字样。未提交投标文件正本的，其投标将被拒绝或作无效标处理。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其投标将被拒绝或作无效标处理。3. 所有密封袋（箱）上均应：

（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在_____（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或授权代表签字。

4. 所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

5. 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

参考格式	_____项目名称
	投标文件 招标编号： 包号：__包 在__年__月__日__时__分前不得启封 投标人名称：_____（加盖公章） 投标人地址：_____ 法定代表人 或其授权代表：_____（签字或盖章）

6. 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

（二）投标截止期

1. 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址，并在现场领取签收回执。

2. 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3. 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

2. 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

（一）开标

1. 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4. 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

5. 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

（二）组建评标委员会

评标委员会根据招标采购货物的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

（三）投标文件的审查与澄清

1. 投标文件的审查。

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2. 投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（3）算术错误将按以下规定修正：投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

（四）投标偏离与非实质性响应

1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款（招标文件中的斜体字部分、招标文件中带有“应、应当、须、必须、不得”等字样的要求），例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内

容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求制作、密封、签署、盖章或提交文件不齐全的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

(五) 比较与评价

1. 经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 采用综合评分法：即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5. (核心产品) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

(六) 评标过程及保密原则

1. 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2. 在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

(一) 中标候选人的确定原则及标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(二) 确定中标人

评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序。

（三）接受和拒绝任何或所有投标的权利

因不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留与其他候选中标人签订合同的权利。

（四）中标通知书

1. 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。
2. 中标通知书是合同的组成部分。

（五）签订合同

1. 中标人应当自收到中标通知书之日起 30 日内，与买方签订合同，否则按拒绝和采购人签订合同处理。
2. 招标文件、招标补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（六）询问、质疑

1. 询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

（2）投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。

2. 质疑

(1) 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- ③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(2) 投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3. 投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4. 投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

5. 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期（该日期为送达我公司项目负责人的日期）。

6. 质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

8. 质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

9. 接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

（七）招标代理服务费

1. 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2. 招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。

3. 中标人如未按以上规定办理招标代理服务费，采购代理机构将有权没收其投标保证金。

4. 具体收费标准如下：（差额累计法）

费率 服务类型 中标金额 (万元)			
	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%

500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.01%	0.01%

以成交额为一个亿的货物举例，收费金额=100 × 1.5%+(500-100) × 1.1%+(1000-500) × 0.8%+(5000-1000) × 0.5%+(10000-5000) × 0.25%=1.5+4.4+4+20+12.5=42.4万元

第三章 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物及相关服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号			内 容			
章	节	条				
一	二	(一)	招标范围：内镜洗消机、超声电子支气管镜系统、移动式 C 形臂 X 光机等，具体要求详见招标文件《第六章》。			
		(二)	分包一			
			序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
			1	内镜室检查床	7	否
			2	内镜洗消工作站	60	否
			3	内镜洗消机	134	是
			4	双门内镜储存柜	0.8	否
			5	内镜清洗槽	15	否
			6	单杠全自动内窥镜清洗消毒机	27	是
			7	酸化水生成系统	30	否
			合计		273.8	
			分包二			
			序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
			1	超声电子支气管镜系统	180	是
			合计		180	

条款号			内 容			
章	节	条				
			分包三			
			序号	设备名称	预算金额（万元）	是否接受进口
			1	病人监护仪	2.75	否
			2	除颤仪	6.2	否
			3	高频电外科系统	15	是
			4	移动式 C 形臂 X 光机	350	否
			合计		373.95	
		总预算827.75万元				
		(三)	不需要提供样品			
		一	五	/	投标时间：2019年6月21日上午09:00—09:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。	
一	六	/	投标截止时间、开标时间：2019年6月21日上午09:30（北京时间）。			
一	七	/	投标、开标地点：北京市昌平区昌平镇火炬街甲12号 A118室。			
二	一	(一) 2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。 投标人应遵守有关的中国法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件。			

条款号			内 容
章	节	条	
		(一) 2(1)	具有独立承担民事责任的能力。
		(一) 2(2)	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
		(一) 2(3)	具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力。
		(一) 2(4)	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
		(一) 2(5)	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
		(一) 2(6)	不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在存在直接控股、管理关系的。
		(一) 2(7)	近三年（2016年5月1日起至投标文件递交截止之日前）未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
		(一) 2(8)	未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
		(一) 2(9)	投标人为经销商的必须具备国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证；

条款号			内 容
章	节	条	
		(一) 2(10)	投标人为制造商的必须具有国家主管部门颁发的医疗设备注册证；
二	三	(五) 1	投标人应提供项目 分包预算金额的2% 作为投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
		(五) 3	投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票，电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。
		(五) 3(1)	投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号，将电汇底单传真至中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。 开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 开户银行：中国银行北京劲松东口支行 账号：346756034237
二	三	(六) 1	投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为无效标处理。
二	六	(一)	中标候选人的确定原则及标准 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排

条款号			内 容
章	节	条	
			列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二	六	（五）1	中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与买方签订合同，否则按拒绝和采购人签订合同处理。
二	六	（六）1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，采购人或采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。
二	六	（七）1	中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。
		（七）2	招标代理服务费收费办法和标准按照投标人须知第六节（七）条执行，向中标人收取。
合格投标人的其他要求			
本项目部分接受进口产品参加投标（进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品）。投标人如为经销商，所投产品为进口产品，提供的投标产品均须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书（原件）。			
无效标条款			

条款号			内 容
章	节	条	
			1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。 2. 投标文件未按照招标文件要求制作、密封、签署、盖章或提交文件不齐全的。 3. 不具备招标文件中规定的资格要求的。 4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 7. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（投标人对招标文件中的斜体字部分、招标文件中带有“应、应当、须、必须、不得”等字样条款的偏离，均有可能导致其投标被拒绝。）。 8. 未按照“附件6 资格证明文件”中要求，提供有效的资格证明文件的。 9. 在评标期间，试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动的。 10. 投标报价超过采购预算的。 11. 投标人未对本项目全部货物及相关服务进行投标的。 12. 投标文件未胶装成册的。 13. 投标人不满足招标文件“合格投标人的其他要求”的。 14. “*号条款”不符合招标文件要求的。
			废标条款
			1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

条款号			内 容
章	节	条	
			3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。 4. 因重大变故，采购任务取消的。

第四章 合同主要条款

政府采购合同（货物类）

合同编号：_____

项目名称：_____

货物名称：_____

买 方：_____

卖 方：_____

签署日期：_____

合同书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称) 经
中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司以 _____ 号招标文件在国内 _____ 招
标。经评标委员会评定并经采购人确认 _____ (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按
照下面的条款和条件, 签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便
于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- (一) 本合同书
- (二) 中标通知书
- (三) 合同补充协议
- (四) 投标文件(含澄清文件)
- (五) 招标文件(含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物: _____

数 量: _____

三、合同总价

本合同总价为 _____ 元人民币。

分项价格: _____

四、付款方式

本合同的付款方式为：详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：买方指定日期

交货地点：买方指定地点

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章并由卖方递交履约保证金后生效。

买 方：_____ 卖 方：_____

名 称：(印章)

名 称：(印章)

年 月 日

年 月 日

法定代表人或其授权代表(签字)：_____ 法定代表人或其授权代表(签字)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐 号：_____ 帐 号：_____

开户行号：_____

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指买卖双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

（三）“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

（四）“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

（五）“买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

（六）“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

（七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

（八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

（一）除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

（一）卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重/净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

（二）如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要

求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

（一）交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1. 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2. 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3. 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

（二）卖方应在合同规定的交货期_____天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

（三）在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

（一）在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

(二) 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

八、付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

九、技术资料

(一) 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后____天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

(二) 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

(三) 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后____天内将这些资料免费寄给买方。

十、质量保证

(一) 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

(二) 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(三) 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（四）如果卖方在收到通知后____天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

（五）除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

十一、检验和验收

（一）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（二）货物运抵现场后，买方应在____日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

（三）买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

（四）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

十二、索赔

（一）如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第十条第（五）款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

（二）在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1. 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

（三）如果在买方发出索赔通知后____天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后____天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第（二）款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

（一）卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

（二）如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

（三）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

十五、不可抗力

（一）如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后____天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

（三）不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在____日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

（一）因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第____种方式解决争议：

1. 提请北京仲裁委员会仲裁；

2. 向人民法院提起诉讼。

（二）仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

（三）仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

（一）在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

1. 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第十四条的规定可以解除合同的；

2. 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

3. 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

（1）“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

① “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

② “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

（二）在买方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

（一）政府采购合同不能转让。

（二）经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、履约保证金

（一）卖方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

（二）履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

（三）履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他买方可接受的格式。

2. 支票、汇票、电汇、本票、金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。

（四）履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（五）如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30 日历)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

二十六、合同生效和其它

（一）政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

（二）本合同一式____份，具有同等法律效力。____和____各执____份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

(一) 买方：本合同买方系指：北京市昌平区医院。

(二) 卖方：本合同卖方系指：_____。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

六、交货方式

(一) 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

八、付款条件:

货到指定地点、验收合格、货物正常使用 3 个月后，买方支付合同总价的 85%；正常使用 1 年后，无质量及服务问题，买方支付合同总价的 15%。

九、技术资料：。

十、质量保证:

(一) 卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(二) 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷, 买方可采取必要的补救措施, 但风险和费用将由卖方承担。

（三）合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月（如第八章“技术规格及相关要求”部分有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

十一、检验和验收：按合同约定和供应商提供的样品。

十二、索赔：

索赔通知期限：15天。

十五、不可抗力：

不可抗力通知送达时间：事故发生后 14天内。

二十五. 履约保证金：

合同签订 7 日内后, 卖方向买方递交合同总价 5%的履约保证金。

附件一：货物清单

序号	货物名称	型号	技术参数	单价（元）	数量	总价（元）	备注
.....							
总计金额							

附件二：售后服务条款

合同编号：

购销合同

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着平等自愿、协商一致的原则，甲乙双方就甲方从乙方处采购货物事宜，签订合同如下：

1 货物名称、货物数量、货物价格、服务费用

1) 甲方向乙方购买的货物的名称、数量和价格（人民币圆）

序号	货物名称 (中文)	品牌	型号	产地	数量	单价	总价
1							
2							
3							
合计人民币（大写）：_____							

2) 原产地及原产厂：

3) 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到甲方指定地点所需的一切费用。

4) 合同货物详细规格与技术指标见合同附件：《_____技术协议》。

2 生效、付款方式

1) 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2) 合同签订后付合同总额_____%货款，即人民币_____元。

货到指定地点、验收合格、货物正常使用3个月后，买方支付合同总价的85%；正常使用1年后，无质量及服务问题，买方支付合同总价的15%。

3) 汇款信息：开户单位为XXXXXX，账号：XXXX，开户行为XXXX支行。

4) 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

-
- 5) 乙方在交付货物的同时, 应向甲方开具合同总额的商业发票。
- 6) 如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时, 甲方在书面通知乙方后, 有权从上述付款中扣除该等款项。

3 交货期与质保期

1) 乙方在收到本合同第2节中第2条所规定款项后的 个月内向甲方交付合同所规定的货物, 并完成安装、调试和培训等工作。

2) 交货方式: 现场交货:

a) 乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

b) 货物应运至甲方指定地点, 并卸至甲方指定位置, 经甲方核对无误, 双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份, 甲方和乙方各执一份。交货完毕货物所有权发生转移, 此前货物毁坏的风险或者其他风险均由乙方承担。

c) 所有货物运抵现场并卸载完毕的日期为交货日期。

d) 乙方应在交货日七日前, 向甲方提供交货计划(内容包括: 合同号、货物名称、数量、箱数、及其他必要的说明), 并于发运的同时通知甲方。

3) 交货(安装、调试、服务)地点甲方指定地点。

4) 质保期: 验收合格之后 年免费质保期, 终生维修, 保修期后供方修理只适当收取修理费。

4 违约责任

1) 甲方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持, 导致乙方工作延误的, 应允许合同规定的完成期限相应顺延。

2) 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务; 或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求; 或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时, 甲方有权向乙方发出违约通知书, 乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担违约责任, 同时承担赔偿责任:

a) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担每周按合同总额的千分之五的违约金。

b) 在甲方规定的时间内, 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部

件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或 / 和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- c) 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。
 - d) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。
 - e) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可以采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
- 3) 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

5 质量标准和验收

- 1) 验收根据双方签订的技术协议书进行，乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目技术协议书相一致，若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。
- 2) 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
- 3) 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
- 4) 乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。
- 5) 在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应

在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6 专利权、知识产权和保密条款

乙方保证甲方在本合同中所享有的一切权利（包括但不限于货物的所有权以及货物的合法性），并保证甲方不受第三方指控。如发生第三方指控甲方购买的货物有侵权问题，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

7 不可抗力

- 1) 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
- 2) 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
- 3) 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
- 4) 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

8 保密条款

- 1) 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
- 2) 除法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

9 合同的解释和法律适用

- 1) 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
- 2) 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
- 3) 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4) 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

10 权利的保留

- 1) 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
- 2) 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
- 3) 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

11 争议

在有争议情况下，由甲乙双方协商解决，若双方无法协商解决，由仲裁机构按法律规定解决。相关费用除仲裁和判决结果有规定的，由败诉方负责。

12 合同附件

本合同包含下述一个附件，合同与附件具有同等法律效力：

附件：《_____技术协议》

13 其它

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

甲方：

乙方：

项目负责人：

项目负责人：

委托代理人：

委托代理人：

签字日期：

签字日期：

电话：

电话：

第五章 投标文件格式

附件1 投标书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及相关服务的投标邀请(招标编号), 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份：

开标一览表；

其它遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和采购需求要求提供的有关文件；

以 ____形式出具的投标保证金，金额为人民币____元。

据此，我方在此郑重承诺：

1. 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括第_____号（招标编号、补充通知）（如果有的话），及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，若我方的投标文件没有按招标文件的要求提

交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4. 如果我方获得中标，我方将按招标文件规定的工期、交货地点、售后服务等要求履行招标文件要求的所有合同责任和义务。

5. 招标文件中规定的所有应提交和交付的货物及服务，我方的投标总价为：人民币_____（用文字和数字表示的投标总价）。

6. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

7. 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____传真_____

电话_____电子函件_____

投标人授权代表签字_____

投标人名称（全称）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行账号_____

投标人银行行号_____

投标人公章_____

附件2 开标一览表

项目名称：_____ 招标编号：_____

投标人名称：_____

货物名称	投标总价（人民币元）	交货期	交货地点	备注
合计（大写加小写）				

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人授权代表(签字):_____

投标人地址：_____

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交。

附件3-1 投标分项报价表（国产产品）

项目名称：_____ 招标编号：_____

投标人名称：_____

序号	名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	小计	是否属于小微企业生产	备注
1								
2								
3								
4								
...								
总价								
其中属于小微企业产品的合计：								
其中属于监狱企业产品的合计：								
其中属于残疾人企业产品的合计：								
其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：								

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人授权代表(签字)：_____

投标人地址：_____

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价。

3. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

附件3-2 投标分项报价表（进口产品）

项目名称：_____ 招标编号：_____

投标人名称：_____

序号	名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	小计	备注
1							
2							
3							
4							
...							
总价							

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人授权代表(签字):_____

投标人地址：_____

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3. 投标产品应报免税（关税、增值税）价。

4. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

附件4 采购需求偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

序号	货物名称	招标文件条款号	采购需求	投标需求	偏离	说明

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

附件5 商务条款偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

序号	招标文件 条款号	招标文件的商务 条款	投标文件的商务 条款	偏离	说明

注：商务条款是指质保、售后、维修、付款等条款。

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

附件6 资格证明文件（格式）

附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（复印件并加盖公章）

附件6-2 税务登记证书复印件

（加盖公章，如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项）

附件6-3 法定代表人授权书(参考格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

被授权人签字：_____

公司盖章：_____

附：

被授权人姓名：_____

职 务：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

附件6-4 投标人的财务状况报告

（会计师事务所出具的2017或2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明）

说明：

1. 投标人在投标文件中，可提供本单位2017或2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2. 如投标人无法提供2017或2018年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（开标前3个月有效，加盖公章）。
3. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
4. 资信证明无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的，需提交原件。

附件6-5 社会保障资金缴纳记录

说明：投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，并加盖投标人公章（自行编写无效）；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

附件6-6 依法缴纳税收的证明材料

说明：投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）；依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

附件6-7 近三年投标人无违法、违纪的承诺书

（格式自拟，须加盖投标人公章、法人或法人授权代表签字）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6-8 与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直

接控股、管理关系的承诺书

(格式自拟, 必须按下述表格提供投标人相关单位一览表, 加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字)

投标人相关单位一览表

和投标人的负责人为同一人的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	
...	
和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	
...	

注1: 如投标人没有表中列示的相关单位, 请填写“无”。

注2: 单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3: 控股关系是指单位或个人股东的控股关系, 管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

(2) 其他资格证明文件(复印件加盖公章)

备注: 供应商须提供在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 或北京市企业信用信息网站 (<http://qyxy.baic.gov.cn/>) 登记的股东及出资信息, 要求打印网页并加盖公章。

附件6-9 信用记录

（复印件并加盖投标人公章）

投标人须提供本单位近3年（2016年5月1日起至递交投标文件截止时间前）“信用中国”网站及中国政府采购网已公布的信用记录查询网页截图。

1. 如投标人提供的信用记录查询截图与实际情况不符，作为虚假投标处理。
2. 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效标处理。

附件6-10 投标保证金

采购代理机构开具的投标保证金收据（复印件加盖投标单位公章）或者有效的汇款凭（复印件加盖投标单位公章）。

附件6-11制造厂家的授权书(格式仅供参考)进口产品需提供

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的唯一代理人进行下列有效的活动：

1. 代表我方办理贵方第_____（招标编号）_____号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3. 我方兹授予_____（经销商名称）_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_____（经销商名称）_____或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

4.我方于____年__月__日签署本文件，（经销商名称）于____年__月__日接受此件，以此为证。

制造商名称 (盖章)

制造商法定代表人或其授权代表职务和部门

制造商法定代表人或其授权代表签名:

投标人法定代表人或其授权代表(签字):

附件7 项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺

项目名称：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

应包括（但不限于）：

1. 详细的项目实施（供货）方案
2. 技术支持和服务内容承诺书
3. 招标文件要求投标人提交其它文件

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

附件8 小微企业声明函

（小微企业提供）

（一）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附声明材料（包括但不限于企业从业人员人数、营业收入、资产总额等）

企业名称（盖章）：

日 期：

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

(二) 中小企业声明函附件（格式）

投标人：_____

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

制造商：_____

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：不符合中小企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件9 监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为_____（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 本公司为_____（请填写：监狱、戒毒）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

(1) 不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2) 提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

附件10 残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

财政部文件

财库〔2017〕141号 三部门联合发布关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职

职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件11 招标代理服务费承诺书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标编号：_____），我们保证在合同生效后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付招标代理服务费。

开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地 址（邮编）：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 函 件：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方加盖公章）

承 诺 日 期：_____

附件12 履约保证金保函

致：(买方名称)

_____项目、(招标编号) 合同履约保函

本保函作为你方(受益人)与(卖方名称)(以下简称申请人)于_____年____月____日就_____项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行向你方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量)(担保金额)，即相当于合同年度检测价格的____%，并以此约定如下：

1. 在保函有效期内，如果申请人未能在合同规定时间内按上述合同规定履行该义务，我行保证在收到你方要求支付的书面通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向你方支付总额不超过担保金额的款项：

(1) 表明你方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件；或

(2) 合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿责任的法律文件。

2. 本保函的担保金额将随申请人或我行已向你方支付的金额自动做相应递减；

3. 本保函在开立之日起生效，有效期截至日为____年____月____日。到期后无论你方是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。

4. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

5. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。

6. 本保函未经本行同意不得转让。

7. 要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件形式寄至我行。

8. 本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

谨启

出具保函银行名称：_____

法定代表人或其授权代表姓名和职务：_____

法定代表人或其授权代表签名 _____

公 章：_____

附件13 政府采购投标担保函

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称“供应商”）于____年____月____日签订编号为《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方保证的方式向你提供如下履约保证金担保。

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任。

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满

后_____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

2. 如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后、调解书、本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日期，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对集中部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，有你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

说明：履约保证金如为政府采购履约担保函的，政府采购履约担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

1. 中国投资担保有限公司

2. 首创投资担保有限责任公司

3. 中关村担保有限公司。

附件14 节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

附件15 投标人业绩说明

序号	用户单位	合同金额（万元）	联系人和电话	备注

附件16 招标文件要求的其他证明文件

投标人为经销商的必须具备国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证；

投标人为制造商的必须具有国家主管部门颁发的医疗设备注册证

附件17 退保证金收据格式

1. 办理退保证金支票手续时须出具正规收据, 参考图片内容填写

此收据不得作为经营性业务收支结算凭证使用		XX年 X月 X日		No. 0133241	
		今收到 中天信远国际招标咨询有限公司(北京)有限公司			
		交 来 退保证金			
		人民币 (大写) (退保证金金额)			
		¥			
收款单位 公章		加意财务章		收款人	
				交款人	

第二联 收据

2. 办理退保证金电汇手续时须填写如下相关信息

我公司参与的(招标编号、项目名称)所提交的投标保证金, 请退至我公司以下账户:

开户名称: _____;

开户银行行号: _____;

开户银行名称: _____;

开户银行账号: _____。

以上信息真实有效, 如我公司银行账户信息在此期间内发生变更, 我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

投标人名称: _____ (公章)

授权 代表: _____ (签字)

日 期: _____

第六章 采购需求

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

分包一

内镜室检查床招标参数 7 辆

	项目名称	技术性能
1	尺寸	190<长度<230cm、60<宽度<75cm
2	主框架材质	优质碳钢、表面喷塑处理。
3	床体材质	PE 材料
4	床面高度	可调整，幅度不小于 250mm 床面最大高度 840mm 海绵厚度 20mm
5	平车面	分体设计，背部可升降，角度 $\geq 60^\circ$ 度
6	刹车系统	中控，配置万向/定向脚轮 脚轮材料 abs、直径 150mm。定位方式中控。
7	护栏	4 片分体式、提拉式护栏，尺寸要求 650*300mm
8	附属设施	附带氧气瓶支架、输液架、床垫、安全绑带
9	产品质量	符合国家医用相关设备制造标准
10		*质保 3 年

内镜洗消工作站招标参数 4 套

	项目名称	技术性能
(一) 洗消部分：		
1	洗消池、干燥台	符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范 2017》流程设计。材料使用进口高分子复合材料一次压铸而成型。表面平整光滑，抗菌，耐酸碱腐蚀、易清洁。全流程采用自动灌注清洗模式。
2	功能背板	进口高分子复合材料一次压铸而成，表面平整光滑，抗菌，耐酸碱腐蚀，不易变形。背板按键采用玻璃触摸感应按键，液晶显示器。
3	清洗池柜体	框架需 USU304 不锈钢材质、加强型 PVC 底板，柜门需钢化玻璃。
4	水、气处理系统	具备，出水、出气标准符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范2017》要求
5	兼容性	可适合不同品牌，不同类型的各式软式内窥镜洗消。并有相应的接头配置。消毒、灭菌剂、酶清洗液开放，可选择使用各种卫生部批准的消毒剂、灭菌剂、酶清洗液。
6	附属设备	消毒槽盖（透明）、水龙头（专用、防腐蚀）、高压清洗枪（适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管

		鞘的管道冲洗)、高压气枪(适合不同品牌,不同类型的各式内窥镜及管鞘的管道冲洗)、全管道灌流器及快接插头(软)(具备自锁功能,可适合不同品牌,不同类型的各式内窥镜)、挂钩等。数量按甲方要求
7	自动报警	漏水、漏液、电路故障等情况自动报警
(二) 追溯系统:		
1	追溯功能	具有洗消记录、打印及数据管理功能
2	打印系统	外接
3	追溯数据管理	有外接电脑工作站,有独立的洗消数据管理软件。供查询、统计、打印。并可以与医院管理系统对接。免费升级软件。
4	附属设备	镜身编号卡、洗消人员编号卡、打印机等
(三) 产品质量:		
1	制造厂商质量保证体系认证	提供国际医疗器械质量管理体系认证证书复印件
2	产品安规认证	提供国际电工委员会医疗设备安全标准认证证书复印件
(四) 售后服务		
1		*整机质保 3 年
(五) 备注		
	采购数量	呼吸内镜室标准洗消工作站一套(1个清洗、1个漂洗、1个消毒、1个终末漂洗)、泌尿外科标准洗消工作站一套(1个清洗、1个漂洗、1个消毒、1个终末漂洗)、消化内科标准洗消工作站 2 套+4 池(胃镜:2个清洗、1个漂洗、3个消毒、1个终末漂洗;肠镜:1个清洗、1个漂洗、2个消毒、1个终末漂洗),均包括追溯系统。除标配外另配高压清洗枪、高压气枪每个工作站各一套。

▲内镜洗消机招标参数 单缸 2 台、双缸 2 台

	项目名称	技术性能
（一）洗消功能：		
1	自动化	自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求。
2	洗消方式	自动洗消全部内镜腔道，具有腔道全程持续灌流功能，保证腔道内部的清洗和消毒效果（符合内镜消毒规范要求）。
3	洗消程序	可设置多种清洗消毒程序，精确到秒。设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。
4	洗消缸体	单缸 2 台和双缸 2 台，双缸可同、异步同时洗消两条内镜，一镜一盆。
5	兼容性	可洗消各个品牌包括奥林巴斯、富士、宾得等内镜、可洗消各个种类的软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、超声镜、鼻咽喉镜等。并有相应的接头配置。
6	消毒剂兼容性	消毒、灭菌剂、酶清洗液开放，可选择使用各种卫生部批准的消毒剂、灭菌剂、酶清洗液
7	洗消用水、气过滤装置	具备、无菌级别
8	自身消毒功能	具备
（二）追溯功能：		
1	追溯功能	具有洗消记录、打印及数据管理功能，配外置打印机
2	打印系统	设备带内置打印机
3	追溯数据管理	可外接电脑工作站，有独立的洗消数据管理软件。供查询、统计、打印。并可以与医院管理系统对接。免费升级软件。
（三）安全防护：		
1	内镜泄露保护	自动、持续检测内镜泄漏。可记录测漏结果。
2	人员安全防护	具备自动防蒸汽形成功能、具备防护消毒剂气体外泄功能的双层盖设计。
3	防漏电功能	具备
4	自动报警	消毒液、清洗剂储量不足自动报警，无需人工观察
5	工作电源	220V

（四）产品质量：		
1	制造厂商质量保证体系认证	提供国际医疗器械质量管理体系认证证书复印件
2	产品安规认证	提供国际电工委员会医疗设备安全标准认证证书复印件
（五）*附送配置		
1. 邻苯 10 箱； 2, 酶液 10 桶； 3 洗消接头 4 套； 4 转运车 8 台； 5 挂镜柜 1 个（按科室要求）		
（六）售后服务		
1		*整机质保 3 年

双门内镜储存柜技术参数

规格：900mm(长)×360mm(宽)×2000(高)mm

数量：6-8条内镜

材质：304不锈钢，四周钢化玻璃。

主要特点：四周钢化玻璃，后面是磨砂钢化玻璃，304不锈钢，隐藏式紫外线灯，柜内可供给低温干燥风，数字显示，风干和消毒时间可随意设定，全不锈钢结构，紫外线臭氧复合消毒，保证柜内空气清洁。

内镜储存柜（双门）技术配置单

序号	名称	数量
1	全不锈钢框架	2
2	微电脑控制器	1
3	隐藏式紫外线灯	2
4	循环风扇	2
5	空气加热干燥带	2
6	钢化玻璃	5
7	电源	220V
8	尺寸	900mm*360mm*1800mm
9	*保修：≥3年	

内镜清洗槽招标参数

整体要求：

1. 整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。招标时提供医疗器械生产许可证、二类产品注册证。
2. 内镜清洗组壹套，主要配置包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、中功能背板、清洗槽底柜、浸泡槽盖、自动电子水源开关、高压清洗枪、高压气枪、专用水龙头、医用空气压缩机、专用给排水管路、纯净水质处理器、0.01 μm 超滤除菌净水器、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒、四位挂钩物。
3. 配有洗消全程追溯系统

分项配置	技术参数与功能要求
1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求：	1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用高分子复合材料（AKL）一次压铸而成。 1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求： 方槽清洗工作站1套（含五个清洗槽），干燥台1个，清洗槽及背板总高度为1.60m。
2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求：	2.1 内镜清洗槽设计规格为： 双槽规格为：1100mm×750mm,干燥台规格为：1500mm×750mm。（以实际图纸尺寸为主） 2.2 功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的高分子复合材料一次压铸而成。 2.3 一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成台面有点状凸起。
3、清洗消毒槽柜体的规格要求：	3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。 3.2 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型 PVC 底板。
4、浸泡槽盖数量及材质要求：	4.1. 浸泡槽盖数量要求：≥1个。 4.2. 采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄。
5、自动电子水源开关数量及技术要求：	5.1自动电子水源开关≥1个。 5.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭
6、高压清洗枪的数量及材质性能	6.1高压清洗枪数量≥1把。另配一把备用。 6.2材质采用优质304#不锈钢。 6.3技术要求：采用进口产品，配八个(a 混合型 b 深锥型 c 尖嘴型 d 硅胶

要求:	盖口型 e 粗堵型 f 短锥型 g 花洒型 h 细堵口型)快接式喷嘴,
7、高压气枪的数量及材质性能要求:	7.1高压气枪数量 ≥ 3 把。 7.2材质采用优质304#不锈钢。 7.3技术要求:采用进口产品,配八个快接式喷嘴。
8、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求:	8.1 304不锈钢专用水龙头数量 ≥ 3 个。 8.2 材质要求:主体采用 USU304不锈钢材质,360度旋转式设计。
9、医用无油空气压缩机数量及技术要求:	9.1医用空气压缩机数量 ≥ 1 台。 中心气体处理装置 ≥ 2 套。 9.2技术要求:采用无油活塞式设计,压力可在0.2Mpa-0.8Mpa 之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量 ≥ 100 L/min,噪音 ≤ 52 分贝。
10、专用给排水管路数量及技术要求:	10.1专用给排水管路 ≥ 1 套。 10.2技术要求:使用联塑专用 PPR 给水管路,耐压可达8KG 以上。
11、纯净水水质处理器的数量及技术要求:	11.1 纯净水质处理器 ≥ 1 台。 11.2 处理性能指标技术要求:严格按照卫生部《规范》的相关规定,拥有三重过滤装置,达到中华人民共和国的出水标准符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范2017》要求标准。
12、0.01 μ m 超滤除菌净水器的数量及技术要求:	12.1 0.01 μ m 超滤除菌净水器数量 ≥ 1 台。 12.2 技术要求:用于末洗程序,处理量 ≥ 2 T/H
13、酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求:	14.1 酶液/消毒液管道循环灌注装置 ≥ 3 套。 14.2 技术要求:酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式,主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关,液晶屏显示时间控制,注液时间可控范围大于等于99分钟,注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V,循环水量 ≥ 1.5 L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa
14、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求:	15.1 水汽灌注装置 ≥ 2 套。 15.2 材质要求:平板玻璃液晶触摸感应开关,液晶显示时间控制,分别控制注水与注气。 15.3 技术要求:主机为非外挂式,主机与控制部分分离设计,注水时间可控范围大于等于99分钟,注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V,注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa,按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注,不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

15、全管道灌流器数量及技术要求：	16.1 全管道灌流器≥ 5套。 16.2 技术要求：可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的接口。
16、灌流器快接插头数量及技术要求：	17.1 灌流器快接插头≥ 5套。 17.2 技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头。
17、手套盒数量及材质要求	18.1 手套盒≥ 1个。 18.2 材质要求：非金属喷漆, 原材料为塑料制成
18、纱布盒数量及材质要求	19.1 纱布盒≥ 1个。 19.2 材质要求：非金属喷漆, 原材料为塑料制成，可放置10cm$\times$10cm 纱布块不少于20块。
19、四位挂件钩数量及材质要求	20.1 四位挂件钩≥ 1个。 20.2 材质要求：白色四位联体塑料挂钩, 可悬挂各类型灌流器。
20. 清洗消毒追溯系统	一、网络数据采集系统及软件1套：电脑数据管理系统主机≥ 1套，Pad控制端≥ 1台，清洗数据采集器≥ 6个， 1、清洗消毒过程追溯系统。 2、材质要求：采用≥ 10寸智能Pad做为控制端，Android操作系统， 3、系统采用RJ45+WIFI的星形网络布线，控制端、服务端、刷卡端无安装距离限制 4、系统使用中，清洗数据均通过无线WIFI实时上传至智能控制端pad，实时显示内镜编号、镜身号、内镜类型、清洗人员姓名、当前洗消步骤、当前用时等信息 5、系统可以支持智能PAD、智能显示器、电视等用作控制和显示设备，并且不限制各种设备的使用数量。 6、控制端可在清洗中心背板任意位置放置，可与清洗工作站分离手持操作。 7、设备每屏可一次显示≥ 6条实时清洗数据， 8、数据采集器需嵌入清洗中心背板内（不能采用外贴式）。 10 软件具备内镜库存和维修管理功能，可实时追踪内镜库存数量，维修内镜数量、内镜损坏部位、维修金额、维修经手人、出入库时间等各项信息并可进行数据统计。 11、软件具备内镜测漏数据管理系统，可实时显示测漏压力。 12、软件具备消毒液检测记录系统 13、软件具备消毒液过期警告系统 14、软件具备内镜电子移动储存系统对接端口可随时读取内镜储存信息 15、在不开放端口的情况下可与医院任意品牌洗消机连接，实时追溯洗消机的清洗过程并无线上传至主控制屏在线显示 16、可使用手机下载清洗消毒追溯APP实时在线远距离监控清洗消毒情况或进行数据检索查找。 17、所有清洗槽、全自动内镜清洗消毒机均配备清洗消毒过程追溯装置，

	保证清洗消毒过程规范、完整、数据可追溯
*配套部件	内镜转运车2个。高压清洗枪、高压气枪：除标配外另送各一套
*整机保修	≥3年

单杠全自动内窥镜清洗消毒机技术参数

序号	名称	参数	备注
1	全自动洗消功能	可自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求	
		*可自动洗消全部内镜腔道，具有腔道全程持续灌流功能，保证腔道内部的清洗和消毒效果（符合内镜消毒规范要求）	
		单次循环清洗一条镜子	
		*可设置≥8种清洗消毒程序，精确到秒。设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。	
2	洗消接头配置	可洗消各个品牌包括奥林巴斯、富士、宾得等内镜	
		可洗消各个种类的软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、超声镜、鼻咽喉镜等	
3	全程内镜泄露保护（测漏）	按键启动洗消程序后，能够自动检测内镜泄露，无需人工辅助操作及观察内镜泄露有无	
		能够在洗消全程中，持续监测内镜泄露有无。	
		能够区分不同程度的内镜泄露，并自动采取相应不同的措施。大漏停止洗消。	
		内镜存在微小泄露时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄露保护作用。并可打印记录测漏结果。	
4	人员安全保护功能	具备防护消毒剂气体外泄的双层盖设计	
		采用漂浮盖防蒸汽形成设计	
		洗消时，可自动抽取消毒液入洗消盆	
		消毒液自动装载入储存箱/排放	

5	洗消记录打印及数据管理功能	机器内置集成打印系统，无需外接。能够自动记录打印实际洗消过程的每一步，	
		可输入患者就诊病例号并打印显示洗消打印记录中	
		可输入使用内镜的编号并打印显示洗消打印记录中	
		可输入操作人员编号并打印显示洗消打印记录中	
		洗消打印记录中显示相应的清洗时间	
		洗消记录内容中显示相应的消毒时间	
		洗消记录内容中显示相应的冲洗时间	
6	消毒功能	*消毒剂开放，可选择使用各种卫生部批准的高水平消毒剂	
		可使用2%浓度戊二醛	
		独立的消毒液储液槽，容积 $\geq 12\text{L}$ /个，独立的消毒液泵。	
		可使用过氧乙酸、邻苯二甲醛等多种消毒剂	
		消毒液储量不足自动报警	
		消毒循环自动计数功能	
7	清洗功能	可以设置清洗剂稀释比例。可按若干 ml/秒注入，可任意设定注入秒数，以达到相应的稀释比例	
		清洗剂储液量不足自动报警	
		配有内置清洗剂自动抽取装置	
8	酒精风干功能	自动酒精风干程序，非手工辅助完成。内置整机件，无需外接配件。与自动洗消程序结合。	
		酒精储量不足自动报警	
		配有酒精自动抽取装置，内置整机件，无需外接配件	
9	空气吹干功能	内置有空气压缩装置	
		有0.2um 绝对精度过滤装置产生无菌空气吹干	
10	全程使用无菌水	有0.2um 绝对精度洗消用水过滤装置，产生无菌水冲洗	

11	自身消毒功能	独立内置的全自动整机自身消毒程序，单独调取，一键启动完成，不混同于内镜洗消程序。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌	
12	*售后服务	保修 $\geq$ 3年	
13	*耗材	邻苯2箱，酶液2箱(或按科室要求配置同等数量其它消毒剂)	

酸化水生成系统招标参数 2 套

	项目名称	技术性能
(一) 酸化水生成器主机：		
1	酸化水指标	符合卫生部消毒技术规范指标（PH、ORP、有效氯含量）
2	酸化水出水量	$\geq 1.5\text{L} / \text{min}$
3	加盐方式	固定浓度液体加盐方式
4	进盐模式	可调自动灌注泵模式
5	给水压力	0.8~7.5Mpa
7	电源、功率	220V、 $\leq 350\text{W}$
8	反洗功能	主机酸碱水电极反洗功能
9	自身消毒功能	有
10	酸化水生成量	自动控制
11	除垢功能	有
12	电解槽片数量	≥ 20 片
13	自动报警	电解槽寿命过期、主机水压不足、主机缺盐、电路故障等情况自动报警
(二) 软水机：		
1	树脂交换量	≥ 6 升
2	最大软水出水量	≥ 6 升/分钟
3	水压	本地常规供水压力
4	耐压	0.8MPa
5	再生时间	120min/每次
6	再生周期	可调，1日/-12日/次（自动时间可控）

7	每次再生耗盐量	≤0.9公斤/每次
(三) 检测设备:		
1	氧化还原电位表	有
2	PH 酸度计	有
3	有效氯试纸	有
4	工作电源	220V
(四) 产品质量:		
1	制造厂商质量保证体系认证	提供国际医疗器械质量管理体系认证证书复印件
2	产品安规认证	提供国际电工委员会医疗设备安全标准认证证书复印件
(五) 售后服务		
*1		整机质保 3 年

分包二

▲超声电子支气管镜系统招标参数

	项目名称	技术性能
(一) 主机 (一台)		
1	扫描角范围	可观察呼吸道 360 度横切面超声图像
2	扫描方式	兼容机械扫描和电子扫描
3	扫描模式	环形扫描、凸阵扫描
4	可用频率	5, 6, 7.5, 10, 12, 20, 30MHZ
5	频率波动	±1HZ
6	显示模式	B 模式、彩色血流模式、能量血流模式可选
7	显示范围	1-12cm

8	图像变换	可平移和旋转图像
9	显示方式	全圆、上半圆、下半圆、滚动显示；3D 显示、MPR 显示；画中画功能，能同时观察内镜图像及超声图像
10	图像方向	正常/倒转
11	图像存储	最大 160 帧图像回放功能、可使用存储器进行档案备份存档
12	测量	距离，面积，周长、血流测量等
13	图像质量调节	可调
14	焦点	焦点位置可调，焦点数量可调
15	视频信号	SDTV/HDTV/数字
16	记录图像	①静态图像：BMP，JPEG，3DV ②影像数据：AVI
17	储存	内部储存，带 USB 接口
18	兼容性	可与目前呼吸内镜室设备兼容，支持超声电子支气管镜和超声小探头系统
19	工作站	具有能和医院数字网络连接的工作站（工作站配置：酷睿 i5，内存 $\geq 4G$ ，硬盘 $\geq 1T$ ，显示器 ≥ 21 英寸，具有 PCI 插口）

（二）超声电子支气管镜（一条）

1	长度	有效长度 $\geq 600mm$ ，全长 $\geq 850mm$
2	外径	插入部外径 $\leq 6.5mm$ 、先端部外径 $\leq 7.0mm$
3	视野角	$\geq 80^\circ$
4	视野方向	前斜视或前视 $\geq 10^\circ$
5	观察景深	2 - 50mm
6	钳子管道直径	$\geq 2.0mm$
7	弯曲角度	上 $\geq 120^\circ$ ，下 $\geq 90^\circ$
8	显示模式	B-模式、彩色血流模式，能量血流模式，高分辨率血流模式
9	扫描模式	电子扫描
10	扫描方向	平行于插入方向
11	扫描范围	$\geq 60^\circ$
12	频率	5-12MHz
13	接触方式	直接接触方式、水囊法（可拆卸，附送）

（三）售后服务

1		*整机质保 ≥ 3 年
---	--	------------------

分包三

病人监护仪技术参数（1台）

一、监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉搏（PR）、体温（TEMP）

二、显示

1. 屏幕尺寸： ≥ 12 . 寸大屏幕彩色 TFT 触摸屏，分辨率： $\geq 800 \times 600$
2. 支持同屏显示 11 道波形和全部监测数据
3. 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联
4. 具有自由组合 4 个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持 NIBP 多组回顾、对比，具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，
5. 具有短趋势共存界面显示，同屏查看实时数据及趋势
6. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可在主屏幕显示快捷键列表

三、数据存储、回顾

1. 120 小时趋势图/表存储回顾
2. 2 小时动态趋势共存图
3. 组无创血压测量回顾，120 秒全息波形冻结回顾
4. 具备 USB 数据接口、SD 卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

四、性能特点

1. 中文操作界面，全中文按键面板
2. 配触摸屏，
3. 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联
4. 具备触摸屏锁屏功能，
5. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护
6. 具有药物浓度计算和滴定表计算、血液动力学计算功能
7. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，
8. 无风扇设计硅胶按键，防水防渗具有条形码扫描功能
9. 声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，可在同一界面设置所有参数的报警上下限，
10. 内置热敏打印机
11. 配可拆卸充电锂电池，具有 RJ-45 网络口、辅助输出接口、VGA 外接显示器接口、USB 口、SD 卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣

12. 通过 CE 认证

13. 通过 FDA 注册

五、 各参数性能指标

心电 (ECG)

1) 导联模式: 三, 五导联

2) 导联方式: 三导联 I, II, III

五导联 I, II, III, avR, avL, avF, V

3) 增益: 1.25mm/mv ($\times 0.125$), 2.5 mm/mv ($\times 0.25$), 5 mm/mv ($\times 0.5$), 10 mm/mv ($\times 1$), 20 mm/mv ($\times 2$), 40 mm/mv ($\times 4$), 自动增益

4) 波形速度: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25.0 mm/s 和 50.0mm/s 四档可选择

5) 频率特性:

手术模式: 1-20Hz; 监护模式: 0.5~40Hz; 诊断模式: 0.05-150Hz

6) 心率测量范围:

成人: 15bpm ~ 300bpm

3岁以上小儿: 15bpm ~ 350bpm

7) 共模抑制比: 诊断>90db (陷波器关闭), 监护、手术>100db (陷波器开)

呼吸 (RESP)

1) 方式: 阻抗法 (RA-LL/ RA-LA)

2) 呼吸率: 测量范围成人 0 rpm ~ 120 rpm

3岁以上小儿 0 rpm ~ 150 rpm

分辨率: 1 rpm

精度: ± 2 rpm

3) 增益: $\times 0.25$, $\times 0.5$, $\times 1$, $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$, $\times 5$, 自动

4) 波形速度: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25.0mm/s 和 50.0mm/s 四档

无创血压 (NIBP)

1) 测量方法: 振荡法

2) 工作模式: 手动/自动/连续

3) 测量和报警范围:

成人:

收缩压 40mmHg ~ 270mmHg

舒张压 10mmHg ~ 210mmHg

平均压 20mmHg ~ 230mmHg

3岁以上小儿:

收缩压 40mmHg ~ 200mmHg

舒张压 10mmHg ~ 150mmHg

平均压 20mmHg ~ 165mmHg 分辨率: 1mmHg

血氧饱和度 (SpO₂)

1) 测量范围: 0-100%

2) 分辨率: 1%

准确度：成人（包括小儿）：70%~100%（±2%）

脉搏（PR）

- 1) 测量范围：25~300 bpm
- 2) 分辨率：1bpm
- 3) 精度：±2bpm

体温（TEMP）

- 1) 测量和报警范围：0~50℃
- 2) 分辨率：0.1℃ 精度：±0.1℃

六、 电源

电源：220V , 50HZ

电池：内置可拆卸充电锂电池，最长使用时间≥2.5小时（2100mAh）

七、*整机保修≥3年

监护仪应配置

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	触摸屏（主机上）	1	块
3	成人手指血氧传感器	1	个
4	体表体温探头	1	个
5	锂电池	1	个
6	血压袖套	1	个
7	监护心电导联线（五导联）	1	条
8	血压气管延长管	1	条
9	国标电源线	1	条
10	接地线	1	条
11	一次性心电电极片	10	个
12	用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1）	1	套
13	包装材料组件包	1	套
14	配台车一辆		

除颤仪技术参数和要求

	主要技术参数和指标
一、 主要 技术 及系 统要 求：	2性能要求： 2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2.2显示屏≥ 7寸高分辨率彩色 TFT 显示屏。 2.3除颤能量的最高能量$\leq 200\text{J}$ 2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在 AED 成人模式下，固定能量的选择$\leq 160\text{J}$（重要参数） 2.5手动除颤能量最小是1J 2.6 AED 功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量。 2.9标配手动除颤、AED 和同步电复律功能 2.10具有快速电击技术，启动 AED 模式到通电完成时间≤ 8秒 2.11主机≥ 3道波形显示 2.12可进行持续心电监护，可识别≥ 8种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC 速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 2.14频率响应：诊断性$0.05\text{--}150\text{Hz}$ 监护$0.15\text{--}40\text{Hz}$ 2.15具备事件标记功能 2.16具备生命体征趋势回顾功能 2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 3电池 3.1电池上具备电量容量状态指示灯 3.2设备所有功能全开时电池使用时间≥ 2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3.3 可重复充电锂电池，≥ 100次最高能量充电/电击 3.4 提示电池电量低时主机还可进行≥ 10分钟监护时间和≥ 6次最大能量放电 3.5电池具有快速充电技术，≤ 2小时可充电到80%，≤ 3小时充电到100% 4 安全性： 4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间。 4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功

	能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和 AED 电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 4.6主机实现打印最近≥ 1次每小时自检，最近≥ 5次每日自检，最近≥ 50次每周自检的报告结果。 4.7主机具备自检待机状态灯指示功能。 5数据存储： 5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8小时的2 条持续 ECG 波形，1 个 Pleth 波、一个二氧化碳描记图波、研究波（仅限 AED 模式）事件和趋势数据。 5.2最多可存储≥ 50个时长约30分钟的事件概要 5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 6 打印机： 6.1$\geq 50\text{mm}$热阵列打印机 6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息 6.5走纸速度$25\text{mm}/\text{秒}$ 6.6纸张尺寸：$\geq 50\text{mm} \times 20\text{m}$ 7其它要求： 7.1整机重量$\leq 6.5\text{KG}$（包括主机、电极板和电池） 7.2防水/防固体渗入等级$\geq \text{IP54}$ *整机保修≥ 3年
二、 标准 配置 要 求：	配置清单如下： 1. 除颤监护仪主机台 2. 体外除颤电极板副 3. 3 导心电导联线套 4. 心电电极片包 5. 锂电池块 6. 热敏打印纸卷 7. 50 欧姆检测插头个 8. 操作说明书本 9. 电源线条 10. 台车

高频电外科系统技术参数

序号	名称	参数		备注
1	用途：	适用于所有外科内镜治疗		
2	多功能性	2.1、具有单极电切、电凝功能		
		2.2、具有双极电切、电凝功能		
		2.3、可升级氩气刀功能,强力 APC，可控灭活深度		
		2.4、具有内镜切割功能		
		2.5、可升级内镜冲洗功能		
3	控制方式	电脑控制输出、自动调节输出功率		
4	模块设计	开放式模块设计，具有升级性		
5	显示方式	液晶信息显示，集中显示使用器械的参数		
6	全中文显示	中文对话框显示-程序列表、故障描述		
7	程序设置	液晶显示屏，可根据不同手术或医生要求预置≥8组手术程序，智能自动器械识别即插即用功能		
8	安全性	8.1、高频、低频 泄漏电流安全报警系统	HF 漏电流 ≤150毫安	
			LF 漏电流 ≤ 50 微安	
		8.2、自动监测系统-时时监测主机及配件的工作状态，有故障时自动弹出中文，显示故障信息		
		☆8.3、低电压设计，最高电压≤4500V，具有病人负极板安全监测系统，实时监测并数字化标识贴敷阻抗，并且具有新生儿专用安全监控功能		
		8.4、所有切割，电凝工作输出频率≤350kHz		
9	性能规格	1. 切割模式	纯切、混切≥200W	
		2. 凝血模式	单极凝血≥200W 双极凝血≥120W	
		☆3. 内镜切割	≥400W	
		4. 氩气系统	氩气电凝≥120W	
10	资格证明和文件	有 ISO 9001 EN 46001证书、CE、中华人民共和国医疗器械注册证		
11	技术服务	1. 现场安装调试、人员操作培训		
		2. 中文操作手册		
12	配置要求	1. 高频电外科主机	1台	
		2. 双踏板脚踏开关	1套	
		3. 带导线负极	50片	
		4. 内镜用高频输出连接导线	3根	
13	*保修期	三年		

▲移动式 C 形臂 X 光机配置要求

第一部分：移动式 C 形臂 X 光机技术规格要求

序号	技术参数名称	招标指标	备注
1	总体要求		
1.1	全能型高端平板 C 形臂1台		
2	设备工作条件		
2.1	电源要求：		
*2.2	无需额外选配加装水冷设备。		
3	高压发生器		
*3.1	最大输出功率	$\geq 15\text{kW}$	
3.2	发生器频率	$\geq 60\text{kHz}$	
3.3	数字点片 kV 最小值	$\leq 40\text{kV}$	
3.4	数字点片 kV 最大值	$\geq 120\text{kV}$	
3.5	数字点片 mA	$\geq 75\text{mA}$	
3.6	数字电影最大 KV 值	$\geq 120\text{kV}$	
3.7	数字电影最小 KV 值	$\leq 40\text{kV}$	
3.8	数字电影最大 mA 值	$\geq 150\text{mA}$	
3.9	数字电影脉冲 PPS	$\geq 30\text{PPS}$	
*3.10	支持连续透视模式	支持	
3.11	支持内置电池缓冲设计，保证曝光可以输出15kW 以上的功率输出	支持	
4	球管系统		
4.1	小焦点	$\leq 0.3\text{mm}$	
4.2	大焦点	$\geq 0.6\text{mm}$	
4.3	阳极滤过器	6.3mm Al	
*4.4	球管与高压发生器分开	具备	
4.5	管套热容量	$\geq 1,600,000\text{HU}$	
4.6	管套散热率	$\geq 34,000\text{HU/min}$ (405W)	
4.7	阳极热容量	$\geq 300,000\text{HU}$	
4.8	阳极散热率	$\geq 85,000\text{HU/min}$	
4.9	旋转式阳极	具备	

4.10	主动多通道油冷+风冷+热管三重散热技术	具备	
5	CMOS 平板探测器		
5.1	CMOS 晶体硅材质平板探测器	具备	
*5.2	探测器尺寸	≥31 x 31cm	
5.3	图像采集最大像素矩阵	≥1.5Kx1.5K	
5.4	图像采集灰阶	≥16 bit	
5.5	DQE	≥72%	
5.6	可变三视野	具备：31，21，15cm	
5.7	任意模式下无像素合并	支持	
6	显示器		
6.1	医用4K UHD 平板显示器	≥32英寸	
*6.2	显示器最高分辨率	≥3840x2160	
6.3	显示器支架可旋转拉伸万向臂设计	支持	
6.4	工作站固定时，显示器可水平前伸距离	≥60cm	
6.5	显示器水平垂直可视角	≥170°	
6.6	工作站固定时，显示器垂直移动	≥100cm	
6.7	工作站固定时，显示器水平移动	≥40cm	
6.8	显示器具备触摸屏系统操控	具备	
6.9	提供显示器防眩光防指纹防水雾设计	具备	
7	C 形臂		
7.1	SID	≥100cm	
7.2	开口	≥76cm	
*7.3	弧深	≥80cm	
7.4	C 臂水平轴旋转角度	≥360°	
*7.5	C 臂轨道内运动角度	≥140（90° /50° ）	
7.6	C 臂垂直移动	≥45cm	
7.7	C 臂水平移动	≥20cm	
8	图像处理		
8.1	厂家原厂工作站	具备	
8.2	GDRM 图像处理引擎	具备	
8.3	TruView 大视野显示	具备	

8.4	旋转图像无切角变圆	具备	
8.5	血管跟踪减影无运动伪影	具备	
8.6	智能路径图功能	具备	
8.7	多种临床应用预设图标	具备	
8.8	DSA 解剖背景亮度调整	具备	
8.9	ABS 智能亮度均衡稳定技术	具备	
8.10	实时自动亮度对比度调整	具备	
8.11	图像放大及游走	≥400%	
8.12	实时图像边缘增强技术	具备	
8.13	具备显示屏虚拟键盘技术	具备	
8.14	同屏图像显示	≥16幅	
8.15	图像回调及预览	具备	
8.16	存储图像后处理	具备	
8.17	UPS 不间断电池供电设计	具备	
8.18	放射剂量分类统计及打印	具备	
8.19	DICOM3.0接口	具备	
8.20	图像处理最大像素矩阵	≥1.5Kx1.5Kx16Bit	
8.21	30FPS 图像存储时间	≥60Min	
8.22	DVI 图像输出	具备	
8.23	操作系统	Linux 操作系统	
9	图像存储		
9.1	存储图像容量	≥30000幅	
9.2	USB 数字接口图像拷贝	具备	
10	保修期	3年	

第二部分：附属配置要求：

一、ERCP 介入导管床 1 张。

序号	技术参数名称	招标指标	备注
1	床面总长	≥2200mm	
2	床面总宽	≥710mm/620mm	
3	床面可透视长度（头段）	≥1650mm	
4	床面可透视长度（尾段）	≥700mm	

5	床面透视区宽度	≥620mm/520mm	
6	床面最大头部外伸	≥1600mm	
7	床面最大足部外伸	≥700mm	
8	纵向移动行程	≥800mm	
9	横向移动行程	≥250mm	
10	距地高度	至少为700-1060mm	
11	升降行程	≥300mm	
12	头足倾斜角度	至少为-18° ~+18°	
13	左右侧倾角度	至少为-15° ~+15°	
14	负重	≥200KG	
15	*整机保修	≥3年	

二、床周围球管铅围挡帘（环床1周）铅当量 0.5mmbp

三、遥控曝光开关

四、19 英寸（隔室）实时 X 光显示器

五、19 英寸（隔室）实时内镜显示器

六、对讲系统

七、移动式铅玻璃屏风（标准尺寸）2 个。铅当量 0.5mmbp

八、防护铅眼镜 5 套

九、防护手术铅衣（7 件套）5 套

十、电动负压吸引器 1 套(按甲方要求)

十一、治疗台车 2 套(按甲方要求)

售后服务及培训要求：

（一）质保期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

（二）投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

（三）投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

（四）用户手册：卖方应提供系统的软、硬件用户手册，设备电路接线图、工作原理图、维修手册等。

（五）投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。当系统软件版本升级时，卖方应无偿对设备进行软件升级。

三、交货地点：买方指定现场（北京）

四、交货期：按采购人指定

五、相关说明：

（一）投标人必须严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

（二）投标人应以人民币报出本次招标所有货物和全部服务的总价。

（三）各品目招标货物数量及技术需求：（如各品目招标货物数量及技术需求中的质量保证期、售后服务及培训要求、交货地点、交货期与以上条款有不一致时，以各品目招标货物数量及技术需求中的要求为准）。

第七章 评标标准

一、评标委员会的组成

评标委员会由采购人和采购代理机构从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

二、评标委员会的职责

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、评标程序及打分办法

- （一）评标准备：评委熟悉招标文件。

（二）评委认真仔细阅读投标文件并对投标文件进行符合性审查，而后就有关问题要求投标人做出必要的澄清、说明，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分，推荐中标候选人名单并编写评标报告。

1. 投标文件的审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行符合性审查。

2. 综合比较与评价并进行独立打分

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分。

3. 推荐中标候选人

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。排名第一的投标人推荐为预中标人，第二名作为备选中标人。

4. 编写评标报告

四、资格审查表

序号	项目	合格标准
1	有效营业执照	提供副本复印件并加盖投标人公章，证书有效期内。
2	法定代表人授权书	原件
3	投标人的财务状况报告 (加盖本单位公章)	提供本单2017或2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件； 无法提供2017或2018年度审计报告的，则需提供银行出具的资信证明（开标前3个月内且有效的）。
4	缴纳税收记录	提供开标前3个月内任意一个月的缴纳税收记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效）
5	社会保障资金缴纳记录	提供开标前3个月内任意一个月社会保障资金缴纳记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效）
6	信用记录	投标人的信用记录符合[2016]125号文规定。
7	投标保证金	按招标文件要求缴纳
8	其他资格条件	满足招标文件要求

五、符合性审查表

序号	项目	评审合格标准
1	投标文件	按照招标文件要求签字并盖章；并由授权代表签署时附符合招标文件要求的授权委托书；递交的投标文件齐全。
2	投标报价的有效性	1. 递交一份内容相同且只有一个有效投标报价 2. 报价未超过本项目预算批复金额或最高限价 3. 报价未明显低于其他投标报价，投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为合理
3	是否以弄虚作假等方式投标	未与其他投标人或者采购代理机构恶意串通、在有关部门依法实施的监督检查中没有发现提供虚假情况
4	投标有效期	满足招标文件中的要求
5	附加条件	投标文件无采购人不能接受的附加条件的
6	*条款要求	满足招标文件中*条款的要求
7	其他	符合招标文件的其他实质性要求和条件

六、评分标准（满分100分）

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

（三）评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购

需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

（四）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（五）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

（六）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1. 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100$
2. 评标总得分 = $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$
3. F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分；
4. A_1 、 A_2 、…… A_n 分别为各项评审因素所占的权重（ $A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$ ）。
5. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
6. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

打分表

序号	评分因素	评分说明	分值
1	投标报价 (30分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	30
2	技术性能 (40分)	一、（1）一般条款不满足每条扣1分，直至0分； （2）漏报技术条款视为该条不满足。 （3）*号项不满足废标 （4）#号项不满足每条扣5分 二、（1）全部满足招标文件要求，得基本分35分； （2）实质上优于招标文件要求，得36~40分。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet，注：非复印件、扫描件）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。	0-40
3	相关业绩 (10分)	考虑投标人及投标产品过去3年的与本项目相似的项目业绩（须附合同关键页复印件加盖投标单位公章）每提供1个得2分，最高得10分。	0-10

4	综合商务 (12分)	考虑投标文件对招标文件商务部分的响应程度：供货方案、备件供应、质保、培训、售后服务措施、投标人提供的其它优惠条件等。 备件准备措施提供完善的得4分，措施提供一般的得2-3分，措施不完善的得1分，未提供的不得分； 技术培训配备人员充足，方案合理的得4分，配备人员一般，方案一般的得2-3分，提供方案简陋的得1分，未提供方案的不得分； 售后服务措施方案提供完善的得4分，方案一般的得2-3分，方案简陋的得1分，未提供的不得分；	0-12
5	政策法规 (4分)	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，最多加2分，否则不加分。	0-2
		投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，最多加2分，否则不加分。	0-2
6	投标文件 (4分)	在装订、目录、编码、响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面有欠缺。0-2	0-4
		装订牢固，目录清楚，逐页编码，页码准确。完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等。0-2	

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。