

---

北京市公安局昌平分局涉案财物智能化保管系统项目

## 招 标 文 件

(招标编号：ZTXY-2019-H33720)

采 购 人：北京市公安局昌平分局

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇一九年十月

---

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	4
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 投标人须知资料表 .....	27
第四章 合同主要条款 .....	33
协议书 .....	34
一般条款 .....	37
专用条款 .....	49
第五章 投标文件格式 .....	52
附件 1 投标书（格式） .....	53
附件 2 开标一览表 .....	55
附件 3 投标分项报价表（国产产品） .....	56
附件 4 采购需求偏离表 .....	57
附件 5 商务条款偏离表 .....	58
附件 6 资格证明文件（格式） .....	59
附件 6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 .....	60
附件 6-2 税务登记证复印件 .....	61
附件 6-3 法定代表人授权书(参考格式) .....	62
附件 6-4 投标人的财务状况报告 .....	63
附件 6-5 社会保障资金缴纳记录 .....	64
附件 6-6 依法缴纳税收的证明材料 .....	65
附件 6-7 近三年投标人无违法、违纪的承诺书 .....	66
附件 6-8 未与本项目的其他单位负责人存在直接控股和管理关系承诺书 .....	67
附件 6-9 投标保证金 .....	68
附件 6-10 系统对接承诺书 .....	69
附件 7 项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺 .....	70
附件 8 中小微企业声明函 .....	71
附件 9 监狱、戒毒企业声明函 .....	77

附件 10 残疾人福利性单位声明函 .....	78
附件 11 招标代理服务费承诺书（格式） .....	79
附件 12 履约保证金保函 .....	80
附件 13 政府采购投标担保函 .....	82
附件 14 节能产品、环境标志产品的证明材料 .....	85
附件 15 投标人业绩说明 .....	86
附件 16 招标文件要求的其他证明文件 .....	87
附件 17 退保证金收据格式 .....	88
第六章 采购需求 .....	89
一、 背景、现状 .....	92
(一) 背景 .....	92
(二) 业务目标 .....	93
(三) 技术目标 .....	93
(四) 项目建设规模 .....	94
二、 需求描述 .....	94
(一) 涉案财物管理门户子系统 .....	94
(二) 安防子系统 .....	95
(三) 全息信息采集维护子系统 .....	95
(四) RFID 物联网管理子系统 .....	95
(五) 远程示证子系统 .....	95
(六) 智能预警子系统 .....	95
(七) 可视化分析展示子系统 .....	95
(八) 系统对接子系统 .....	96
(九) 物品管理控制系统 .....	96
三、 设备清单及参数 .....	97
(一) 涉案财物管理中心软硬件配置及施工清单 .....	97
(二) 分局下属单位软硬件配置及施工清单 .....	106
(三) 应用系统定制开发功能清单 .....	107
四、 安全测评及软件测评 .....	108

---

（一）工作内容 .....	108
（二）测评机构 .....	109
（三）测评方案 .....	109
五、软件的合格性（验收）测试 .....	109
第七章 评标标准.....	111

---

# 第一章 投标邀请

---

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司受北京市公安局昌平分局委托，对“北京市公安局昌平分局涉案财物智能化保管系统项目”所需的下述全部货物和相关服务进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

一、招标编号：ZTXY-2019-H33720

二、招标范围和预算金额：

（一）招标范围：涉案财物管理中心设备、派出所设备、涉案财物智能库管软件系统等有关货物采购，具体要求详见招标文件《第六章》。

（二）项目控制金额：人民币 5695439.35元（其中：安全测评5万元；软件测评5万元）。

（三）项目批复预算金额：人民币6049887.35元

（四）项目批复编号：JM-00004652

三、招标文件售价：每套人民币500元（不支持微信、支付宝、刷卡）；如需招标文件附件格式电子版（不含采购需求），每份50元。只接受现场报名，招标文件及电子版售后不退。

四、购买招标文件时间和地点：

（一）时间：2019年10月31日起至2019年11月6日止(节假日休息)，每天8:30-16:30(北京时间)。

（二）地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦11层1105室。

五、投标时间：2019年11月20日08:30—09:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标截止时间、开标时间：2019年11月20日09:00（北京时间）。

七、投标、开标地点：北京市昌平区火炬街甲12号 A118室。

---

八、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品等政府采购政策。

九、项目用途：使用需要。

十、本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。

十一、凡对本次招标提出询问，请与我公司联系（请以信函或传真的形式）。

**采购人：北京市公安局昌平分局**

地 址：北京昌平区西环路甲68号

联系人：倘警官、刘警官

电 话： 010-80185593、010-80185516

**采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司**

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1105 室

邮政编码：100022

联 系 人：车颖颖、于海龙

电 话：010-51908195

传 真：010-51908195

电子邮箱：ZTXYGJ3@163.COM

开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

---

## 第二章 投标人须知

---

## 一、说 明

### (一) 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1. 本项目采购人：本招标文件《第一章》中所示采购人
2. 本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。
3. 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。

投标人应遵守有关的中国法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - (2) 具备有效的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
  - (3) 具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力；
  - (4) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - (5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
  - (6) 不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；
  - (7) 近三年未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）；
  - (8) 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
  - (9) 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次招标活动；
  - (10) 本项目不接受联合体投标。
4. 投标人在投标过程中不得向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物

---

品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

5. 采购人、采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权取消投标人资格并依法追究投标人的责任：

(1) 提供虚假的资料；

(2) 在实质性方面失实。

6. 政府采购当事人之间不得相互串通投标。

7. 根据法律法规等要求，投标人应满足的其他条款要求。

## **(二) 资金来源**

招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

## **(三) 投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

# **二、招标文件**

## **(一) 招标文件构成**

1. 要求提供货物及相关服务的内容及详细采购需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明，招标文件分为共七章，各章的内容如下：

### **第一章 投标邀请**

---

第二章 投标人须知

第三章 投标人须知资料表

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求

第七章 评标标准

## **(二) 招标文件复核**

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## **(三) 招标文件的澄清和修改**

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

---

### 三、投标文件的编制

#### (一) 投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1. 投标人可对招标文件中“采购需求”所列的所有货物内容进行投标，不得将一包中的内容拆开投标。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关文件的所有来往函电均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

#### (二) 投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4 幅面装订（须以胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。

#### (三) 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的

---

形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

(1) 货物和相关服务主要技术指标和性能的详细说明。

(2) 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

(3) 对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

3. 投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

#### (四) 投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

2. 投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价，并由法定代表人或授权代表签字并盖章。

3. 涉及的货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4. 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而视为无效

---

投标。

5. 采购人或采购代理机构不接受任何选择性报价，每种货物只能有一个投标报价。否则视为无效投标。

6. 最低报价不作为中标的唯一保证。

### **（五）投标保证金**

1. 投标保证金金额要求详见第三章《投标人须知资料表》，并作为其投标的一部分。

2. 投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的。

3. 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票，电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。

（1）投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号。

（2）投标保证金须以分包为单位分别电汇（不能将几个分包的投标保证金合并在一起，一笔电汇）。

（3）投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司

---

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人: 边志伟

手机: 13810789199

联系电话: 010-88822573

传真: 010-68437040/68472315

电子邮箱: bianzw@guaranty.com.cn

②首创投资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人: 杨阳 陈浩然

手机: 13488752033 18910210850

联系电话: 58528750 58528760

传真: 58528757

电子邮箱: yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

③中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦 A 座28层

联系人: 李玉春

手机: 13910831169

联系电话: 59705232

传真: 59705606

电子邮箱: li\_yuchu@126.com

4. 投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身, 接受单位为“中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司”。

5. 凡没有根据本须知的规定, 提交有效投标保证金的投标文件, 将被视为无效投标。

6. 中标人的投标保证金, 在与采购人签订合同 5个工作日内办理无息退还手续, 未

---

中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

7. 办理退投标保证金手续时须持中标通知书或未中标通知书、采购代理机构开具的投标保证金收据、退投标保证金单位的财务部门开具的收据，投标保证金将予非现金方式退还。

8. 因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，同时将按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

#### （六）投标有效期

1. 投标应在规定的开标日后的 90 天保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为废标处理。

2. 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### （七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 4 份，《开标一览表》 1 份，电子版 1 份【U 盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF 格式）及电子版（Word 格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、开标一览表、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

---

2. 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3. 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（参考格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字。不符合本条规定的投标作无效标处理。

## 四、投标文件的递交

### （一）投标文件的密封和标记

1. 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本和投标文件电子版分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”“电子版”字样。未按照招标文件要求递交的，其投标将被拒绝或作无效标处理。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其投标将被拒绝或作无效标处理。

3. 所有密封袋（箱）上均应：

(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在\_\_\_\_(开标日期、时间)之前不得启封”的字样。

(3) 在密封袋(箱)的封装处加盖投标人公章及法定代表人或其授权代表签字。

4. 所有密封袋(箱)上还应写明投标人名称和地址,以便若其投标被宣布为“迟到”投标时,能原封退回。

5. 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

参考格式	_____项目名称
	<b>投标文件</b>
	招标编号:
	包号: __包
	在__年__月__日__时__分前不得启封
	投标人名称: _____ (加盖公章)
投标人地址: _____	
法定代表人: _____ (签字)	

6. 如果投标人未按上述要求密封及加写标记,采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

## (二) 投标截止期

1. 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内,将投标文件递交采购人或采购代理机构,递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址,并在现场领取签收回执。

2. 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定,通过修改招标文件延长投标截止

---

期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3. 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### **（三）投标文件的修改与撤回**

1. 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

2. 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## **五、开标及评标**

### **（一）开标**

1. 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由

---

采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4. 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

5. 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

## **（二）组建评标委员会**

评标委员会根据招标采购货物的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

## **（三）投标文件的审查与澄清**

1. 投标文件的审查。

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

采购人或采购代理机构将在评审期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。查询及记录方式：采购人或采购代理机构将查询网页打印后归档。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2. 投标文件的澄清

---

(1) 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

(3) 算术错误将按以下规定修正：投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

#### **（四）投标偏离与非实质性响应**

1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。**如发现下列**

---

**情况之一的，其投标将被拒绝：**

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求制作、密封、签署、盖章；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

**(五) 比较与评价**

1. 经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当

---

将其作为无效投标处理。

4. 采用综合评分法：即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5. 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

### **（六）评标过程及保密原则**

1. 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2. 在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## **六、确定中标**

### **（一）中标候选人的确定原则及标准**

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

---

## （二）确定中标人

评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序。

## （三）中标人的变更

因不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人依法保留与其他候选中标人签订合同的权利。

## （四）中标通知书

1. 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

2. 中标通知书是合同的组成部分。

## （五）签订合同

1. 中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按拒绝和采购人签订合同处理。

2. 招标文件、招标补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## （六）询问、质疑

1. 询问

---

(1) 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

(2) 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。

## 2. 质疑

(1) 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(2) 投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3. 投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4. 投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份

---

(word 版)。

5. 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期（该日期为送达我公司项目负责人的日期）。

6. 质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

8. 质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

9. 接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

### **（七）招标代理服务费**

1. 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2. 招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。

3. 中标人如未按以上规定办理招标代理服务费，采购代理机构将有权没收其投标保证金。

4. 具体收费标准如下：（差额累计法）

费率 中标金额 (万元)	服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
	100以下		1.5%	1.5%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000		0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000		0.035%	0.01%	0.01%

以成交额为一个亿的货物举例，收费金额=100×1.5%+(500-100) ×1.1%+(1000-500)

×0.8%+(5000-1000) ×0.5%+(10000-5000) ×0.25%=1.5+4.4+4+20+12.5=42.4万元

---

## 第三章 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物及相关服务的具体资料,是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准。

条款号			内 容
章	节	条	
一	二	(一)	涉案财物管理中心设备、派出所设备、涉案财物智能库管软件系统等有关货物采购,具体要求详见招标文件《第六章》。
		(二)	人民币 5695439.35元(其中:安全测评5万元;软件测评5万元)。
一	五	/	投标时间:2019年11月20日08:30—09:00(北京时间),逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
一	六	/	投标截止时间、开标时间:2019年11月20日09:00(北京时间)。
一	七	/	投标、开标地点:北京市昌平区火炬街甲12号 A118室。
二	一	(一) 2	满足以下条件的投标人是合格的投标人,可以参加本次投标。 投标人应遵守有关的中国法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本文件中规定的条件。

条款号			内 容
章	节	条	
		(一) 2(1)	具有独立承担民事责任的能力。
		(一) 2(2)	具备有效的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
		(一) 2(3)	具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力。
		(一) 2(4)	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
		(一) 2(5)	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
		(一) 2(6)	不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系。
		(一) 2(7)	近三年未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。
		(一) 2(8)	未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
二	三	(五) 1	投标人应提供人民币113900元作为投标保证金，并作为其

条款号			内 容
章	节	条	
			投标文件的组成部分。
		(五) 3	投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票，电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。
		(五) 3(1)	投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号。 开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 开户银行：中国银行北京劲松东口支行 账号：346756034237
二	三	(六) 1	投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为无效标处理。
二	六	(一)	中标候选人的确定原则及标准 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，

条款号			内 容
章	节	条	
			且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二	六	(五) 1	中标人应当自收到中标通知书之日起 <u>30</u> 日内，与采购人签订合同，否则按拒绝和采购人签订合同处理。
二	六	(六) 1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，采购人或采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。
二	六	(七) 1	本项目的代理服务费由中标人支付。
		(七) 2	采购代理服务费可以为支票、汇票或现金等。
<b>合格投标人的其他要求</b>			
本项目不接受进口产品参加投标（进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品）。			
<b>无效标条款</b>			
1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。 2. 投标文件未按照招标文件要求制作、密封、签署、盖章的。			

条款号			内 容
章	节	条	
			<p>3. 不具备招标文件中规定的资格要求的。</p> <p>4. 报价超过招标文件中规定的项目控制金额或者最高限价的。</p> <p>5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。</p> <p>6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</p> <p>7. 未按照“附件6 资格证明文件”中要求，提供有效的资格证明文件的。</p> <p>8. 在评标期间，试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动的。</p> <p>9. 投标人未对本项目全部货物及相关服务进行投标的。</p> <p>10. 投标文件未胶装成册的。</p> <p>11. 投标人不满足招标文件“合格投标人的其他要求”的。</p>
<b>废标条款</b>			
			<p>1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。</p> <p>2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。</p> <p>3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。</p> <p>4. 因重大变故，采购任务取消的。</p>

---

## 第四章 合同主要条款

---

## 协议书

甲方（全称）：北京市公安局昌平分局

乙方（全称）：XXXXXX

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目前端点位建设事项协商一致，订立本合同。

### 第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

建设内容：

### 第二条 合同工期

XX年XX月XX日前，完成所有软、硬件设备的安装、测试、调试、配置、移交等工作，并完成相关的系统培训工作，完成整体工程所有分系统的整体验收所需的各项准备工作。

### 第三条 质量标准

工程质量标准：合格

### 第四条 合同价款

本合同总金额为：小写人民币：¥ 元，大写： 整。

（详见附件 设备报价清单）

### 第五条 组成合同的文件

#### 1. 商务合同

①本合同协议书

- 
- ②中标通知书
  - ③招标文件
  - ④本合同专用条款
  - ⑤本合同一般条款
  - ⑥投标文件
  - ⑧双方确认需进入合同的其它文件

## 2. 技术协议

- ①协议书
- ②技术方案
- ③运维服务方案
- ④项目施工进度
- ⑤设备清单
- ⑥服务质量承诺
- ⑦保密协议书
- ⑧安全文明施工承诺书
- ⑨双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件视为本合同的组成部分。

第六条 本协议书中有关词语含义本合同《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

第七条 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质保期内承担系统运维责任。

第八条 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

---

第九条 合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。

第十条 保证

乙方保证不拖欠供货商货款及工人工资。

---

## 一般条款

### 第一条 词语定义及合同文件

#### 1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

(1) 一般条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

(2) 专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商一致意见的条款，是对一般条款的具体化、补充或修改。

(3) 甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

(4) 乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

(5) 项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

(6) 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

(7) 监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

(8) 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方乙方在专用条款中约定。

(9) 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

(10) 工程：指甲方乙方在协议书中约定的承包范围内的工程。

---

(11) 整体工程：指本次招标的北京市公安局昌平分局涉案财物智能化保管系统项目。

(12) 合同价款：指甲方乙方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

(13) 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

(14) 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

(15) 工期：指甲方乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

(16) 竣工日期：指甲方乙方在协议书约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对日期。

(17) 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

(18) 施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。

(19) 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

(20) 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

(21) 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(22) 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一

---

天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。  
时限的最后一天的截止时间为当日24时。

## 2. 合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

### (1) 商务合同

- ①本合同协议书
- ②中标通知书
- ③招标文件
- ④本合同专用条款
- ⑤本合同一般条款
- ⑥投标文件
- ⑦双方确认需进入合同的其它文件

### (2) 技术协议

- ①协议书
- ②技术方案
- ③运维服务方案
- ④项目施工进度
- ⑤设备清单
- ⑥服务质量承诺
- ⑦保密协议书
- ⑧安全文明施工承诺书

---

⑨廉政责任书

⑩合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(2) 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方乙方协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同相关条款关于争议的约定处理。

### 3. 图纸

(1) 甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。

(2) 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

(3) 乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

## 第二条 技术协议

甲乙双方对产品和服务内容（检验、安装、调试、运维服务等事宜）进行规范，充分协商后达成技术协议。若技术协议中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 第三条 知识产权

乙方应保证甲方在使用产品和服务内容（包括硬件、软件及经二次开发的软件）的

---

任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。乙方针对本项目开发、定义的相关协议、接口标准的知识产权归采购人所有，提供使用软件的知识产权所有者应同意二次开发，投标人在其软件上完成二次开发工作的授权，若发生知识产权纠纷由投标人承担法律责任。

#### **第四条 双方一般权利和义务**

##### **1. 甲方工作**

甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；

甲方应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

##### **2. 乙方工作**

(1) 乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

①根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，乙方承担由此发生的费用；

②向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

③根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

④按专用条款约定的数量和要求，无条件向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施；

⑤遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方；

⑥已竣工工程未交付甲方之前，乙方按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保

---

护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

⑦按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护单位）、古树名木的保护工作；

⑧保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑨乙方应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

(2) 乙方未能履行合同相关条款里边的各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

## **第五条 施工组织设计和工期**

1. 乙方应按照约定的时间提交施工组织设计和工程进度计划，乙方按照进度计划组织施工，并接受甲方的监督检查。

2. 如果乙方无正当理由延迟施工导致工期延误，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3. 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时竣工和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

4. 乙方应按照协议书约定的竣工日期或经甲方同意顺延的工期完工和提供服务。

## **第六条 质量和检验**

1. 乙方应保证所提供的产品完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质

---

量、规格、性能和技术规范等的要求。

2. 乙方应保证所提供的产品和服务经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在质保期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3. 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

4. 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

5. 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

6. 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，工程质量达不到约定标准的部分，甲方应要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

7. 双方约定需要试运行的，试运行内容应与乙方承包的安装范围相一致。

## **第七条 安全施工**

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

---

## **第八条 合同价款与工程量**

1. 招标工程的合同价款由甲方乙方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
2. 乙方应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

## **第九条 工程变更**

甲方和乙方都不得擅自变更原工程设计，但原工程设计的实施将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对原工程设计进行改动时，由双方当事人提出书面修改意见，并报规划管理部门和其它有关部门重新审查批准。

## **第十条 验收与结算**

### **1. 竣工验收**

①工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

②工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，由甲方承担责任。

### **2. 竣工结算**

工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结

---

算资料进行工程竣工结算。

### **3. 质量保修**

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为验收文件附件。

## **第十一条 违约、仲裁、诚信**

### **1. 违约**

如果乙方未在本合同所规定的时间内竣工和提供服务，除交付本合同所规定的违约金外，甲方有权要求乙方补偿（具体补偿方式由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定）和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式：每延期1日历天，乙方应向甲方支付合同总价的万分之二的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10%。

### **2. 仲裁**

①甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

②仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

③仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

④在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

---

### 3. 诚信

为实现目标，乙方承诺遵守本项目履约评价办法，同意将履约评价结果作为合同支付或履约担保金扣款的依据。

## 第十二条 其他

### 1. 转让和分包

(1) 政府采购合同不能转让。

(2) 经甲方和政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 2. 合同修改

买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

### 3. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给甲方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 4. 不可抗力

4.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

4.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在

---

事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

4.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 5. 违约解除合同

(1) 在乙方违约的情况下，甲方经政府采购监督管理部门同意后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

① 乙方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分产品及配套服务的；

② 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

③ 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

(2) 在甲方根据上述第2条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，采购与未完工的产品类似的产品或服务，甲方应承担买方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，甲方应继续履行合同中未解除的部分。

(3) 如乙方不能履行甲方、监理公司、项目管理公司、设计公司提出的项目进度及质量要求，视同违约，对于发现的问题，三次未能及时整改或整改不利，买方可解除合同。

## 6. 适用法律

---

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **7. 通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **8. 计量单位**

除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

## **9. 合同生效和其它**

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

---

## 专用条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 一、定义

(一) 甲方：本合同甲方系指：\_\_\_\_\_。

(二) 乙方：本合同乙方系指：\_\_\_\_\_。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：\_\_\_\_\_。

### 二、施工组织设计和工期

#### 1. 进度计划

乙方提供实施方案和进度计划的时间：

承包人应在收到中标通知书后\_\_\_\_日历天内提交。

#### 2. 工程截至日期

201X年XX月XX日前，完成本包建设内容、相关的培训工作，及项目验收所需的各项准备工作。

### 三、质量与验收

#### 1. 隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：双方协商确认。

#### 2. 工程试运行

试运行费用的承担：乙方。

### 四、安全施工

乙方确保施工安全及相关设备的保管工作；确保夜间施工照明。

### 五、合同价款与支付

---

### 1. 合同价款及调整

①本合同总金额为：小写人民币：¥\_\_\_元，大写人民币：\_\_\_\_\_整。

②双方约定合同价款的其它调整因素：图纸及招标文件以外部分和甲方提出的设计变更。

### 2. 工程量确认

乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：\_\_\_\_\_双方协商解决。

### 3. 合同价款支付方式

(1) 签订合同后5个工作日内，以电汇或支票形式支付合同总额5%的履约保证金至采购人指定账户，直至质保期结束返还乙方。履约保证金的权利和义务按照《履约保证金三方协议》执行。

(2) **履约保证金到账**且财政资金拨付到位后，由甲方依照支付流程向乙方支付第一笔首付款，即合同总额的30%；即：（人民币小写：¥\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）。

(3) 初验合格且财政资金拨付到位后，由甲方依据支付流程向乙方支付项目第二笔款，即合同总额的50%；即：（人民币小写：¥\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）。

(4) 终验合格且财政资金拨付到位后，乙方有义务配合甲方的结算审计工作，待甲方审计审定后向乙方支付尾款，尾款金额以结算审计金额为准。

(5) 项目决算审计完成后且财政资金拨付到位后，甲方按照审计或评审结论计算合同余款并支付。如甲方已支付金额超出审计机关或财政评审机构的审计、审查结论时，乙方须无条件按照审计机关或财政评审机构的意见执行，并将超付金额全数退回。

### 4. 提交履约保证金

签订合同后5个工作日内，以电汇或支票形式支付合同总额5%的履约保证金至采购人指定账户，直至质保期结束返还乙方。履约保证金的权利和义务按照《履约保证金三

---

方协议》执行。

## 六、工程变更

合同范围内系统所涉及变更或洽商需经甲方、监理及乙方确认签字认可后方可生效，涉及相应款项的变化按规定在结算时进行调整。

若甲方有需要在合同外新增的系统按招标文件中相关条款执行。

## 七、竣工验收

竣工验收应按甲方需求和相关标准进行。

1、乙方提供竣工图、源代码的约定：工程竣工后10个工作日内。

2、中间交工工程的范围和竣工时间：暂无。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

名称：（印章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

名称：（印章）

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

---

## 第五章 投标文件格式

---

## 附件1 投标书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

根据贵方为( 项目名称 )项目招标采购货物及相关服务的投标邀请( 招标编号 ), 签字代表( 姓名、职务 )经正式授权并代表投标人( 投标人名称、地址 )提交下述文件正本一份及副本\_\_\_份：

开标一览表；

其它遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和采购需求要求提供的有关文件；

以 \_\_\_形式出具的投标保证金，金额为人民币\_\_\_元。

据此，我方在此郑重承诺：

1. 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括第\_\_\_号（招标编号、补充通知）（如果有的话），及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，若我方的投标文件没有按招标文件的要求提交

---

全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4. 如果我方获得中标，我方将按招标文件规定的工期、交货地点、售后服务等要求履行招标文件要求的所有合同责任和义务。

5. 招标文件中规定的所有应提交和交付的货物及服务，我方的投标总价为：人民币\_\_\_\_\_（用文字和数字表示的投标总价）。

6. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

7. 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字\_\_\_\_\_

投标人名称（全称）\_\_\_\_\_

投标人开户银行（全称）\_\_\_\_\_

投标人银行账号\_\_\_\_\_

投标人银行行号\_\_\_\_\_

投标人公章\_\_\_\_\_

附件2 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

货物名称	投标总价（人民币元）	项目完成时间	备注
合计（大写加小写）			

投标人全称：\_\_\_\_\_（加盖投标人公章）

投标人授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交。

### 附件3 投标分项报价表（国产产品）

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

序号	名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	小计	是否属于小微企业生产	备注
1								
2								
3	安全测评							
4	软件测评							
...								
总价								
其中属于小微企业产品的合计：								
其中属于监狱企业产品的合计：								
其中属于残疾人企业产品的合计：								
其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：								

投标人全称：\_\_\_\_\_（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。





---

附件6 资格证明文件（格式）

---

附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（复印件并加盖公章）

---

## 附件6-2 税务登记证书复印件

(加盖公章, 如提供三证合一的营业执照, 则不需提供此项)

---

### 附件6-3 法定代表人授权书(参考格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人签字、盖章：\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_

附：法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章

被授权人姓名：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

---

## 附件6-4 投标人的财务状况报告

(会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明)

说明:

1. 投标人在投标文件中, 可提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2. 如投标人无法提供2018年度审计报告, 则需提供银行出具的资信证明(开标前3个月有效, 加盖公章)。
3. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常, 企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
4. 资信证明无收受人和项目的限制, 但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的, 需提交原件。

---

## 附件6-5 社会保障资金缴纳记录

说明：投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

---

## 附件6-6 依法缴纳税收的证明材料

说明：投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）；依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

---

## 附件6-7 近三年投标人无违法、违纪的承诺书

(格式自拟，须加盖投标人公章并法定代表人签字)

**注：**重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6-8 未与本项目的其他单位负责人存在直接控股和管理

关系承诺书

(必须按下述表格提供供应商相关单位一览表, 加盖投标人公章并法定代表人签字)

(1) 投标人相关单位一览表

和投标人的负责人为同一人的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	.....
...	.....
和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称	
1	(单位名称)
...	.....
...	.....

注1: 如投标人没有表中列示的相关单位, 请填写“无”。

注2: 单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3: 控股关系是指单位或个人股东的控股关系, 管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

**我单位承诺: 与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。**

投标人(公章): \_\_\_\_\_

投标人法定代表人签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

(2) 其他资格证明文件(复印件加盖公章)

备注: 供应商须提供在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)或北京市企业信用信息网站(<http://qyxy.baic.gov.cn/>)登记的股东及出资信息, 要求打印网页并加盖公章。

---

## 附件6-9 投标保证金

采购代理机构开具的投标保证金收据（复印件加盖投标单位公章）或者有效的汇款凭证

（复印件加盖投标单位公章）。

---

## 附件6-10 系统对接承诺书

(格式自拟，须加盖投标人公章并法定代表人签字)

备注：实现本系统与市局执法办案平台的数据实时自动传输、推送、应用，以及本系统与安防系统等的对接，预留与执法办案管理中心系统的对接接口并开放数据库协议，可实现检察院、法院、财政部门数据互联互通。

---

附件7 项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

（格式自拟）

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

---

## 附件8 中小微企业声明函

(小微企业提供)

### (一) 中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为\_\_\_\_\_ (请填写：小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_ (请填写：小型、微型) 企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写：小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附声明材料 (包括但不限于企业从业人员人数、营业收入、资产总额等)

企业名称 (盖章)：

日 期：

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

---

(二) 中小微企业声明函附件 (格式)

投标人: \_\_\_\_\_

从业人员: \_\_\_\_\_人;

营业收入: \_\_\_\_\_万元;

资产总额: \_\_\_\_\_万元。

制造商: \_\_\_\_\_

从业人员: \_\_\_\_\_人;

营业收入: \_\_\_\_\_万元;

资产总额: \_\_\_\_\_万元。

本公司对上述声明内容的真实性负责, 如有虚假, 将依法承担责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

注: 不符合中小企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

---

附件：中小企业划型标准规定

## 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

---

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

---

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

---

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

---

## 附件9 监狱、戒毒企业声明函

(如为监狱、戒毒企业, 须提供声明函)

本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 监狱、戒毒) 企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

注:

(1) 不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2) 提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3) 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额, 计入面向中小企业采购的统计数据。

---

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

(如为残疾人福利性单位，须提供声明函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

---

**附件11 招标代理服务费承诺书（格式）**

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目招标中若获中标（招标编号：\_\_\_\_\_），我们保证在发出中标通知书后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付招标代理服务费。

开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。

特此承诺！

承诺方法定名称：\_\_\_\_\_

地 址（邮编）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 子 函 件：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字：\_\_\_\_\_（承诺方加盖公章）

承 诺 日 期：\_\_\_\_\_

---

## 附件12 履约保证金保函

致：(买方名称)

\_\_\_\_\_项目、(招标编号) 合同履行保函

本保函作为你方(受益人)与(卖方名称)(以下简称申请人)于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称) (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行向你方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量) (担保金额), 即相当于合同年度检测价格的\_\_\_\_%, 并以此约定如下:

1. 在保函有效期内, 如果申请人未能在合同规定时间内按上述合同规定履行该义务, 我行保证在收到你方要求支付的书面通知和所附的下述违约证明文件后, 依本保函规定向你方支付总额不超过担保金额的款项:

- (1) 表明你方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件; 或
- (2) 合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿责任的法律文件。

2. 本保函的担保金额将随申请人或我行已向你方支付的金额自动做相应递减;

3. 本保函在开立之日起生效, 有效期截至日为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。到期后无论你方是否将本保函正本退回我行, 本保函均自动失效。

4. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不论这些款项是何种性质和由谁征收, 都不应从本保函项下的支付中扣除。

5. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。

6. 本保函未经本行同意不得转让。

7. 要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件形式寄至我行。

---

8. 本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

谨启

出具保函银行名称： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表姓名和职务： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名 \_\_\_\_\_

公 章： \_\_\_\_\_

## 附件13 政府采购投标担保函

编号：

\_\_\_\_\_（采购人）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称“供应商”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订编号为《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方保证的方式向你提供如下履约保证金担保。

### 一、 保证责任的情形及保证金额

（一） 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任。

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1） 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2） \_\_\_\_\_。

（二） 我方的保证范围是主合同约定的合同价总额的\_\_\_\_\_ %数额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后

---

日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

2. 如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后、调解书、本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日期，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对集中部分不承担保证责任，但该

---

等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

## 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

## 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，有你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

## 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

**说明：**履约保证金如为政府采购履约担保函的，政府采购履约担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

1. 中国投资担保有限公司
2. 首创投资担保有限责任公司
3. 中关村担保有限公司。

---

## 附件14 节能产品、环境标志产品的证明材料

财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

属于强制采购的产品，投标人须提供获得证书的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；

属于优先采购的产品：投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及财政部、发展改革委、生态环境部等部门的最新品目清单，否则评审时不给予节能环保政策加分。

注：如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

---

附件15 投标人业绩说明

序号	用户单位	合同金额（万元）	联系人和电话	备注

---

附件16 招标文件要求的其他证明文件

## 附件17 退保证金收据格式

1. 办理退保证金支票手续时须出具正规收据, 参考图片内容填写

此收据不得作为经营性业务收支结算凭证使用

XX年X月X日 No. 0133241

今收到中天信远国际招标有限公司(北京)有限公司  
交来退保证金  
人民币(大写)(退保证金金额)

收款单位 加意财

收款人 交款人

第二联 收据

2. 办理退保证金电汇手续时须填写如下相关信息

我公司参与的(招标编号、项目名称)所提交的投标保证金, 请退至我公司以下账户:

开户名称: \_\_\_\_\_;

开户银行行号: \_\_\_\_\_;

开户银行名称: \_\_\_\_\_;

开户银行账号: \_\_\_\_\_。

以上信息真实有效, 如我公司银行账户信息在此期间内发生变更, 我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)

日期: \_\_\_\_\_

---

## 第六章 采购需求

(如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突,应以本部分内容为准。)

## 第一部分 货物需求一览表

### 一、涉案财物管理中心设备一览表

序号	设备及软件名称	数量
1	人脸+指静脉识别模块	6
2	总线报警主机	1
3	LCD 报警键盘	1
4	双鉴探测器	34
5	单防区扩展模块	34
6	警灯、警铃	1
7	交换机	17
8	物联网全向监测器	25
9	物联网定向监测器	35
10	有源 RFID 标签	1000
11	手持式 RFID 读写器	1
12	桌面式 RFID 读写器	1
13	RFID 物联网定位系统 SDK 开发包	1
14	指示码头灯（含控制模块）	19
15	控制开关	17
16	全息采集仪	1
17	温湿度计传感器	17
18	负载均衡设备	1
19	烘干箱	1
20	可视对讲系统	1
21	LCD 拼接屏幕	1
22	模块化业务存储一体机主机	21
23	模块化业务存储一体机柜体（I 型）	102
24	模块化业务存储一体机柜体（II 型）	54
25	智能化库管系统	1
26	车辆远程展示台	1
27	▲涉案财物智能库管系统软件	1
28	集成调试	1

---

## 二、分局下属单位设备一览表

序号	设备名称	数量
1	人脸识别门禁	52
2	温湿度计传感器	26
3	交换机	26
4	触摸库管控制器	26

标注“▲”项设备为本项目核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

---

## 第二部分 技术规格及要求

### 一、 背景、现状

#### (一) 背景

为贯彻十八届三中、四中全会精神，积极推进落实涉案财物管理司法体制改革要求，全面落实中办、国办《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》（中办发〔2015〕7号）及中央改革办就推进跨部门涉案财物集中管理的工作部署，2016年11月10日，市委政法委牵动市公安局及检法部门，针对涉案财物的储存、流转、处理等环节问题，提出了“实物静止、手续流转”的重大改革举措。2017年3月，着眼首都涉案财物管理改革需要，市公安局在法制总队专门成立涉案财物管理支队筹备组，牵头组织全局涉案财物管理改革工作。

为切实解决我市涉案财物积压、涉案财物流转等一系列制约涉案财物管理工作的瓶颈问题，市委政法委多次召集公、检、法、财部门会商解决办法，工作中，各政法机关普遍感到当前涉案财物管理工作在制度上缺少一部对公、检、法、财普遍适用的实施规范，以促成涉案财物管理处置工作联动机制的形成。2017年9月22日，在市委政法委组织指导下，市公安局与市检、高院、市财政局、市国家安全局五部门会签的《北京市刑事诉讼涉案财物管理实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）正式印发施行。《实施办法》第六条规定：市区两级公安机关设立跨部门的涉案财物管理中心，对于同级公安机关、人民检察院和人民法院涉案财物进行集中统一管理。实行“实物静止，手续流转”，即涉案财物在刑事诉讼终结前均保管在公安机关涉案财物管理中心，仅案件法律手续随刑事诉讼进程流转至其他办案机关。可想而知，市区两级涉案财物管理中心将长期承担大量涉案财物存放管理工作。《实施办法》第二十七条规定：涉案财物管理中心应当由民警担任管理人员，配备专业的保管设备及数据标准统一的智能化保管系统，符合防火、防盗、防水、防潮、防蛀、防磁、防腐蚀等安全要求，并安装视频监控设备。

为保障《实施办法》的顺利实施，进一步规范和加强涉案财物管理工作，经反复论证，深入研究，我局确定了以“走前列、创一流”为追求目标，以规范化、信息化、社会化为抓手，坚持“整体规划、分步实施、重点推进”，全面提升涉案财物管理水平的总体思路，并先后制定出台了《北京市公安局涉案财物管理实施细则（试行）》、《北京市公安局涉案财物管理中心中心建设标准（试行）》等规范文件。

按照《北京市刑事诉讼涉案财物管理实施办法（试行）》、《北京市公安局涉案财物管理实施细则（试行）》等文件要求，落实“实物静止，手续流转”涉案财物跨部门集中统一保管的工作

---

举措，结合全局涉案财物管理中心现状，借鉴外省市先进经验，市局及各区县已纷纷行动起来，对现有涉案财物管理中心进行软硬件设备及智能化系统改造升级或新建。随着涉案财物保管量必将大幅增长的客观现实，计划建设涉案财物智能化保管系统，通过先进的科技手段，实现对所保管的涉案物品、安防设施的全方位智能化管控，最大限度保证涉案财物安全，保障当事人的合法权益。

## （二） 业务目标

按照“实物静止，手续流转”跨部门涉案财物集中管理的工作要求，涉案财物管理中心的建设要充分利用现代物联网技术、提高对涉案财物登记、保管、处置的规范化、信息化、智能化水平；并通过连接市局执法办案信息系统，实现涉案财物信息与案事件信息关联共享；通过涉案财物跨部门集中管理信息平台与检察院、法院、财政部门实现涉案财物信息的互联互通，确保涉案财物管理规范、移动顺畅、处置及时。

以智能化、一体化进行深度整合，以财物安全为原则，引入 RFID、大数据、可视化、精确定位、摄像头接力、全息信息自动采集等先进技术，结合公安涉案财物管理的业务需求和规范要求，建立具有昌平特色的包括实体仓库、配套智能设备、入库、管理、处理以及档案管理的涉案财物一体化管控平台，并形成涉案财物的管理标准及作案工具的标准教程，创建通过信息化和流程化管理涉案财物全国领先的新模式。

## （三） 技术目标

### 1. 软硬件方面

在基础软硬件方面：根据系统建设需要，购买成熟的第三方产品，安防相关软硬件、监控相关软硬件、电子门禁相关的软硬件等，从先进性、兼容性和可靠性等方面进行综合选型设计，合理运用相关的辅助软硬件，为研制软件的稳定运行提供良好的基础软硬件环境。

在研制软件方面：根据项目建设业务、安全和性能等各方面要求，利用当前先进的数据汇集、同步镜像和异步信息处理等信息技术实现如下功能目标：

搭建符合市局要求的软件架构，建立涉案财物管理门户子系统，安防子系统，全息信息采集维护子系统，RFID 物联网管理子系统，远程示证子系统，智能预警子系统，可视化分析展示子系统，系统对接子系统等功能性子系统，实现对涉案财物的一站式智能化管理。

软件性能：支持性能需求中所要求的一切指标，达到快速查询、吞吐能力强，支持大容量并发访问，使得系统操作得到快速的响应，从而提升系统的能力，保证系统的稳定高效不间断

---

运行。

## 2. 信息资源

通过各个渠道的信息的采集包括通过其他系统对接过来的数据以及物品本身录入的信息，从而将数据进行整合，完成数据的资源共享，运用到实际应用中。

### (四) 项目建设规模

分局涉案财物管理中心位于看守所北院办公区，库区为原拘留所改造，分两个区域，一个区域为6间20.52平方米库区以及200平方米开放区域，另一个区域为双侧库房，一侧为5间29.16平方米库区，一侧为2间29.16平方米库房和双层4间29.16平方米库房，层高为2.2米，以及约290平方米开放区域。两个库区之间为2.7米宽过道有8米长，在过道东侧有一间物品登记接收室，为29平方米左右。

## 二、需求描述

北京市公安局昌平分局涉案财物管理中心智能化库管系统从功能模块来划分，可以划分为九个子系统。分别是：涉案财物管理门户子系统，安防子系统，全息信息采集维护子系统，RFID物联网管理子系统，远程示证子系统，智能预警子系统，可视化分析展示子系统，系统对接子系统，物品管理控制系统。通过九个子系统间的协同工作，实现涉案财物管理的信息化和智能化。

### (一) 涉案财物管理门户子系统

作为昌平分局管理涉案财物的唯一信息化系统入口和门户，涉案财物管理中心用户和派出所涉案财物保管室用户均由此进入，今后如业务需要，此子系统也可并入分局其他系统，以保持用户和权限的统一。

整体上通过 CA 认证的模式统一登录。

作为涉案财物数据信息的展示门户，展示信息内容需要灵活调整。建立综合管理信息系统，通过改变配置的方式可以灵活设置若干各财物数据的统计和展示模块，如当日动态、当日财物分布、当月动态、入库日分布等相关数据信息，从而避免对系统源代码的过度修改。保障门户展示效果的同时，也提高了系统运行的灵活性和稳定性。

---

## （二） 安防子系统

此系统本着针对涉案财物管理的高效、高质为原则，贯穿了涉案财物管理的业务流程。

监控方面遵循国家安全标准进行监控系统的建设，安装高清摄像头实现库区无死角监控；周界报警需按照国家相关标准号为进行安全且周密的布置；门禁要实现多种方式验证，不同重要程度的区域需要按照不同严格标准执行。

## （三） 全息信息采集维护子系统

建立全息的信息采集、维护子系统，将市局法制平台数据与本地库管数据有机结合起来，构建全方位的财物信息管理模型，实现涉案财物的信息采集及维护功能。

为了实现对入库财物全方位的信息管理，需要实现全息信息采集功能，数秒内完成物品主要信息的采集、维护，切实为库管民警减轻工作负担。

在实际涉案财物管理工作中，信息采集项及相关数据字段可能经常发生变化，因此需要建立智能信息采集系统，配置灵活不必修改软件代码即可改变涉案财物信息采集项，一方面能够高效地适应涉案财物信息采集的各种需求，另一方面减少对软件代码地修改能保障系统稳定运行，同时也节省了系统的维护成本。

## （四） RFID 物联网管理子系统

通过建立低功耗无线数据传输系统（RFID）和动态指引灯，及物联网技术的应用，实现对物品的存取指引、定位、追踪和报警功能。

## （五） 远程示证子系统

基于办案的要求，财物作为证据展示时，需要通过法警进行展示，为此，与检察院或法院采用专门的数据通道和流程进行远程示证的业务操作。

## （六） 智能预警子系统

要实现对财物管理过程中的所预警报警情况报警，要能在系统客户端等显示设备等进行综合报警。

报警内容主要包括时限、物品管理状态、周界等发生异常的情况。

## （七） 可视化分析展示子系统

能够对分局所有存储涉案物品场所，以及涉案财物管理中心库区进行统一或分布式的可视化展示，包括库区结构、物品移动、视频关联和接力等情况。

---

主要通过 LCD 显示系统进行宏观到微观的展示。

## **(八) 系统对接子系统**

实现本系统与市局执法办案平台的数据实时自动传输、推送、应用，以及本系统与安防系统等对接，预留与执法办案管理中心系统的对接接口并开放数据库协议，可实现检察院、法院、财政部门数据互联互通。

## **(九) 物品管理控制系统**

### **1. 模块化业务存储一体机**

在涉案财物管理中心配置模块化业务存储一体机，实现库房内所有涉案物品的存放、清点、盘查、管理及位置展示等功能的模块化、智能化、灵活化。

通过模块化业务存储一体机与 RFID 物联网管理子系统的配合实现涉案物品存放的精准定位。

### **2. 触摸库管控制器**

在分局属涉案财物管理单位（刑事侦查支队、治安支队及24个派出所）的涉案财物保管室配置一台触摸库管控制器，通过触摸库管控制器可对每个货架上存放的涉案物品进行清点、管理及物品位置精确显示等功能。

### 三、 设备清单及参数

#### (一) 涉案财物管理中心软硬件配置及施工清单

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注
1	人脸+指静脉识别设备	主屏幕：≥10英寸 分辨率：≥1280×800 主屏触控：电容多点触摸 RAM：≥2G ROM：≥8G，支持 SD 扩展 扬声器：支持 摄像头：≥200万宽动态高清摄像头人脸识别模组模块 通讯方式：LAN 门控：含门禁/闸机控制模块 语言：支持多国语言 RJ45接口：≥1个 HDMI 标准接口：≥1个 HP/MIC 接口：≥1个 UART-232接口：≥2个 UART-485接口：≥1个 KEY 接口：≥1个 环境温度：-20℃~55℃ 工作电源：AC220V±10V，50HZ	6	套	
2	总线报警主机	总线制/16防区（可扩展至256路） 8路继电器输出（可扩展至64路） 32个键盘（LCD） 双 MBUS 口 4.8km 布线距离 主机防拆报警 探测器防拆报警 电话上报 网络上报	1	套	
3	LCD 报警键盘	支持 LCD 液晶屏可视化操作； 支持对报警主机布撤防参数的设置； 支持防区设置； 支持门禁设置 支持警号输出设置； 支持报警输出设置； 支持壁挂、手持及嵌入等安装方式。	1	套	
4	双鉴探测器	微波、红外、人工智能三鉴探测；微波探测范围可调；自动温度补偿，杂讯抑制电路，超强抗误报；动态阈值调节技术；抗 EMI 干扰；and 和 or 自动切换功能；微波频率：10.525G； 工作电压：DC9—16V；	34	套	

		消耗电流：≤18mA； 环境温度：-20℃~55℃； 安装方式：吸顶； 安装高度：3.6m左右； 探测角度：360度； 探测范围：直径≥8m（高度3.6m时）； 报警输出：常开/常闭可选			
5	单防区扩展模块	1路防区扩展 最大级联数120路 MBUS 总线供电 总线报警主机专用/MBUS 协议	34	套	
6	警灯、警铃	配套周界报警定制	1	套	
7	交换机	8口交换机； 包转发率≥1.2Mb/s； 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz，交流供电； 背板带宽≥1.6Gb/s； 提供 LACP、STP/RSTP/MSTP 等功能，可有效实现链路扩展及备份； SNMP 管理型交换机支持高达8个 MSTP 实例； 让组网无忧； 支持安全特性，如802.1x、RADIUS、NAC 等安全认证方式； 支持 MAC 地址过滤和端口过滤功能，能有效防范黑客、病毒攻击，提供安全可靠的网络服务； 采用无风扇静音设计。	17	套	
8	物联网全向监测器	#工作频率：2.4GHz-2.5GHz ISM 微波 微波段识别精度：误差小于1M（可准确定位人员位置） 增益：≥5dBi 接收32级可调、发射4级可调 环境温度：在-40℃-85℃ 安全性：加密计算与安全认证，防止链路侦测 抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰 安全性能：防雷、防撞击，满足项目环境要求 防护等级：IP66及以上标准 通信接口：网线 电源：7.5V-12V 500mA-3A DC 电源天线极化：垂直极化或双极化 数据速率：10M bit/s 封装特性：铝合金外壳封装 安装方式：U型、L型专用金属安装套件或者螺丝固定	25	套	

		<p>组网方式：物联网全向监测器直接接收标签信号，通过网线的方式传输给监控中心。</p> <p>#投标文件正本中提供制造厂家出具的授权书原件。</p>			
9	物联网定向监测器	<p>#工作频率：125KHz</p> <p>识别距离：3.5±0.5m 半径</p> <p>识别速度：200 公里 / 小时</p> <p>极化方式：定向广播、垂直极化或双极化+物理限定方向</p> <p>增益：≥5dBi 接收32级可调、发射4级可调</p> <p>识别能力：同时识别 200 个标签识别方式：定向识别</p> <p>环境要求：温度：-40℃-85℃, 湿度：5%RH—95%RH（无凝露）</p> <p>安全性：加密计算与安全认证，防止链路侦测</p> <p>抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰</p> <p>安全性能：防雷、防撞击，满足项目环境要求</p> <p>防护等级：IP66及以上标准</p> <p>通信接口：Zigbee 无线通讯</p> <p>电源标准：DC 12V 1000~2000mA</p> <p>数据速率：10M bit/s</p> <p>组网方式：物联网定向监测器激活标签，将唯一位置 ID 传输给标签后，通过物联网全向监测器传输给监控中心</p> <p>封装特性：ABS+PC</p> <p>#投标文件正本中提供制造厂家出具的授权书原件。</p>	35	套	
10	有源 RFID 标签	<p>识别距离：0~ 150m 可调</p> <p>识别速度：不小于200 公里 / 小时</p> <p>识别能力：具备200张/秒的防冲突性能</p> <p>识别角度：全向识别</p> <p>通讯速率：1Mb/s</p> <p>增益：0~3级可按需选定</p> <p>工作频段：2.4 GHz ~ 2.4835 GHz；13.56MHz；125KHz；具体频段可选</p> <p>功耗标准：工作功率为微瓦级</p> <p>通信机制：基于 HDLC 时分多址和同步通信机制</p> <p>抗干扰性：10V/M 0.1~1000MHz AM 调幅电磁波，频道隔离技术，多个设备互不干扰</p> <p>安全性：加密计算与安全认证，防止链路侦测</p> <p>电池配置：软包锂电池3.0V</p> <p>环境要求：工作温度：-40℃ ~85℃</p>	1000	套	

		<p>工作湿度: &lt;95%</p> <p>封装特性: ABS 工程塑料, 抗高强度跌落与振动</p> <p>安全性能: 防雷防撞击, 满足项目环境要求</p> <p>防护等级: IP66及以上标准</p> <p>尺寸: ≤72*43*13 mm</p> <p>重量: ≤30g</p> <p>安装方式: 双面胶粘贴或挂扣</p> <p>#投标文件正本中提供制造厂家出具的授权书原件。</p>			
11	手持式 RFID 读写器	<p>CPU: 四核 主频1.3GHZ</p> <p>内存容量: ROM≥16GB RAM≥2GB</p> <p>支持一维条码激光或二维条码扫描识读</p> <p>UHF 支持5米读取</p> <p>支持摄像头自动对焦</p> <p>像素≥800万</p> <p>显示屏≥5.0 英寸, 电容式触摸屏 ≥720p</p> <p>工作温度 -20℃~ 60℃</p> <p>储存温度 -30℃~ 70℃</p> <p>湿度 95%, 非冷凝</p> <p>条码 一维激光或二维条码扫描</p> <p>超高频 RFID:</p> <p>工作频率 860MHz ~ 960MHz</p> <p>传输方式: USB, 支持蓝牙4.0等多种通讯方式</p> <p>SD 卡</p> <p>#投标文件正本中提供制造厂家出具的授权书原件。</p>	1	套	
12	桌面式 RFID 读写器	<p>读卡时间: &lt;0.2s</p> <p>读卡距离: 3cm~10cm</p> <p>静态功耗: 1.8W</p> <p>工作温度: -30℃~+60℃</p> <p>工作湿度: 10%~90%</p> <p>机器颜色: 黑色</p> <p>通讯方式: USB 取电、USB 通讯</p> <p>即插即用无需驱动, 只读方式</p> <p>#投标文件正本中提供制造厂家出具的授权书原件。</p>	1	套	
13	RFID 物联网定位系统 SDK 开发包	<p>与 RFID 设备配套</p> <p>提供物联网全向检测器对接方式</p> <p>提供有源标签对接方式</p> <p>提供手持式 RFID 读写器对接方式</p> <p>提供桌面式 RFID 读写器对接方式</p>	1	套	
14	指示码头灯 (含控制模块)	<p>位置指引</p> <p>灯光控制</p>	19	套	
15	控制开关	配套码头灯定制	17	套	

16	全息采集仪	摄像头：摄像头（体积）、摄像头（条码）； 最小测量范围（mm）：10×10×10； 最大测量范围（mm）：1200×600×600； 最大称重（kg）：30； 全息信息采集设备应自带信息展示及控制触摸屏； 具备测量尺寸、称重、拍照、标签打印、标签识别、智能识别等功能； 具备数据输出接口进行数据对接的功能。	1	套	
17	温湿度计传感器	LED 屏 增强型 温湿度显示-600x400x36mm	17	套	
18	负载均衡设备	#必须独立专业负载设备，非插卡式负载均衡设备。 内存≥4GB #产品配置千兆电口≥6个，千兆光口≥4个； 可支持万兆及千兆光口的扩展，千兆电口最大可扩展至不少于22个，千兆光口最大可扩展至≥16个，万兆光口可扩展至≥8个。 ≥1Gbps，可通过软件授权扩展吞吐量，最大可扩展至4Gbps。 每秒连接≥300,000 CPS。 服务器过载保护：支持服务器每秒新建连接和会话数限制，保证分担任务不超过其负载能力。支持四层及七层协议模板功能，模板可关联虚拟服务，支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SIP、SMTP 等协议 支持基于 Cookie、User-Agent、URL、HTTP 头的分担模式 -需要提供界面截图。 支持 HTTP 协议重写：可以把 HTTP 请求自动重写为 HTTPS 协议，实现 HTTP 到 HTTPS 的无缝切换。 支持正向 DNS 代理，可代理用户向外网发送 DNS 解析请求、链路带宽保护，可定义链路带宽阈值、基于用户的策略选路、静态选路，提升多运营商链路的带宽利用率。 链路繁忙控制：支持基于链路负荷情况的优化控制机制，能根据链路的带宽占用率情况执行对出站/进站流量的高级调度策略。 #支持基于自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略。-需要提供界面截图 #支持基于目的 URL 或 ISP 地址段来配置出站访问的链路调度策略。-需要提供界面截图 支持标准 DNS 服务器功能、支持多种 DNS 记录:A、MX、CNAME、NS、TXT、SRV、DNAME、HINFO、PTR 等，可转发 DNS 请求 --需要提供界面截图	1	套	

		<p>基于智能 DNS 方式，在不同地域数据中心之间实现流量牵引；</p> <p>支持基于地理位置、最快响应时间、站点权重等十余种算法、支持代理和服务器模式、设备可作为智能 DNS 服务器，可作为 DNS 服务器代理、内置地址库，无需手动导入。</p> <p>支持 ARP、Database、ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、RTSP、SMTP、POP3、NTP、SIP、SNMP、DNS、RADIUS、LDAP 等健康检查方式，健康检查报文支持源 IP 及目的 IP 地址的自定义。--需要提供界面截图。支持脚本自定义健康检查 ——需要提供界面截图。</p> <p>支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规 HTTP 应用可配置基于反映 URL 失效的 HTTP 响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于 RST 关闭连接和零窗口等异常 TCP 传输行为的观测判断机制 ——需要提供界面截图。</p> <p>支持组合健康检查，主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性 ——需要提供界面截图。</p> <p>支持基于 Cookie 的会话保持、基于源 IP 的会话保持、基于目的 IP 的会话保持、基于 SSL ID 的会话保持，支持脚本自定义会话保持技术</p> <p>支持高级自定义脚本的可编程流量管理，管理界面提供基于某种编程语言（如 TCL、Python 语言）自定义的流量控制方法，可通过自定义编程方式来实现的流量控制。支持负载均衡、DNS 处理、NAT、路由转发、会话保持等功能的可编程控制，支持通过脚本对具体应用做深层的包检查和转换,进行细粒度的控制。--需要提供界面截图</p> <p>单一设备即可同时支持且提供包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能 DNS，单边加速的功能。-需要厂家盖章确认</p> <p>免费开通压缩、缓存、TCP 连接复用、SSL 协议卸载等功能。-需要厂家盖章确认。</p> <p>支持 SSL 卸载和加速功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升 SSL 业务的处理速度。</p> <p>支持 SYN Cookie 技术，可抵御各种 DDoS 网络攻击、支持连接限速及流量控制、支持 IP 异常检测和 DNS 应用防火墙、 STARTTLS 协</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>议, 确保邮件流量从客户端到邮件服务器之间传输的都是加密的信息。 在防垃圾邮件方面, 设备可基于策略负载均衡定制黑/白名单, 使邮件服务器处理邮件的能力大为提升。</p> <p>支持主主、主备工作模式。支持包括半连接, 全连接会话信息全状态同步; 支持会话保持信息同步; 以保障业务不间断切换。</p> <p>支持标准 VRRP 协议。</p> <p>N+1集群部署: 可以实现两台以上设备集群部署, 一台设备充当在线备份, 各设备可以是不同的软件版本和型号, 实现弹性扩展。</p> <p>支持 V4/V6双栈, 支持 V4/V6地址转换, IPv4 和 IPv6混合环境下的负载均衡, 健康检查 - 需要提供界面截图</p> <p>支持透明、路由、旁路部署, 以及三角传输。</p> <p>支持静态及动态路由 RIP、OSPF、BGP 。</p> <p>支持静态、动态 NAT、PAT 功能 --需要提供界面截图</p> <p>支持 ACL 访问控制列表、VLAN 功能。</p> <p>支持带宽管理功能, 带宽管理的粒度小于1k bit, 支持为每个虚拟服务及节点划分带宽流量</p> <p>支持实时及1年历史流量、性能统计的报表数据</p> <p>支持对 HTTP 应用访问的统计, 如: 页面响应延迟、HTTP 响应代码(200、302、303、404 等)分类统计、HTTP 请求长度统计等, 为系统优化及运维提供依据</p> <p>在设备管理界面可显示应用访问的网络延时和服务器延时、TOP URL、以及各虚拟服务器的 CPU、内存等资源的占用比</p> <p>支持自动或手动生成报表。</p> <p>支持中、英文的 WEB 管理界面和 HTTPS 方式登录、用户角色管理。</p> <p>支持前面板液晶屏, 可通过前面板液晶屏显示当前 IP、设备运行状态、业务吞吐量等信息。</p> <p>支持主备机指示灯, 便于设备维护。</p> <p>#支持端口镜像、可通过 CLI 命令行和 WEB 界面实时抓包 --需要提供界面截图</p> <p>内置告警系统, 在出现服务器及应用系统问题时自动发送邮件及短信通知-需要提供界面截图</p> <p>#支持虚拟化平台自动获取虚拟机状态, 并将流量根据配置的负载均衡算法自动分配到各虚拟机。支持虚拟机管理, 可监控虚拟机 cpu 占用率, 内存占用率, 健康状况, 连接</p>			
--	--	---	--	--	--

		数等的状态；并根据以上条件对虚拟机进行关闭，重启，开启等操作。 #提供国家版权局颁发的软件著作权登记证（提供证书扫描件原厂盖章证明） #须提供原厂商针对本项目的服务授权承诺函正本			
19	烘干箱	显示方式：LED 数字显示 电源电压：AC380V50HZ 控温范围：室温+10~250° C 温度 分辨率0.1° C 波动度±0.1° C 工作环境温度：5° C~40° C 输入功率3100W 内胆尺寸（W*D*H）mm：不大于600*550*1300 外形尺寸（W*D*H）mm：不大于720*660*1650 载物托架：3块 定时范围：1~9999min 售后：全国联保 开门方式：手动开门 观察窗门：上钢化玻璃观察窗 容积：420L 功能。	1	套	
20	可视对讲系统	工作电压：宽电压10V~18V 工作电流：≤400mA 摄像头：100万高清 图像延时：<300毫秒 音频信噪比：≥50dB 音频失真：≤20% 系统通讯：TCPIP 梯控联动：串口通讯 输入方式：电容触摸按键 工作温度：-15℃~55℃ 工作湿度：10%~95% 防水等级：IP54 安装方式：壁挂式 面壳尺寸：不大于180*101*35mm 开孔尺寸：不大于157*78*27mm 外壳材质：铝合金+钢化玻璃	1	套	
21	LCD 拼接屏幕	大屏幕组合规模：3行6列共18台 单台参数： ≥55英寸 LCD 单元 分辨率 1920*1080 亮度 500cd/m <sup>2</sup> (典型) 对比度 4500:1 (Typ.) 响应时间 8ms(Typ. GTG) 比例 16:9 寿命≥50,000 小时 输入 AV (NTSC, PAL, SECAM) ≥1个 输入 HDMI (Max 1080P) ≥1	1	套	

		输入 VGA≥1 输入 DVI 接口≥1 输出 RS232C≥2个 支持风扇自动散热			
22	模块化业务存储一体机主机	主机外观尺寸：500mm（长）*2000mm（高）*600mm（深） #自带≥15寸触摸显示屏，可显示本组设备内存放物品情况，通过触摸屏调整物品存放位置信息， 工作频率：13.56HZ；工作电压：DC5V+5%；DC12V+5%； 通讯速度≥106Kbit/s，符合 MIFARE 标准 密码键盘采用耐用电话机镀金键盘，使用寿命≥50万次 采用卡+密码开启方式+系统远程开柜+人脸识别等多种方式开柜，设置高级管理权限，能实现统一授权，集中管理。存取卡丢失，可通过后台软件统一补录卡，通过分配存取卡，分配箱门，能实现存取记录实时上传，三级管理权限，可设置不同的管理操作权限，存取记录时时保持。 存取留档：系统具备后台管理功能，智能保管柜预留 RJ45网络接口，可实时通过管理电脑对各独立柜门的开启。并可通过网络（固定 IP 方式）与保管柜管理电脑对每个独立柜门开启、关闭等操作数据进行上传、下载，并留有详细数据记录方便事后查询。 系统环境要求：Windows	21	套	
23	模块化业务存储一体机柜体（I型）	柜体外观尺寸：1700mm 长*2000mm 高*600mm 深 单个储物空间大小可灵活调整 工作频率：13.56HZ； 工作电压：DC5V+5%；DC12V+5% 通讯速度：≥106Kbit/s，符合 MIFARE 标准 镀锌单舌电控锁，使用寿命≥80万次 性能指标 电控锁理论开启不少于80万次无故障。 功率—待机：25W 开箱：60W 电源电压：AC200V—AC240V 50HZ 读码速度：≤0.4s 网卡速度最高可达：100/1000M 使用环境温度：-3℃---43℃ 环境湿度：30-90%RH 无结露现象。	102	套	
24	模块化业务存储一体机柜体（II型）	柜体外观尺寸：1120mm 长*2000mm 高*600mm 深 单个储物空间大小可灵活调整 工作频率：13.56HZ；工作电压：DC5V+5%；DC12V+5%；	54	套	

		<p>通讯速度：<math>\geq 106\text{Kbit/s}</math>，符合 MIFARE 标准          镀锌单舌电控锁，使用寿命<math>\geq 80</math>万次          性能指标          电控锁理论开启不少于80万次无故障。          功率—待机：25W          开箱：60W          电源电压：AC200V—AC240V 50HZ          读码速度：<math>\leq 0.4\text{s}</math>          网卡速度最高可达：100/1000M          使用环境温度：<math>-3^{\circ}\text{C}</math>—<math>43^{\circ}\text{C}</math>          环境湿度：30—90%RH 无结露现象。</p>			
25	智能化库管系统	<p>可以根据物品的所属嫌疑人、所述案件、位置、编号等信息查询物品，并可改变物品的存储位置、添加物品、添加嫌疑人、添加案件；          具备实体库基础管理模块，公安网加密对接组件，实体库可视化组建，实体库出入库对接组件，实体库智能对接组件，整体产品与综合安防系统对接，实体库统计组件          可以对物品进行出库等处理操作；          可以通过 RFID 标签对物品进行盘库；          可以管理系统中单位、用户、模块、权限、角色、位置、预警时间等基础数据，并可链接安防平台；          可以根据物品的重量、尺寸、照片、基本信息等进行智能化采集和存储；          可以列表展示物品信息，并可根据物品编号、嫌疑人编号、案件编号等与物品有关的信息查询物品；          #不少于两种盘库方式；          #具有引导灯功能；          #提供产品相关证明文件产品彩页及检测报告等。</p>	1	套	
26	车辆远程展示台	<p>圆形，可转动          高：30cm          直径：6m          近门侧有斜坡          材质（确认）：钢结构</p>	1	套	
27	▲涉案财物智能库管系统应用软件	详见（三）应用系统定制开发功能清单	1	套	
28	集成调试		1	套	

## （二）分局下属单位软硬件配置及施工清单

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注
----	------	----	----	----	----

1	人脸识别门禁	LCD 触摸显示屏≥7英寸 广角摄像头像素≥200万 可扫描二维码 面部识别距离0.3m-1m 支持照片视频防假 具有自学习能力 支持不小于10000张人脸白名单 支持不小于5000枚指纹 1: N 人脸比对时间≤0.5S/人 人脸验证准确率>99% 设备支持有线网络 工作电压 DC 12V/3A, 集中供电 工作温度为-20~65℃	52	套	共24个所、刑侦支队治安支队, 共26个单位
2	温湿度计传感器	LED屏-增强型-温湿度显示-600x400x36mm (含温湿度显示屏软件 V1.0)	26	套	
3	交换机	8口交换机, 包转发率≥1.2Mb/s, 电源电压: AC 100-240V, 50/60Hz, 交流供电, 背板带宽≥1.6Gb/s, 提供 LACP、STP/RSTP/MSTP 等功能, 可有效实现链路扩展及备份。 SNMP 管理型交换机支持高达8个 MSTP 实例, 让组网无忧。 支持安全特性, 如802.1x、RADIUS、NAC 等安全认证方式。 支持 MAC 地址过滤和端口过滤功能, 能有效防范黑客、病毒攻击, 提供安全可靠的网络服务。 采用无风扇静音设计	26	套	
4	触摸库管控制器	尺寸: ≥15寸且≤16寸 背光类型 LED 分辨率 1366×768/60HZ 屏幕比例 16:9 触摸屏 电容式 触摸方式 手指 点数 10点触摸 触摸通讯接口 USB 口 内存≥4G 硬盘 ≥32G 固态	26	套	

### (三) 应用系统定制开发功能清单

序号	子系统名称	功能模块
1	全息信息采集维护子系统	全息信息采集功能
2		信息维护

3		流程管理
4		送、取物预约
5	涉案财物管理门户子系统	中心端展示
6		派出所端展示
7		qbe 查询
8		全文检索
9		统计功能
10		CA 认证
11		综合预警
12	多种预警功能	
13	预警与移动警务对接功能	
14	安防子系统	与所内视频监控对接
15		与温度湿度对接
16	RFID 物联网管理子系统	RFID 物联网管理子系统
17	远程示证子系统	远程示证预约审批功能
18		远程示证功能
19	可视化分析展示子系统	实时、历史库存
20		LCD 大屏可视化展示切换
21		物品轨迹（含视频）
22		终端可视化控制
23		轨迹档案刻录
24	触摸库管控制器子系统	触摸库管控制器子系统
25	系统对接子系统	与执法办案平台对接
26		政法系统
27		与全息设备对接
28		与码头灯对接
29		与触摸控制器对接
30		与定位 rfid 对接

#### 四、安全测评及软件测评

##### （一）工作内容

软件测评包括但不限于功能测试和性能测试两方面内容。

功能测试是根据需求说明文档，测试需求功能点。

性能测试按照性能需求进行。

安全测评是要检验在系统中已经存在的系统安全性、保密性措施是否发挥作用，有无漏洞。

按照市局要求，确保系统软件安全级别能够达到等保二级标准。

---

## （二）测评机构

由甲方确认的具有国家规定相应资质能力的第三方机构完成，其费用包含在投标报价中，软件测评和安全测评合格前，由第三方机构产生的费用由中标人全部承担。

## （三）测评方案

本项目要求投标时提供安全测评和软件测评方案，测评方案包括但不限于功能测试、性能测试、安全测试、回归测试等内容，后期具体执行的测试方案需经采购人书面确认后方可实施。

## 五、软件的合格性（验收）测试

在完成系统的全部开发和测试工作后，交付使用前，应进行验收测试。在与软件使用条件一致或基本一致的环境下，全面检查软件功能与需求分析的一致性是否满足使用方的要求。软件通过验收测试的结论，作为软件验收的依据之一。

## 六、售后服务、培训及其它要求

### 6.1 售后服务要求

#### 1) 设备及产品供货服务

在设备及产品供货时，如出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到良好的效果、达不到技术规范或机器本身说明书的指标），投标人应在不延误供货时间的情况下从速免费替换。

#### 2) 质保期内服务

1. 必须在本地具有完善的售后服务机构（提供证明材料），设立维护中心，有相应的技术人员，及时响应最终用户的服务要求。

2. 质保期3年，保修内容包括组成投标设备的所有零部件及软件升级维护；质保期内，设备及产品的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由中标人负责。

3. 中标人须至少提供3年7X24小时响应，在用户要求的4小时响应时间内到达用户现场，24小时修复，若24小时无法修复48小时内提供备机。

4. 提供备品、备件和专用工具清单，包括质保期外备件和专用工具的货源及现行价格。

#### 3) 质保期后服务

质保期后，中标人应对其提供的设备及产品提供终身技术服务，设备维修、更换只向采购人收取材料成本费。人为损坏的，中标人应及时修复；无法修复的应及时更换，修复更换只收取材料成本费。

---

## 6.2 技术培训:

中标方应对采购方的人员进行专业培训,直至采购方能完全操作(投标人列明具体培训计划方案),提供详细培训计划。

## 6.3 项目完成要求

1) 项目完成时间:自合同签订之日起10个日历日内完成实验环境搭建(即一间库房全部建设工作),45个日历日内全部实施完毕,即将合同约定的硬件部分送达用户指定地点并安装验收完毕;同时系统应用软件上线。

2) 供货地点:甲方指定地点。

## 6.4 产权归属

本项目所涉及软件系统是中标人受采购人委托所独立开发的软件,要求投标人承诺该软件的著作权归属于采购人,所有源代码应在成果移交时一并交付采购人,采购人享有该软件的永久使用权。

## 6.5 其它要求

1) 本项目的中标人必须负责全部设备及产品的安装调试并提供使用说明和技术资料,直至达到良好的使用效果;

2) 投标人所供产品须为原厂正品,不得使用任何劣货、假货等产品;

3) 项目建设的硬件部分见《设备清单及参数》,需要进行详细设计。

4) 项目建设的软件部分要包括涉案财物管理门户子系统、安防子系统、全息信息采集维护子系统、RFID 物联网管理子系统、远程示证子系统、智能预警子系统、可视化分析展示子系统、系统对接子系统、物品管理控制子系统、权限管理子系统等。需要详细描述各子系统的功能、流程、实现方式及操作手册。

6) 安全方面按照分局的相关要求标准进行。

7) 遇重大任务提供现场技术支持。

---

## 第七章 评标标准

---

## 一、评标委员会的组成

评标委员会由采购人和采购代理机构从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

## 二、评标委员会的职责

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (三) 对投标文件进行比较和评价；
- (四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 三、评标程序及打分办法

- (一) 评标准备：评委熟悉招标文件。

(二) 评委认真阅读投标文件并对投标文件进行符合性审查，而后就有关问题要求投标人做出必要的澄清、说明，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分，推荐中标候选人名单并编写评标报告。

### 1. 投标文件的审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行符合性审查。

### 2. 综合比较与评价并进行独立打分

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分。

### 3. 推荐中标候选人

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。排名第一的投标人推荐为预中标人，第二名作为备选中标人。

### 4. 编写评标报告

#### 四、资格审查表

序号	项目	合格标准
1	有效营业执照	提供副本复印件并加盖投标人公章。
2	法定代表人授权书	原件
3	投标人的财务状况报告 (加盖本单位公章)	提供本单2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件； 无法提供2018年度审计报告的，则需提供银行出具的资信证明（开标前3个月内且有效的）。
4	缴纳税收记录	按招标文件要求提供缴纳税收记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效）
5	社会保障资金缴纳记录	按招标文件要求提供社会保障资金缴纳记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效）
6	信用记录	投标人未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
7	投标保证金	按招标文件要求缴纳
8	其他资格条件	满足招标文件要求

审核人签字：

## 五、符合性审查表

序号	项目	评审合格标准
1	投标文件	按照招标文件要求签字、盖章；并由授权代表签署时附符合招标文件要求的授权委托书；递交的投标文件齐全。
2	投标报价的有效性	1. 未出现选择性报价有且只有一个有效投标报价 2. 报价未超过本项目预算批复金额或最高限价 3. 报价未明显低于其他投标报价，如明显低于其他投标报价投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为合理
3	是否以弄虚作假等方式投标	未与其他投标人或者采购代理机构恶意串通、在有关部门依法实施的监督检查中没有发现提供虚假情况
4	投标有效期	满足招标文件中的要求
5	附加条件	投标文件无采购人不能接受的附加条件的
6	其他	符合招标文件的其他实质性要求和条件

评委签字：\_\_\_\_\_

---

## 六、评分标准（满分100分）

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

（三）评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

（四）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（五）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

（六）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1. 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100

2. 评标总得分 =  $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$

3.  $F_1$ 、 $F_2$ …… $F_n$  分别为各项评审因素的得分；

4.  $A_1$ 、 $A_2$ 、…… $A_n$  分别为各项评审因素所占的权重 ( $A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$ )。

5. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

6. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(七) 打分表

序号	评分因素		评分说明	分数
1	投标报价 (30分)		<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：            投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业（监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>参与政府采购活动的中小企业、监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位应当提供本办法规定的声明函《中小企业声明函》、《监狱、戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。</p>	0-30
2	技术部分 (55分)	技术性能 (24分)	<p>考虑投标文件对招标文件采购需求的响应程度，全部满足招标文件要求，得24分；每有一条#技术条款负偏离扣2分；每有一条一般技术条款负偏离扣1分，扣完为止；</p> <p>漏报技术条款视为该条不满足。</p>	0-24
		需求理解 (3分)	<p>对本次招标业务理解程度。能够准确、充分的对系统业务需求、功能需求、数据需求、性能需求及安全需求做出分析。</p> <p>(1) 对本次招标业务的需求理解全面准确，得2分；较差，得1分；不合理，得0分。</p> <p>(2) 对重点难点进行分析并对提出建设性意见，得1分；较差得0分。</p>	0-3

		<p>根据项目实施方案的完整性、项目进度计划安排的合理性；交货、安装、调试、测试等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素进行评价，其中：</p> <p>实施方案 (5分)</p> <p>(1) 能够充分考虑项目实际情况，实施进度规划合理、方案可实施性强，得4-5分；</p> <p>(2) 实施方案一般，基本满足项目需求，得2-3分；</p> <p>(3) 实施方案较差，无法满足项目需求，得0-1分。</p>	0-5
		<p>质量保障 措施 (3分)</p> <p>(1) 保障措施合理，且具有可行性的，得2-3分；</p> <p>(2) 保障措施基本合理，且具有可行性的，得1分；</p> <p>(3) 保障措施不合理或未应答的得0分。</p>	0-3
		<p>验收方案 (3分)</p> <p>(1) 方案安排合理，内容全面，得3分；</p> <p>(2) 方案基本合理，得1-2分；</p> <p>(3) 较差得0分。</p>	0-3
		<p>培训方案 (3分)</p> <p>(1) 方案内容丰富、培训方式合理、培训分工明确、计划安排合理可行，得3分；</p> <p>(2) 方案基本全面完整、合理，得2分；</p> <p>(3) 较差得0分。</p>	0-3
		<p>软件测评 方案 (3分)</p> <p>综合考虑投标人针对本项目的软件测评方案等内容。</p> <p>(1) 整体测试方案完善、科学合理，测试内容全面、针对性强，得3分；</p> <p>(2) 方案基本完善、内容基本合理，针对性一般，得1-2分；</p> <p>(3) 较差得0分。</p>	0-3

		运行维护方案 (3分)	<p>(1) 运维年限优于招标文件要求，方案有完整的用户手册、维护手册和技术手册，服务承诺好，得2-3分；</p> <p>(2) 运维年限满足招标文件要求，内容基本完整，服务承诺一般，得1分；</p> <p>(3) 方案较差，得0分。</p>	0-3
		售后服务保障 (5分)	<p>综合考虑投标人的售后服务方案、技术支持和服务措施及故障响应承诺、应急预案等内容。</p> <p>(1) 方案完善、科学合理，承诺内容可行性强，得3-5分；</p> <p>(2) 方案基本完善、内容基本合理，承诺可行性一般，得1-2分；</p> <p>(3) 较差得0分。</p>	0-5
		项目实施团队 (3分)	<p>(1) 拟派项目经理同时具有5年以上(含)相关从业经验、计算机信息系统项目管理师(高级)证书或系统集成项目经理(高级)证书得2分，否则不得分；</p> <p>(2) 项目组成员(项目经理除外)组成合理，具有3年以上(含)相关从业经验，每提供一个高级职称证书得0.4分，最多得1分；</p> <p>以上所有人员应提供相关资格证明文件复印件及在投标人单位自2019年7月(含)起近三个月的连续缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分(人员证书不重复计算)。</p>	0-3

3	商务部分（15分）	业绩（6分）	考虑投标人近 3 年（2016年10月1日至今）的与本项目类似的项目业绩（需提供合同复印件并加盖投标人单位公章，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称、建设内容页、金额页双方签字、签章及生效时间）每提供1个有效业绩得1分，最多得6分。	0-6
		综合能力（8分）	投标人能提供以下与所投产品类似著作权证书或软件产品登记证书的，每提供一项加2分，不提供不得分（最多加8分）：涉案物品管理控制系统、智能化库管系统、全息信息采集维护子系统、涉案财物管理门户子系统。 备注：功能类似，软件名称可以略有不同。	0-8
		节能、环保（1分）	（1）投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，最多加0.5分，否则不加分。 （2）投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，最多加0.5分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。	0-1