



北京工商大学
科创建设-食品功能因子递送

招标文件

(招标编号：ZTXY-2021-H42678)

采 购 人：北京工商大学

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇二一年九月

目 录

第一章 投 标 邀 请.....	0
第二章 投标人须知.....	4
第三 章 投标人须知资料表.....	25
第四章 合同主要条款.....	33
第五章 投标文件格式.....	15
第六章 采购需求.....	57
第七章 评标标准.....	76

第一章 投 标 邀 请

中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司受北京工商大学委托，对“科创建设-食品功能因子递送”所需的下述全部货物进行国内公开招标，该项目非专门面向中小企业或小微企业，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标编号：ZTXY-2021-H42678

二、招标内容和金额：

序号	采购内容	数量（台/套）	预算金额 （万元）	是否接受 进口产品投标
1	液相色谱仪	1	87	是
2	倒置显微镜	1		否
3	紫外分光光度计	1		否
4	电位滴定仪	1		是
5	多功能冷冻离心机	1		是
6	移液器	1		否
7	超声波破碎仪	1		否
8	氮吹仪	1		否
9	电热恒温干燥箱	1		否
10	生化培养箱	1		否
11	恒温振荡水浴	1		否
12	水浴锅	1		否
13	超声清洗	1		否
14	pH 计	2		否
15	加热磁力搅拌器	2		否
16	磁力搅拌器	2		否

17	千分之一天平	1		否
18	万分之一天平	1		否
19	漩涡振荡器	2		否
20	高速分散机	1		否
21	旋转蒸发仪	1		否

具体要求详见招标文件《第六章》。

三、招标文件售价：人民币500元，只接受现场报名。招标文件售后不退。

四、购买招标文件时间、地点及方式：

（一）时间：2021年09月26日起至2021年10月08日止(节假日休息)，每天8:30-16:30(北京时间)。

（二）地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦11层1112室。

（三）方式：现场获取。

五、投标时间：2021年10月18日下午13:30—14:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标截止时间、开标时间：2021年10月18日下午14:00（北京时间）。

七、投标、开标地点：北京工商大学阜成路西校区教一楼106会议室。

八、本项目参照落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策、支持创新、绿色发展（不适用者除外）、优先采购贫困地区农副产品等政府采购政策。

九、本项目部分产品接受进口产品投标。

十、本项目不接受联合体投标。

十一、凡对本次招标提出询问，请与我公司联系（请以信函或传真的形式）。

采购人：北京工商大学

地 址：北京市海淀区阜成路11号和33号（航天桥东）

联系人：苏老师

电 话：010-68984323

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1112 室

邮政编码：100022

联 系 人：成志凯、周姗、于海龙、鲁智慧

电 话：010-51909015

电子邮箱：ztxy_yewu4@163.com

开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237



第二章 投标人须知

一、说 明

(一) 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1. 本项目采购人：本招标文件《第一章》中所示采购人。
2. 本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。
3. 采购服务：指本招标文件中所述所有相关服务。
4. 潜在投标人：指符合招标文件规定的合格投标人。
5. 投标人：指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。
6. 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：
 - (1) 具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条和本文件中规定的条件。
 - (2) 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。
 - (3) 参加采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。
 - (4) 已在采购代理机构领取招标文件的投标人。
7. 如第一章《投标邀请》中允许联合体采购，对联合体规定如下：
 - (1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
 - (2) 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
 - (3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。
 - (4) 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成

联合体参加同一合同项下的采购活动。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构行贿或采取其他手段谋取中标。一经发现，其投标人资格将被取消。

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

11. 投标人不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究其法律责任。

- (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (2) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
- (3) 以低于成本的报价竞标的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (7) 提供虚假证明材料谋取中标的；
- (8) 中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
- (9) 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
- (10) 非法将采购合同转包；
- (11) 提供假冒伪劣产品；

(12) 擅自变更、中止或者终止采购合同；

(13) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(二) 资金来源

招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政资金）。

(三) 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

(四) 适用法律

本次采购属货物类采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

(一) 招标文件构成

1. 采购人、采购代理机构根据采购项目的特点和需求编制招标文件。招标文件共分为七章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标人须知资料表

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求

第七章 评标标准

2. 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和采购需求等。

（二）招标文件复核

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致按无效投标处理。

（三）招标文件的澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1. 投标人应对招标文件中“采购需求”所列的所有货物内容进行投标，拆开投标的，按无效投标处理。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

3. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关文件的所有来往函电

均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

（二）投标文件构成

1. 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。

2. 所有投标人的**资格证明文件（招标文件要求的）**均应当为合法、有效文件，否则将被按**无效投标处理**。

3. 上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

4. 投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按**无效投标处理**。

（三）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

（1）货物和相关服务主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求

做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

3. 投标人应注意采购人、采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

（四）投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，进口代理费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。进口代理费：（1）进口代理包干费为进口设备总价的2%，该金额从合同的进口设备总价中直接扣除。（2）以上代理包干费含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。（3）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方与乙方另行商议。（4）含税进口设备的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方承担。同时，参照《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2. 投标人应当在投标分项报价说明表（附件3）上标明投标有关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签字并盖章。

3. 投标人对投标报价若有说明应当在开标一览表中注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。采购人、采购代理机构不接受可以选择的投标方案和报价。任何有选择的或者可以调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而导致其**投标无效**。

4. 投标人要按开标一览表(统一格式)的内容填写，并由法定代表人或其授权代表签署。

5. 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

（五）投标保证金

1. 投标人应当提供《第三章 投标人须知资料表》中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

2. 投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

- (1) 在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；
- (2) 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
- (3) 中标人不按本须知的规定提交履约保证金的；
- (4) 中标人擅自放弃中标的。

3. 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。

(1) 投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或招标编号及分包号。

(2) 投标保证金须以分包为单位分别电汇（不能将几个分包的投标保证金合并在一起，一笔电汇）。

(3) 投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人：边志伟

手机：13810789199

联系电话：010-88822573

传真：010-68437040/68472315

电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn

②首创投资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人: 杨阳 陈浩然

手机: 13488752033 18910210850

联系电话: 58528750 58528760

传真: 58528757

电子邮箱: yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

③中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦 A 座28层

联系人: 李玉春

手机: 13910831169

联系电话: 59705232

传真: 59705606

电子邮箱: li_yuchu@126.com

4. 投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身, 接受单位为“中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司”。

5. 凡没有根据本须知的规定, 提交有效投标保证金的投标文件, 将被视为无效投标。

6. 联合体投标的, 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的, 对联合体各方均具有约束力。

7. 中标人的投标保证金, 在中标人与采购人签订合同后5个工作日内办理退还手续或者转为中标人的履约保证金。未中标人的投标保证金, 在中标通知书发出后5个工作日内办理退还手续。

8. 投标保证金将以非现金方式退还, 以支票形式办理退投标保证金手续时须持中标通知书或未中标通知书、采购代理机构开具的投标保证金收据、退投标保证金单位的财务部门开具的收据。

9. 因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的, 除退还投标保证金本金外, 同时将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费, 但因投标人自身原因导致

无法退还的除外。

（六）投标有效期

1. 投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为**无效投标处理**。

2. 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备投标文件正本1份和副本6份，《开标一览表》1份，投标文件正本电子版1份【U盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本、电子版不符，以纸质正本为准。

2. 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3. 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（请按照《第五章 投标文件格式》附件7-3格式填写），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字。不符合本条规定的投标作无效投标处理。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1. 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其投标将被拒绝或作无效标处理。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其投标将被拒绝或作无效标处理。

3. 所有密封袋（箱）上均应：

（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在_____（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或法定代表人签字或其授权代表签字。

4. 所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

5. 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

参考格式	_____项目名称
	投标文件
	招标编号：

	投标地址： 在__年__月__日__时__分前不得启封 投标人名称：_____ 投标人地址：_____ 法定代表人或其授权代表签字：_____
--	---

6. 如果投标人未按上述要求加写标记，采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

（二）投标截止期

1. 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址，并在现场领取签收回执。

2. 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3. 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

2. 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投

标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

（一）开标

1. 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4. 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

5. 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

（二）组建评标委员会

评标委员会根据招标采购项目的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

（三）投标文件的审查与澄清

1. 投标文件的审查。

（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及“中国政府采购网”等渠道。

②截止时点：递交投标文件截止日。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构于评审现场查询打印与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

（2）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2. 投标文件的澄清

（1）在评标期间，发现以下情况时，评标委员会有权要求投标人进行澄清。

①当投标文件中出现含义不明确、对同类问题表述不一致的情况；

②投标文件中有明显文字和计算错误的内容；

③某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情况。

投标人澄清应在评标委员会规定的时间内进行，仅对评委要求澄清的内容进行澄清，澄清形式为书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字），澄清内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

(3) 算术错误将按以下规定修正：投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

(4) 评标委员会不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清和修改。

(四) 投标偏离与非实质性响应

1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款，例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

(五) 比较与评价

1. 经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。详细评标标准见招标文件第七章。

3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 废标

(1) 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- ①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因重大变故，采购任务取消的。

(2) 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响

产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

（六）评标过程及保密原则

1. 开标之后，至采购人与中标人签订采购合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2. 在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

（一）中标候选人的确定原则及标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）确定中标人

1. 评标委员会将根据评标办法推荐中标候选供应商名单。

2. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3. 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。

（三）中标通知书

1. 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式向中标人发出中标通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上发布公告。

2. 中标通知书是采购合同的组成部分。

（四）签订合同

1. 中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同，否则按放弃中标处理，并依法承担法律责任。

2. 招标文件、招标文件补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对上述内容作实质性修改。

3. 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（五）履约保证金

中标人根据招标文件的规定，在签订合同后以采购人可以接受的方式向采购人交纳履约保证金，具体规定详见《第四章 合同主要条款》。

（六）保密和披露

1. 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

2. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或者评审有关人员披露。

（七）腐败和欺诈行为

1. 采购人、采购代理机构和中标人在本次采购、合同签订及合同实际履行过程中不得损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益，不得实施下列行为。

（1）“腐败行为”是指在采购过程中或者合同签订、履行过程中，通过提供或者变相提供、接受或者变相接受、索取或者变相索取任何不正当利益的行为。

(2)“欺诈行为”是指中标人在采购过程或者合同签订、履行过程中恶意串通、虚构事实，损害采购人、其他投标人权益及社会公共利益的行为，包括投标人之间在递交投标文件前后恶意串通投标，人为地使投标丧失公平竞争性，扰乱招投标公平竞争秩序的行为。

2.在采购过程或者合同签订、履行过程中，发现被推荐的中标人在本采购过程中有腐败和欺诈行为的，应当依法取消其中标资格并解除已经签订的采购合同。

(八) 询问、质疑

1. 询问

(1) 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

(2) 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。

2. 质疑

(1) 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(2) 投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3. 投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4. 投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

5. 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期（该日期为书面送达到我公司项目负责人的日期）。

6. 质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8. 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动：

(1) 捏造事实；

(2) 提供虚假材料；

(3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

10. 质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

11. 接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

(九) 招标代理服务费率

1. 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2. 招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。

3. 具体收费标准如下：（以中标金额为基数，差额累计法计算）

费率 服务类型 中标金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标
	100以下	1.5%	1.5%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%

第三章 投标人须知资料表

本资料表是关于本项目的具体资料，是对《招标文件》投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本资料表为准。

本资料表中（含技术附件）加“*”号的条目为强制性要求。“*”号条目内容若有缺失或者无效，将导致投标视为无效且不允许在开标后补正。该“*”若加在标题处，则该标题下所有涵盖内容均为强制性要求，若加在正文段落处，则该段内容为强制性要求。

招标文件带有“*”符号的条款均为商务条款重要指标，对这些商务条款重要指标有任何偏离将视为**无效投标**。

条款号			内 容
章	节	条	
二	一	(一) 6	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：
		(一) 6(1)	具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条和本文件中规定的条件。
		(一) 6(2)	在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。
		(一) 6(3)	参加采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。
		(一) 6(4)	已在采购代理机构领取招标文件的投标人。
		(一) 8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

		(一) 10	<p>投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。</p>
		(一) 11	<p>投标人不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究其法律责任。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； (2) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； (3) 以低于成本的报价竞标的； (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的； (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标； (6) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的； (7) 提供虚假证明材料谋取中标的； (8) 中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同； (9) 未按照采购文件确定的事项签订采购合同； (10) 非法将采购合同转包； (11) 提供假冒伪劣产品； (12) 擅自变更、中止或者终止采购合同； (13) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
二	三	(二) 1	<p>投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4 幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章投标文件格式》中内容。</p>
		(二) 2	<p>所有投标人的资格证明文件（招标文件要求的）均应当为合法、有效文件，否则将被按无效投标处理。</p>

	(二) 3	上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
	(二) 4	投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按 无效投标处理 。
	(三) 1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。同时，参照《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
	(三) 3	投标人对投标报价若有说明应当在开标一览表中注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。采购人、采购代理机构不接受可以选择的投标方案和报价。任何有选择的或者可以调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而导致其 投标无效 。
	(三) 4	投标人要按开标一览表(统一格式)的内容填写，并由法定代表人或其授权代表签署。
	(四) 1	投标人应提供项目 预算金额的2% 作为投标保证金，并作为其投标的一部分。
	(四) 3	投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。
	(四) 3(1)	投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或招标编号。 开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 开户银行：中国银行北京劲松东口支行 账号：346756034237
	(五) 1	投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为 无效投标处理 。

		<p>(六) 1</p>	<p>投标人应准备投标文件正本 1 份和副本6 份,《开标一览表》 1 份, 投标文件正本电子版 1 份【U 盘或光盘, 加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件 (PDF 格式) 及电子版 (Word 格式) 各1份】, 每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本、电子版不符, 以纸质正本为准。</p>
		<p>(六) 6</p>	<p>投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”, 不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章; 签字是指手签字。不符合本条规定的投标作无效投标处理。</p>
<p>二</p>	<p>四</p>	<p>(一) 1</p>	<p>投标时, 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋 (箱) 中, 且在密封袋 (箱) 正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的, 其投标将被拒绝或作无效标处理。</p>
		<p>(一) 2</p>	<p>为方便开标唱标, 投标人应将“开标一览表”单独密封, 并在密封袋 (箱) 上标明“开标一览表”字样, 在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》, 其投标将被拒绝或作无效标处理。</p>
<p>二</p>	<p>五</p>	<p>(一) 1</p>	<p>采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定, 在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。</p> <p>(1) 参加开标的代表应签名报到以证明其出席。</p> <p>(2) 投标人因故不能派代表出席开标活动, 视同认可开标结果。</p>
		<p>(四) 3</p>	<p>实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。<u>如发现下列情况之一的, 其投标将按无效投标处理:</u></p>

		<p>(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；</p> <p>(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；</p> <p>(3) 不具备招标文件中规定资格要求的；</p> <p>(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。</p>
	(五) 3	<p>有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：</p> <p>(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p>
	(五) 4	<p>出现下列情形之一，将导致项目废标：</p> <p>①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；</p> <p>②出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>④因重大变故，采购任务取消的。</p>
	(五) 5	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
	(五) 6	<p>提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标</p>

			人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二	六	(一)	<p>中标候选人的确定原则及标准</p> <p>评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>
		(四) 1	<p>中标人应当自收到中标通知书之日起 <u>30</u> 日内，与采购人签订书面合同，否则按放弃中标处理，并依法承担法律责任。</p>
		(五)	<p>履约保证金及付款方式</p> <p>国产设备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金后，甲方向乙方支付合同金额50%的价款。 2. 乙方按期交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款。 3. 如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。 <p>进口设备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本合同签订生效后，乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金后15日内，甲方将合同金额100%的价款，支付到丙方账户，由丙方负责对外支付货款。 2. 丙方收到甲方支付的货款后，应按货款的90%向乙方或其指定的外商开具等额的不可撤销信用证，乙方或外商凭发货单据承兑；标的物到货验收合格，且丙方收到甲方的验收文件后，丙方将剩余的10%货款电汇给乙方或其指定的外商。同时，乙方已交纳的合同金额5%的履约保证金自动转为质保金。 3. 乙方交付的标的物在质保期内无任何质量问题，甲方在质保期满后无息退还乙方所交质保金。如果存在质量问题，或乙方未有效履行承诺的保修和售后服务，质保金将不予以退还，转为乙方的违

			约金或赔偿金。
		(八) 1	<p>询问 (1) 投标人对采购活动事项有疑问的, 可以向采购代理机构提出询问, 采购代理机构将在3个工作日内进行答复, 如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的, 不在答复范围之内。</p> <p>(2) 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 投标人可向采购人提出。</p>
		(八) 2 (1)	<p>投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p>
		(九) 1	<p>中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。</p>
		(九) 2	<p>招标代理服务费收费办法和标准按照投标人须知第六节 (九) 条执行, 向中标人收取。</p>
	其他		<p>1. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。</p> <p>2. 本项目部分产品接受进口产品参加投标 (进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品)。</p>

第四章 合同主要条款

政府采购合同

合同编号：_____

招标编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

标的物名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签署日期： 2021年 月 日

合同书

甲方(买方):北京工商大学

地址:北京市海淀区阜成路33号 邮编:100048

联系人:_____电话:010-68984323

乙方(卖方):_____

地址:_____邮编:_____

联系人:_____电话:_____

鉴于:甲方购买的_____ (标的物名称),经甲方委托的招标代理机构_____以_____号招标文件于____年____月____日在国内进行公开招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源。经评标委员会评定后,乙方为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿、诚信的基础上,双方签订如下合同并共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件构成本合同书的组成部分,组成合同书的多个文件的优先适用和解释次序如下:

1. 本合同书(含合同附件)
2. 中标通知书(详见附件1)
3. 补充协议
4. 投标文件(含澄清文件)
5. 招标文件(含招标文件补充通知)

二、合同标的物(货物 软件系统 服务)

1. 标的物名称_____ (详见附件2)
2. 标的物数量、规格_____ (详见附件2)
3. 标的物型号、功能_____ (详见附件2)
4. 其它_____

三、合同金额

本合同金额总价款为人民币(大写)_____元整,小写:¥_____元
(合同金额中已包含税费、运输费、保险费、验收成本费等)。

四、付款条件和支付方式

1. 本合同签订生效后,乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金(¥_____元)后,甲方向乙方支付合同金额50%的价款,即人民币(大写)_____元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。

2. 乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕,甲方验收合格后,甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款,即人民币(大写)_____元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。同时,乙方已交纳的合同金额5%的履约保证金(¥_____元)自动转为质保金。

3. 如果乙方交付的标的物是分批交付完成的,甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。

4. 双方约定合同价款以支票 汇票 银行转账 其它_____进行支付。

5. 甲方的银行账户信息:

- (1) 开户银行: 北京银行阜裕支行
- (2) 帐号: 01090373100120109102730
- (3) 税号: 121100004006906889

6. 乙方的银行账户信息:

- (1) 开户银行: _____
- (2) 帐号: _____
- (3) 税号: _____

五、合同履行方式、期限、地点

1. 交付方式: 甲方自提 乙方送货 甲方指定第三方接收 乙方指定第三方送货
其它_____。

2. 交付时间: _____年____月____日前或_____年____月____日至_____年____月____日
_____交付完毕。

3. 交付地点: _____(详见附件2)。

六、标的物质量保证

1. 乙方保证所交付的标的物符合国家规定的质量标准和本合同规定的质量、规格和性能等要求，以及满足本合同的目的和甲方的使用要求。

2. 如甲方对乙方交付的标的物有特殊需求的，乙方还应提供有关标的物的质量说明，乙方向甲方交付的标的物应当符合该说明的质量和性能要求。

3. 乙方保证向甲方交付的标物和与之有关的软件、电子文档、源代码、硬件、配件、设备设施等具有其合法的所有权，并未侵犯任何第三方的知识产权和合法权益。

4. 标的物中含有进口产品的，乙方还应提供海关进关证明资料。

七、安装、调试及培训

1. 标的物交付后，乙方应按甲方通知的时间派有经验的技术人员来甲方处进行安装调试，包括软件或系统的安装、部署、调试及试运行工作，直至标的物正常运行，满足合同的约定和甲方的使用要求。

2. 在乙方交付甲方的标的物正常使用或运行后，乙方应按甲方通知安排的时间，负责对甲方的相关技术人员、操作人员进行免费现场技术培训。培训内容包括标的物的使用、系统操作、系统维护等，直至甲方的相关技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。培训人员名额由甲方自定；

3. 乙方在安装调试标的物、软件、系统和培训甲方相关人员时应认真负责，使相关人员学会为止，满足甲方的需求。

八、验收标准和方法

1. 甲方在验收标的物时，应对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查介质、载体、附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方退货或免费更换或补齐。

2. 乙方所交付标的物在安装调试过程中，如发现存在质量问题或使用功能达不到乙方承诺或合同约定的技术标准或甲方的需求，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方免费更换或退货，甲方逾期提出异议的，视为乙方交付的标的物合格。

3. 如乙方交付的标的物其验收只有在生产厂商或乙方的工程师在现场才能进行开箱验收，乙方在标的物交付后5日内通知甲方相关人员配合进行现场开箱验收。

4. 乙方应积极配合甲方处理和解决验收标的物中出现的各种问题，并在甲方要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止。

5. 如果乙方向甲方提供的是服务行为时，其验收的标准按双方的具体约定或商业惯例进行。

6. 甲方在对乙方所交付标的物进行验收时，有权委托第三方或相关专家代表甲方进行验收。

九、违约责任

1. 本合同书一经签订生效即具有法律效力。任何一方未能按法律或合同约定全面履行其义务（包括但不限于标的物存在质量问题、延迟交付、延迟付款、拒绝保修等），应承担违约责任。违约责任按合同总金额的20%或每日按合同金额未能履行部分0.05%由违约方向守约方支付违约金。但因不可抗力除外。

2. 本合同在履行过程中，如果一方出现《中华人民共和国民法典》规定的违约情形时，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任或赔偿损失。

3. 因不可抗力导致一方不能全面履行合同的，可根据不可抗力对合同履行造成的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

4. 乙方交付的标的物虽然在安装调试时验收合格，但在质保期内出现质量问题，且乙方无法解决又不同意退换货，则甲方有权解除合同，不退还乙方已交的质保金，并有权要求乙方赔偿全部损失。

5. 甲方在对标的物进行验收时，如发现乙方交付的标的物不符合合同约定的标准或条件，存在质量、性能等问题时，甲方有权拒绝接收，并在乙方未能解决存在的问题之前，不再向乙方支付合同剩余款项，同时，有权解除合同，要求乙方退还甲方已支付的预付款，要求乙方承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。

十、保修和售后服务

1. 乙方向甲方交付的标的物的质保期为自验收合格之日起__年，在质保期内甲方享受乙方承诺的免费保修服务，保修期外乙方向甲方提供有偿服务时，服务价格或费用应低于社会的平均收费或乙方执行的收费标准。

2. 如果乙方交付的是软件系统，甲方则除在前款约定的质保期内享受乙方承诺的免费软件系统升级和技术支持等售后服务，还享有质保期满后的免费软件升级。软件系统的交付有无光盘等介质载体。

3. 乙方对甲方提出的保修或售后服务要求，最迟应在甲方提出后四小时内予以响应，二十

四小时内解决或处理完问题。

4. 乙方对保修期和售后服务另有承诺的，应当另行书面约定，作为本合同的附件，否则适用上款的约定。详见附件3。

十一、争议解决

1. 本合同在履行过程中所发生的一切争议，首先甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可依法诉诸人民法院解决，甲方所在地人民法院是本合同争议的管辖法院。

2. 双方确认，对本合同所发生的任何争议或诉讼，一方对另一方发出的通知或法院发出的传票、通知等司法文书，只要发送至本合同开头列明的地址即视为送达；因受送达人自己提供的送达地址不准确或被拒绝签收，或无人签收等原因，以邮政快递投寄邮戳日期视为送达之日，受送达人自愿承担产生的法律后果。

十二、其他

1. 乙方交付的标的物在甲方验收合格起1年内无任何质量问题，甲方应及时无息退还乙方所交质保金。如果存在质量问题，或乙方未有效履行承诺的保修和售后服务，质保金将不予以退还。

2. 本合同书未尽事宜甲乙双方经协商后可签订补充合同或协议，补充合同或协议与本合同书具同等法律效力。

3. 本合同书经双方代表签字和盖章后生效。本合同书一式捌份，甲方柒份，乙方一份，具同等法律效力。

甲方(印章)：北京工商大学

乙方(印章)：_____

代 表 人(签字)：_____

代 表 人(签字)：_____

日 期： 2021年 月 日

日 期： 2021年 月 日

甲方合同审核人签字：_____

甲方最终用户签字：_____

- 附件：1. 中标通知书
2. 详细配置清单及功能要求
3. 售后服务承诺

附件1：中标通知书

附件2：详细配置清单及功能要求

甲方最终用户签字：_____

甲方最终用户签字：_____

政府采购合同

【进口设备】

合同编号：_____

招标编号：_____（填招标编号）

项目编号：_____

项目名称：_____（填批复项目的名称）

标的物名称：_____（填本包货物名称）

甲 方：北京工商大学

乙 方：_____

丙 方：_____

签署日期： 年 月 日

合 同 书

甲 方（买方）：北京工商大学

地 址： 北京市海淀区阜成路33号 邮 编： 100048

联系人： _____ 电 话： 010—68984323

乙 方（卖方）： _____

地 址： _____ 邮 编： _____

联系人： _____ 电 话： _____

丙 方（代理方）： _____

地 址： _____ 邮 编： _____

联系人： _____ 电 话： _____

鉴于：北京工商大学（甲方）： _____（填批复项目的名称）（项目名称）中所需（货物名称），经 _____ 公司（招标代理机构）以 _____ 号招标文件在2021年 月 日在国内进行 公开招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源 ，经评定 _____ 公司（乙方）为该项目中标人。因甲方无进口权，且无法用外币结算，故委托 _____ 公司（丙方）进行中标货物的国际采购，并作为甲方的代理人代为办理所采购货物的相关进口事宜。甲、乙、丙三方遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律的规定，同意按照下面的条款和条件签署本合同，并共同遵守履行。

一、合同关系及组成

1. 甲方同丙方签订进口代理服务协议。
2. 乙方同丙方签订涉外买卖合同。
3. 甲乙丙三方签订本政府采购合同，合同所附附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同

具有同等法律效力。前述两个合同是为履行本政府采购合同而签订。

二、合同组装成

下列文件构成本合同书的组成部分，组成合同书的多个文件的优先适用和解释次序如下：

1. 本合同书（含合同附件）
2. 中标通知书（详见附件1）
3. 补充协议
4. 投标文件（含澄清文件）
5. 招标文件（含招标文件补充通知）

三、合同货物及数量（详见附件2）

1. 标的物名称_____（详见附件2）
2. 标的物数量、规格_____（详见附件2）
3. 标的物型号、功能_____（详见附件2）
4. 标的物原产地和制造商名称_____（详见附件2）
5. 其他_____（详见附件2）

四、合同金额

本合同金额总价款为人民币(大写)_____元整，小写：¥_____元（合同金额中已包含税费、运输费、保险费、验收成本费等）。

五、付款方式

1. 本合同签订生效后，乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（¥_____元）后15日内，甲方将合同金额100%的价款，即人民币(大写)_____元整，支付到丙方账户，由丙方负责对外支付货款。
2. 丙方收到甲方支付的货款后，应按货款的90%（即人民币(大写)_____元整）向乙方或

其指定的外商开具等额的不可撤销信用证，乙方或外商凭发货单据承兑；标的物到货验收合格，且丙方收到甲方的验收文件后，丙方将剩余的10%货款（即人民币(大写)_____元整）电汇给乙方或其指定的外商。同时，乙方已交纳的合同金额5%的履约保证金（¥_____元）自动转为质保金。

3. 乙方交付的标的物在质保期内无任何质量问题，甲方在质保期期满后无息退还乙方所交质保金。如果存在质量问题，或乙方未有效履行承诺的保修和售后服务，质保金将不予以退还，转为乙方的违约金或赔偿金。

4. 甲方的银行账户信息：

(1) 开户户名：北京工商大学

(2) 开户银行：北京银行阜裕支行

(3) 帐号：01090373100120109102730

(4) 税号：121100004006906889

5. 乙方的银行账户信息：

(1) 开户户名：_____

(2) 开户银行：_____

(3) 帐号：_____

(4) 税号：_____

6. 丙方的银行账户信息：

(1) 开户户名：_____

(2) 开户银行：_____

(3) 帐号：_____

(4) 税号：_____

十、乙方义务

1. 乙方保证交付的标的物是用适合的工艺和材料制造的、是从未使用过的全新产品，并完全符合本合同约定的数量、质量和规格等。乙方应保证标的物在正确安装、正常使用和维修的情况下，如标的物在质保期内出现材料、设计或工艺缺陷，乙方有义务免费维修或更换标的物。
2. 乙方应在标的物发运后72小时内将合同编号、商品名称、发票金额、件数、毛净重、航班号（载货船）、运单号、装运日期及预计到达日期、启运港及目的港等信息及时电告丙方。
3. 乙方在接到丙方的检验通知后，需在标的物到货当日安排专人到现场履行检验、签收等手续。
4. 标的物到货后，乙方负责与生产厂家联系或自行负责标的物的安装调试等相关事宜。
5. 乙方应保证标的物的安装调试符合《北京市安全生产条例》和《北京工商大学实验室安全管理办法（试行）》，若造成严重后果，由乙方承担一切损失。
6. 在标的物安装验收完成后，乙方负责将标的物包装材料以及在安装过程中产生的废弃物运离北京工商大学。

十一、丙方义务

1. 丙方负责按规定办理标的物的进口许可证等进口批文（如果需要），及相应的入关文件手续。
2. 丙方负责按照本合同约定的内容及甲方的需求，代表甲方对外签订涉外买卖合同，并应在履行过程中尽职尽责实现甲方目的。丙方签署涉外买卖合同时，如改变本合同第三条规定内容而未征得甲方同意，甲方有权拒绝接受。由此产生的一切法律后果由丙方负责。丙方依据本合同签订涉外买卖合同后，甲方不得要求丙方更改涉外买卖合同内容，除非要求更改的部分并不增加丙方风险，且丙方和国外供货商均予同意。
3. 丙方负责按合同要求对外开立信用证。
4. 丙方负责办理购付汇和核销手续。
5. 丙方负责按规定自理报关或委托经海关批准注册的报关行报关；如海关验货，丙方应在海

关验货前3日内及时通知甲方。

6. 丙方负责办理标的物的检验检疫手续，包括法定检验货物在目的地的最终检验检疫手续，以及在货物存在质量问题需对外索赔时所需的检验检疫证明。丙方应及时提示甲方完成标的物在目的地的最终检验检疫手续，并为甲方办理检验检疫提供必要的商务协助。

7. 丙方应严格履行涉外买卖合同项下义务，因丙方违反该合同规定导致涉外买卖合同不能履行或迟延履行，以及给甲方造成损失的，丙方应赔偿由此给甲方造成的损失，并自行对外承担责任。

8. 丙方应就其收取的甲方支付的金额，向甲方开具正式的发票。

9. 标的物进关后，丙方负责及时与甲方和乙方约定送货时间，并督促乙方尽快进行设备的安装与调试工作。

十二、违约责任

1. 在涉外买卖合同规定的索赔期内，如发现标的物数量和质量等问题，丙方应向当地海关部门申请出具有关检验检疫证明，甲方应积极配合丙方工作。在甲方同意并向丙方先行支付索赔可能发生的合理支出费用（包括但不限于甲方决定提起仲裁或诉讼时的案件受理费、律师费、差旅费及其有关办案费用）的情形下，丙方应按照涉外买卖合同约定及相关法律的规定，向乙方提出索赔，索赔的申请内容，应事先征得甲方的认可，并向甲方及时通报索赔进展情况。负责索赔的律师须经过甲方的确认，甲方有权推荐律师。乙方收到丙方提出的索赔要求 30 日内未予答复，则视同乙方同意丙方提出的索赔要求。丙方获得赔付后，应于7日内，将获得的赔付金额在扣除上述甲方事先支付金额之外的其他乙方实际发生费用之后，拨付甲方。

2. 如发生不可抗力情形（指本合同签署时双方当事人不能预见，其发生不可避免、其后果不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、动乱、政府禁止性规定的颁布等），导致任何一方延迟或不能继续履行本合同项下义务，受不可抗力影响一方应于该等不可抗力事件发生次日，书面通知合同他方，并于该等书面通知做出之日起5个工作日内，向合同他方提供由中立机构（包括政府部门、公证机构、新闻媒体）出具的发生不可抗力的证明。如果不

可抗力事件影响自发生之日起满30日而其影响仍未消除，则任何一方有权终止本合同。对于因该等不可抗力导致的延迟履行、不能履行或合同终止，合同各方不须承担本合同规定的违约责任。

3. 如果不可抗力因素消除后，合同可以继承履行的，双方应该继续履行合同，或者双方可以通过协商的方式解除合同。

4. 如甲、乙、丙三方任何一方单方违约，违约方应向各守约方支付合同总额5%的违约金。如违约方给守约方造成的损失超过违约金数额的，违约方应就其不足部分对守约方进行赔偿。

十三、检验和索赔

1. 标的物到达目的地后，丙方应于30日内组织验货，甲乙丙三方共同开箱验货。如乙方不能参加验货，甲方和丙方有权进行验货，并视同乙方认可开箱验货报告。如标的物有短缺损坏或不符合合同约定的，丙方应及时通知乙方，并须向当地出入境检验检疫机构申请出具证明书。此证明书将作为向乙方追补、更换或赔偿的依据。

2. 如标的物不符合本合同约定，丙方应向乙方提出索赔，乙方在取得甲方和丙方同意后，应按下列方式理赔：

1) 换货：换货必须是全新的，并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方承担换货的一切费用。

2) 拒收：应按退货的合同金额100%偿还丙方，由丙方再退还甲方，乙方承担退货的一切费用。

十四、进口代理费

1. 进口代理包干费为合同总金额的2%，该金额从合同总金额中直接扣除。

2. 以上代理包干费含丙方代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。

3. 海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方与乙方另行商议。

4. 含税标的物的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方承担。

十五、其他事项

1. 甲乙丙三方同意，在执行本合同过程中所发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可诉诸人民法院解决，甲方所在地人民法院是本合同争议的管辖法院。

2. 本合同未尽事宜，甲乙丙三方应根据国家有关规定另行协商并签补充合同。补充合同为本合同不可分割的组成部分。

3. 本合同一式____份，具同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：北京工商大学

代表人签字：_____

签署日期：2021年 月 日

地址：北京市海淀区阜成路33号电话： 010-68984323传真： 010-68983266

合同审核人签字：_____

最终用户签字：_____

乙方（盖章）：*****公司

代表人签字：_____

签署日期：2021年 月 日

地址：电话：传真：

丙方（盖章）：*****公司

代表人签字：_____

签署日期：2021年 月 日

地址：电话：传真：

附件：1. 中标通知书

2. 货物详细配置清单

3. 售后服务承诺

附件1： 中标通知书

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

附件2：货物详细配置清单

最终用户签字：_____

附件3： 售后服务承诺

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

最终用户签字： _____

第五章 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应当严格按照以下《附件目录》的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其它有关资料。由于投标文件编排混乱导致投标文件被误读或者查找不到有效文件的，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须明确填写。
3. 投标文件应当严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不得有空项；无相应内容可以填的项应当填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
4. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当真实有效、信息准确，否则将有可能被作为**无效投标**处理。
5. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当按招标文件的有关规定签字、盖章，否则将以**无效投标**处理。
6. 评标委员会将依据投标人提交的资料，审查投标人履行合同的能力。
7. 投标人提交的材料将被保存，概不退还。
8. 全部文件应当按《第三章 投标人须知资料表》中规定的语言和份数提交。

二、附件目录

附件1——投标书（格式）

附件2——开标一览表

附件3——投标分项报价表

附件4——采购需求偏离表

附件5——商务条款偏离表

附件6——履约保证金保函格式（如适用，中标后开具）

附件7——资格证明文件，包括：

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证、组织机构代码证书

7-3 法定代表人授权书(格式)

(如果投标人代表是法定代表人，则（二）法定代表人授权书格式可以不提供)

7-4 投标人财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件

7-9 投标保证金

7-10 投标人未感染冠状病毒承诺书及附件

附件8——类似项目业绩

附件9——项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺

附件10——招标文件要求的其他证明文件

附件11——招标代理服务费承诺书

附件12——退保证金格式

附件13——中小微企业声明函（如适用）

附件14——监狱、戒毒企业声明函（如适用）

附件15——残疾人福利性单位声明函（如适用）

附件16——节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）

附件17——贫困地区农副产品、物业服务的证明材料（如适用）

备注：附件6、附件13-17，如不适用，投标文件中可不提供。

附件1 投标书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

_____（投标人全称）授权_____（法定代表人授权代表姓名）_____（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、项目编号）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起_____天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方承诺不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4. 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本_____份、副本_____份、电子文档_____份，另提交开标一览表1份。

5. 按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标一览表及投标分项一览表。

6. 保证忠实地履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7. 承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务或技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8. 保证遵守招标文件的规定。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被贵方没收。

10. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

11. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

13. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，且我方知道，若有下列情形之一的，将被有关部门处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人法定代表人或其授权代表签字_____

投标人名称（全称）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行账号_____

投标人银行行号_____

投标人公章_____

注：除可以填报项目外，对本投标书的任何修改将被视为非实质性响应投标，将可能导致该投标按无效投标处理。

附件2 开标一览表

项目名称：_____ 招标编号：_____

投标人名称	投标总价（人民币元）	交货期	交货地点	备注
合计（大写加小写）				

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

投标人地址：_____

注：1. 此表中的投标总价应当和附件3中的总价相一致。

2. 此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交（投标文件中需保留）。

附件3 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：_____

招标编号：_____

序号	名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	小计	企业生产规模				备注	
							大型	中型	小型	微型		
1												
2												
...												
总价												
其中属于监狱、戒毒企业产品的合计：												
其中属于残疾人企业产品的合计：												
其中符合采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：												
其中属于贫困地区农副产品的合计：												

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

投标人地址：_____

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

附件6 履约保证金保函（格式）

（如适用，中标后开具）

_____号合同履行保函

致：（买方名称）

_____项目、（招标编号）合同履行保函

本保函作为你方（受益人）与（卖方名称）（以下简称申请人）于_____年____月____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行向你方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量）（担保金额），即相当于合同年度检测价格的____%，并以此约定如下：

1. 在保函有效期内，如果申请人未能在合同规定时间内按上述合同规定履行该义务，我行保证在收到你方要求支付的书面通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向你方支付总额不超过担保金额的款项：

（1）表明你方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件；或

（2）合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿责任的法律文件。

2. 本保函的担保金额将随申请人或我行已向你方支付的金额自动做相应递减；

3. 本保函在开立之日起生效，有效期截至日为____年____月____日。到期后无论你方是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。

4. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣

除。

5. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。
6. 本保函未经本行同意不得转让。
7. 要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件形式寄至我行。
8. 本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

谨启

出具保函银行名称： _____

法定代表人或其授权代表姓名和职务： _____

法定代表人或其授权代表签名 _____

公 章： _____

附件7 资格证明文件

目 录

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证书、组织机构代码证书

7-3 法定代表人授权书(格式)

(如果投标人代表是法定代表人，则（二）法定代表人授权书格式可以不提供)

7-4 投标人财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件

7-9 投标保证金

7-10 投标人未感染冠状病毒承诺书及附件

*附件7-1 法人营业执照或其他资格证明

说明：

1. 投标人是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 事业单位法人，可提供有效期内的事业单位法人证书，并加盖投标人单位公章予以证明。
3. 非法人企业，可提供经有权机关有效查验的其他资格证明，并加盖投标人单位公章予以证明。

***附件7-2 税务登记证书、组织机构代码证书**

说明：

1. 投标人必须提供税务登记证书复印件、组织机构代码证书复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项。

***附件7-3 法定代表人授权书(格式)**

(一) 法定代表人声明

本人（姓名：_____）（身份证号：_____）系（单位名称：_____）
的法定代表人，在参与的（项目名称：_____）中，代表本单位处理一切与之有关的
事务。

特此声明。

法定代表人签字_____

公司盖章_____

(二) 法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字、并加盖公章后生效，有效期_____天。

特此声明。

法定代表人签字：_____

被授权人签字：_____

公司盖章：_____

被授权人姓名：_____

职 务：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

(三) 法定代表人及被授权人身份证

(复印件，并加盖投标人公章)

***附件7-4 投标人的财务状况报告**

(会计师事务所出具的2019年度或2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明)

会计师事务所出具的2019年度或2020年度财务审计报告

说明：投标人提供本单位2019年度或2020年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件(含正文、资产负债表、利润表及现金流量表、附注)并加盖本单位公章。

银行出具的资信证明(加盖本单位公章)

说明：

1. 银行资信证明是指本项目报名截止日前3个月内，银行为投标人出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明），无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
2. 银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，原件备查；
3. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。但资信证明中仅说明投标人的开户情况、存款情况的，该资信证明无效。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

*附件7-5 社会保障资金缴纳记录

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等复印件，并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2. 不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

***附件7-6 依法缴纳税收的证明材料**

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2. 依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

***附件7-7 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

（格式自拟，须法定代表人或其授权代表签字，并加盖投标人公章）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

*附件7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺书及附件

我单位承诺：我单位未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件（1）投标人相关单位一览表

与投标人的负责人为同一人的其他单位名称	
1	（单位名称）
...
...
与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称	
1	（单位名称）
...
...

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件（2）投标人相关人员一览表

与采购人及采购代理机构下列人员存在利害关系	
1	（姓名、身份证号）
...
...

注1：如投标人没有表中列示的相关人员，请填写“无”。

注2：利害关系指存在下列之一情况的：

- ①参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系；
- ②参加采购活动前3年内，担任投标人的董事、监事；
- ③参加采购活动前3年内，是投标人的控股股东或者实际控制人；
- ④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件（3）其他证明文件（复印件加盖公章）

备注：投标人须提供在国家企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）或北京市企业信用信息公示网站

（<http://qyxy.baic.gov.cn/>）登记的股东及出资信息查询结果，要求打印网页并加盖公章。

附件7-9 投标保证金

采购代理机构开具的投标保证金收据或者有效的汇款凭证/缴纳投标保证金的银行转账截图

(复印件加盖投标单位公章)

附件7-10 投标人未感染冠状病毒承诺书及附件

我单位承诺：严格落实党中央、国务院以及市委、市政府相关工作部署，遵守《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及《中华人民共和国传染病防治法》相关要求。

我单位于2021年_____月_____日参加中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司组织的_____项目的投标、开标活动。

我单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 我单位所派开标人员均为身体健康人员（疫情相关工作通知有新规定要求的，符合新的规定要求即可）。**后附：北京健康宝查询记录。**

2. 我单位保证做好开标前期的各项准备工作，提前20分钟到达开标区域，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触。

3. 参与开标人员配合贵公司的工作人员进行体温监测和人员信息登记。对于有发烧、发热、咳嗽等症状以及不符合防控管理要求的人员，不进入开标现场。

4. 参加开标的工作人员自觉做好个人防护，佩戴口罩听从贵公司工作人员的引导。

5. 开标结束后，我单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件：北京健康宝查询记录（截图并加盖公章）

附件8 类似项目业绩

序号	合同签订日期	采购人名称	项目名称	内容简述	委托方联系人、联系方式	完成情况
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...

注：1. 投标人根据第七章评分标准中的要求，提供相应证明材料；

2. 所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；

3. 未按以上要求提供业绩证明材料，评分阶段业绩不予加分。

附件9 项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺

项目名称：_____ 招标编号：_____

应包括（但不限于）：

1. 详细的项目实施（供货）方案
2. 技术支持和服务内容承诺书
3. 招标文件要求投标人提交其它文件

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件11 招标代理服务费承诺书

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标编号：_____），我们保证在中标通知书发出时按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付招标代理服务费。如我单位未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权没收我单位的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。

特此承诺！

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件12 退保证金格式

1. 以电汇方式办理退保证金退还手续时须填写如下相关信息

我公司参与的_____（招标编号、项目名称）所提交的投标保证金，请退至我公司以下账户：

开户名称：_____；

开户银行行号：_____；

开户银行名称：_____；

开户银行账号：_____。

以上信息真实有效，如我公司银行账户信息在此期间内发生变更，我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

2. 以支票方式办理保证金退还手续时，请与招标文件第一章中采购代理机构项目联系人联系。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

附件13 中小微企业声明函

(中小微企业提供)

中小微企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

注:1.本项目所属行业为工业。

2.不符合中小微企业情形的供应商无须提供上述声明函件。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：中小企业划型标准规定

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》

的通知

国统字（2017）213号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件14 残疾人福利性单位声明函

(如为残疾人福利性单位，须提供声明函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

财政部文件

财库〔2017〕141号

三部门联合发布关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件15 监狱、戒毒企业声明函

(如为监狱、戒毒企业, 须提供声明函)

本公司为_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 本公司为_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

注:

(1) 不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2) 提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3) 在采购活动中, 监狱、戒毒企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额, 计入面向中小企业采购的统计数据。

附件16 节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为**无效投标**。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及环境标志产品政府采购品目清单《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

附件17 贫困地区农副产品、物业服务的证明材料

依据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）及关于印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知（财库〔2019〕41号）的规定，优先采购贫困地区农副产品和物业服务。

一、贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

二、使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

符合上述条件的，须提供有关证明材料，在评审时作加分因素。

第六章 采购需求

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、说明

1. 投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2. 符号定义

(1) *号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

(2) #号指标为重要指标，不满足将视为响应存在较大偏离。

3. 核心产品

(1) 单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

(2) 多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“▲”。

4. 进口产品

本章节已明确本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人须遵照执行，否则视为无效投标。

5. 付款条件

* (1) 国产产品及耗材

按照招标文件第四章《合同主要条款》的规定执行。

(2) 进口产品

按照招标文件第四章《合同主要条款》的规定执行。

6. 验收

(1) 采购人将依据校内相关制度中规定的验收程序、验收标准、验收依据、验收内容对中标产品进行验收（采购文件有特殊要求的除外），并对验收结果作出判定。验收相关制度可在北京工商大学国有资产管理处的网站上进行查询，查询网址如下：

<http://zcc.btbu.edu.cn/gzzd/xngzzd/index.htm>

(2) 在验收过程中出现的问题，供应商应在采购人规定的时限内提出解决方案并整改，直到验收合格为止。

(3) 供应商应及时响应采购人关于验收提出的其他要求，并积极配合处理。

二、采购需求一览表

序号	设备名称	技术要求和说明	采购数量	是否接受进口产品	是否可做免税
1	液相色谱仪	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：4℃-55℃。</p> <p>3. 相对湿度：≤95%。</p> <p>二、技术参数及要求：</p> <p>1. 溶剂输送系统（四元梯度泵）</p> <p>*1.1采用双柱塞往复泵，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，具有自动柱塞清洗装置。</p> <p>1.2流速范围：0.001-10.0 mL/min，增量为0.001 mL/min 步进。</p> <p>1.3流速精度：≤0.070% RSD。</p> <p>1.4系统耐压：≥ 600bar。</p> <p>1.5流速准确度：±1%或10 μL/min。</p> <p>1.6 pH 范围：1.0-12.5。</p> <p>1.7正相切换只需要更换密封垫，不需要更换管线。</p> <p>2. 在线真空脱气机</p> <p>2.1最大流速：每一通路5.0ml/min。</p> <p>2.2 pH 耐受范围：1-14。</p> <p>3. 样品瓶进样器</p> <p>3.1使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量。</p> <p>3.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。</p> <p>3.3自动进样器均采用深色避光盖板，；进样器内安装有照明装置。</p> <p>3.4进样范围：0.1-100μL，增量为0.1μL。</p> <p>3.5进样精度：≤0.25% RSD。</p> <p>3.6样品粘度范围：0.2-5 cp。</p>	1	是	是

3.7样品容量： ≥ 130 个容量为2 mL 的样品瓶。

3.8交叉污染： $\leq 0.004\%$ 。

3.9样品控温范围：4-40℃。

4. 大容量柱温箱

4.1操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在UHPLC条件下减小色谱扩散。

4.2温控范围：室温下10℃-85℃。

4.3温控准确度： $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ 。

4.4温度精度： $\leq \pm 0.05^\circ\text{C}$ 。

4.5温控速率：室温加热至40℃ ≤ 5 分钟；40℃降温至20℃ ≤ 10 分钟。

4.6柱容量：30cm 色谱柱 $\times 4$ 根。

5. 紫外检测器

5.1检测类型：双光束光度计。

5.2光源：氙灯。

5.3信号数量：单波长检测和双波长检测。

5.4波长范围：190-600 nm。

5.5波长准确度： $\leq \pm 1$ nm。

5.6波长精度： $\leq \pm 0.1$ nm。

5.7噪音： $\leq \pm 0.25 \times 10^{-5}$ AU, 230 nm（单波长检测）； $\leq \pm 0.80 \times 10^{-5}$ AU, 230 nm 和254 nm（双波长检测）。

5.8基线漂移： $\leq 1 \times 10^{-4}$ AU/h, 在230 nm 条件下。

5.9线性： ≥ 2.5 AU 上限。

5.10最大采样速率：120Hz（单波长检测），2.5Hz（双波长检测）。

6. 化学工作站

6.1软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析。

6.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

6.3诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析。

三、配置：

1. 主机1套。

2. 紫外检测器1个。

3. 四元泵1个。

		<p>4. 台式电脑1台。</p> <p>5. 软件1套。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起三年。</p> <p>4. 供货时间：收到不可撤销信用证后2个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
2	倒置显微镜	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：-5℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 倒置相差显微镜</p> <p>1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤国际标准55mm。</p> <p>1.2调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥35mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。</p> <p>1.3观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22。</p> <p>1.4照明装置：高性能LED光源。</p> <p>1.5物镜：</p> <p>1.5.1物镜4X/5X。</p> <p>1.5.2相差物镜10X。</p> <p>1.5.3中长工作距离相差物镜20X。</p> <p>1.5.4中长工作距离相差物镜40X。</p> <p>1.6载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥70mm。</p> <p>1.7目镜：10X，视场直径≤23。</p> <p>1.8备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A. ≥0.3，W.D. ≥70mm。</p> <p>1.9相差系统：预对中相差环板。</p> <p>1.10所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。</p> <p>1.11可用于细胞工厂观察，观察距离≥150mm。</p>	1	否	否

		<p>1. 12采集成像系统：≥ 1600万彩色成像系统，配置驱动分析软件（周长、面积、测微尺、荧光三色叠加）。</p> <p>三、配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 倒置相差显微镜主机1套。 2. 落射照明系统1套。 3. 成像采集系统1套。 4. 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。 5. 台式电脑1台。 <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。 3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。 4. 供货时间：签订合同后1个月内。 5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。 			
3	紫外分光光度计	<p>一、工作条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电源：AC 220V，50Hz。 2. 环境温度范围：15℃-35℃。 <p>二、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 分光系统 <ol style="list-style-type: none"> 1. 1光学系统:双光束。 1. 2分光器:单单色器，象差校正型切尼爾一特納裝置。 1. 3设定波长范围:185-1400nm。 1. 4测试波长范围:185-900nm（配ISR-2600Plus，可延伸至1400nm）。 1. 5衍射光栅刻线数:1300 lines/mm。 1. 6波长准确性：$\leq \pm 0.1\text{nm}$（656.1nm），$\pm 0.3\text{nm}$（全波段）。 1. 7波长重复精度：$\leq \pm 0.05\text{nm}$。 1. 8波长扫描速度:波长移动速度：$\geq 14000\text{nm}/\text{min}$；最大扫描速度：$\geq 4000\text{nm}/\text{min}$。 1. 9波长设定:扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位。 1. 10光源切换波长:和波长同步自动切换290.0 nm-370.0 nm。 1. 11谱带宽度:0.1/0.2/0.5/1/2/5nm L2/L5（低杂散光模式）。 	1	否	否

	<p>1.12分辨率:0.1nm。</p> <p>1.13杂散光:KCl\leq1%T (198nm), NaI\leq0.005%T (220nm), NaNO₂\leq0.005%T (340nm)。</p> <p>1.14测光方式:双光束测光方式。</p> <p>1.15测光类型:吸光度 (Abs), 透射率 (%), 反射率, 能量 (E)。</p> <p>1.16测光范围:吸光度: -5-5 Abs。</p> <p>1.17光度准确性: ± 0.002Abs (0-0.5Abs), ± 0.003Abs (0.5-1Abs), ± 0.006Abs (1.0-2.0Abs), $\pm 0.3\%$T。</p> <p>1.18光度重现性: ± 0.001Abs (0.5Abs), ± 0.001Abs (1Abs), ± 0.003Abs (2Abs), $\pm 0.1\%$T。</p> <p>1.19噪音: 0.00003Abs RMS (500nm)。</p> <p>1.20基线稳定性: ≤ 0.0002Abs/hour。</p> <p>1.21基线平直度: ± 0.0003Abs (200-860nm)。</p> <p>1.22记录范围:吸光度-9.999-9.999 Abs; 透射率-999.9-9.999%。</p> <p>1.23漂移: 小于0.0002Abs/h。</p> <p>1.24基线校正: 计算机自动校正 (电源启动时, 自动存储备份的基线, 可以再校正)。</p> <p>2.光源: 50W卤素灯和氙灯 (插座型)。</p> <p>3.检测器: 光电倍增管。</p> <p>4.电热温控池架</p> <p>4.1温度范围: 0-110$^{\circ}$C。</p> <p>4.2温度显示范围: -10-120$^{\circ}$C。</p> <p>4.3温度显示单位: 0.1$^{\circ}$C。</p> <p>4.4温度速率: $\pm 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0^{\circ}$C/minute. 12 steps。</p> <p>4.5比色皿中温度准确度 (当室温为25$^{\circ}$C时): 低于$\pm 0.25^{\circ}$C (0-25$^{\circ}$C)。</p> <p>4.6比色皿中温度重现性: 低于$\pm 0.15^{\circ}$C。</p> <p>5、消耗品: 卤素灯, 氙灯各一只。</p> <p>三、配置:</p> <p>1. 主机一台</p> <p>2. 卤素灯。</p> <p>3. 氙灯各一只。</p> <p>4. 电脑1台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务:</p>			
--	---	--	--	--

		<p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要,公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间:签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点:北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
△4	电位滴定仪	<p>一、工作条件:</p> <p>1. 电源: AC 220V, 50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围: 10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 主机和工作站单元</p> <p>1.1工作模式: 具备 STAT 恒 pH 滴定、SET 终点设定滴定、MEAS 测量、CAL 校正等模式。</p> <p>1.2工作站: 计算机软件工作站。</p> <p>1.3接口: USB 接口可连接键盘、鼠标、U 盘以及电脑、打印机、天平、读码器等)。</p> <p>*1.4可执行具有≥ 6个内部循环的滴定方法,可在一个方法中整合全自动执行 pH 校正、滴定剂标定、溶剂空白、样品检测四种子方法。</p> <p>1.5可运行≥ 30种多任务处理方法。</p> <p>1.6方法中具有逻辑判断功能。</p> <p>1.7电位测量范围: -1000mV-1000mV, 分辨率: $\leq 0.1\text{mV}$, 准确度: $\leq \pm 0.2\text{mV}$。</p> <p>2. 活塞式加液器(滴定管)单元</p> <p>2.1滴定管活塞驱动器: 瓶顶式滴定管活塞驱动器,配合四通阀,实现滴定管无死体积,方便各种溶液间的切换。</p> <p>2.2滴定管配四通阀,具有滴定和加液功能,滴定管容积: 2, 5, 10, 20, 50ml 任选。</p> <p>2.3加液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式加液器加液精度的相关要求。2mL 和5ml 滴定管最大加液误差$\leq 0.3\%$,10ml 滴定管最大加液误差$\leq 0.2\%$,20ml 滴定管最大加液误差$\leq 0.15\%$,50ml 滴定管最大加液误差$\leq 0.1\%$。</p> <p>2.4滴定管拥有大容量智能数据芯片,存储有关交换单元及滴定剂的信息,主机可自动读取。</p>	1	是	是

		<p>2.5主机可控制的活塞式滴定管个数：≥ 8个，每个活塞式滴定管都可以进行滴定或辅助配液，在各试验间转换无需滴定管的插拔转换。</p> <p>*2.6可执行串联合作加液：即在一个加液器吸液的同时控制另一个加液器进行加液，保证加液不中断和 pH 值的准确控制。</p> <p>2.7具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能。</p> <p>2.8数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称。</p> <p>2.9电极连接线缆内置 A/D 转换器，将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。</p> <p>3. 滴定搅拌单元</p> <p> 搅拌器：螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制。</p> <p>三、配置：</p> <p>1. 主机1台。</p> <p>2. 驱动器1个。</p> <p>3. 20ml 无死体积滴定管1个。</p> <p>4. 带温度补偿的酸碱电极1支。</p> <p>5. 电极电缆1根。</p> <p>6. 仪器控制线1根。</p> <p>7. 控制软件1套。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起三年。</p> <p>4. 供货时间：收到不可撤销信用证后2个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
5	<p>多功能冷冻离心机</p>	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 最高转速：$\geq 15,000$rpm/min。</p> <p>2. 最大离心力：$\geq 25,000$xg。</p>	1	是	否

		<p>3. 最大离心容量：4x400ml。</p> <p>4. 驱动系统：采用无碳刷电机直接驱动。</p> <p>5. 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕 LCD 数字显示, LED 指示灯显示当前离心运行模式及状态。</p> <p>6. 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。</p> <p>7. 温度控制范围：从-10到+40度。</p> <p>8. 加/减速选择：≥ 9档加速/≥10档减速。</p> <p>9. 程序：≥ 6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序。</p> <p>10. 安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定和转头更换。</p> <p>11. 具有转头自动识别。</p> <p>12. 具备自动锁盖及内锁装置。</p> <p>13. 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣。</p> <p>14. 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。</p> <p>15. 具备 RCF 设定。</p> <p>16. 具有语种选择。</p> <p>17. 噪音≤55dB。</p> <p>三、配置：</p> <p>1. 主机一台。</p> <p>2. 30X2ml 角转子1个。</p> <p>3. 6X100ml 角转子（配50ml 套筒）。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起三年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
6	移液器	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p>	1	否	否

		<p>二、技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 量程范围：2-20μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl、500-5000μl。 2. 采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 3. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 4. 四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察。 5. 标注精确度。 <p>三、配置：2-20μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl、500-5000μl 各一支。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。 3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。 4. 供货时间：签订合同后1个月内。 5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。 			
7	超声 波破 碎仪	<p>一、工作条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电源：AC 220V，50Hz。 2. 环境温度范围：10℃-40℃。 <p>二、技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 处理体积范围：2-200ml。 2. 高频发生器：GM 4200。 3. 超声波换能器：UW 100。 4. 可选探头直径：2/3/4.5/6/9/13mm。 <p>三、配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机一套。 2. 探头2个 3. 隔音箱一个。 <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。 	1	否	否

		<p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
8	氮吹仪	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 控温精度：≤±0.5℃。</p> <p>2. 升温时间：≤30min（从40℃升至150℃）。</p> <p>3. 气体压力：≥ 0.05Mpa。</p> <p>4. 气针长度：≥ 150mm。</p> <p>5. 显示精度：0.1℃。</p> <p>三、配置：主机一台，模块一个。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	1	否	否
9	电热恒温干燥箱	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：5℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 控温范围：室温+5℃-250℃。</p> <p>2. 温度分辨率：1℃。</p> <p>3. 温度波动度：≤±1℃。</p> <p>4. 温度均匀度：≤±1℃。</p> <p>5. 载物托架：2块。</p> <p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p>	1	否	否

		<p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
10	生化培养箱	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 控温范围：室温+5℃-65℃。</p> <p>2. 温度分辨率：0.1℃。</p> <p>3. 温度波动度：≤±0.2℃。</p> <p>4. 温度均匀度：≤±0.5℃。</p> <p>5. 定时范围：0-999分钟。</p> <p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	1	否	否
11	恒温振荡水浴	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 控温范围：室温+5℃-99.9℃。</p> <p>2. 旋转方式：回旋、往返。</p> <p>3. 转速范围：0-220回旋（次/分），0-300往返（次/分）。</p> <p>4. 振幅：20mm 回旋。30mm 往返。</p> <p>5. 定时范围：0-999小时。</p> <p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p>	1	否	否

		<p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要,公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间:签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点:北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
12	水浴锅	<p>一、工作条件:</p> <p>1. 电源: AC 220V, 50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围: 10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求:</p> <p>1. 温度范围: 室温+5℃-100℃。</p> <p>2. 功率: $\leq 0.3\text{Kw}$。</p> <p>3. 温度误差: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$。</p> <p>4. 操作室尺寸: $\geq 160 \times 160 \times 130\text{mm}$。</p> <p>三、配置: 主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务:</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要,公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间:签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点:北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	1	否	否
13	超声清洗	<p>一、工作条件:</p> <p>1. 电源: AC 220V, 50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围: 10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求:</p> <p>1. 容量: $\geq 10\text{L}$。</p> <p>2. 频率: $40\text{KHz} \pm 2\text{KHz}$</p> <p>3. 温度可调范围: 室温-80℃。</p> <p>4. 时间可调范围: 1-99分。</p> <p>三、配置: 主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务:</p>	1	否	否

		<p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要,公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间:签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点:北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
14	pH计	<p>一、工作条件:</p> <p>1. 电源: AC 220V, 50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围: 10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求:</p> <p>1. 测量范围: -2.00-16.00 pH, -2000-2000 mV, -5-105℃。</p> <p>2. 分辨率: 0.01/0.1 pH, 1 mV, 0.1℃。</p> <p>3. 精度: ≤±0.01 pH, ±1 mV, 0.3℃。</p> <p>4. 温度补偿方式: 自动/手动。</p> <p>5. 存储容量: ≥ 200组测量数据。</p> <p>三、配置: 主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务:</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要,公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间: 签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点: 北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	2	否	否
15	加热 磁力 搅拌 器	<p>一、工作条件:</p> <p>1. 电源: AC 220V, 50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围: 10℃-40℃。</p> <p>三、技术参数要求:</p> <p>1. 转速范围: 200-1500 rpm。</p> <p>2. 转速显示分辨率: ±1 rpm。</p> <p>3. 温度显示分辨率: ±0.1℃。</p> <p>4. 外置温度传感器控温精度: ≤±0.2℃。</p> <p>三、配置: 主机一台。</p>	2	否	否

		<p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
16	磁力搅拌器	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 搅拌点位数量：1。</p> <p>2. 搅拌量（H2O）：≥ 20L。</p> <p>3. 搅拌子长度：≥ 80mm。</p> <p>4. 速度范围：200-1500rpm。</p> <p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	2	否	否
17	千分之一天平	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 最大称重：≥ 220g。</p> <p>2. 最小称重值：≤ 1.5g。</p> <p>3. 线性误差：≤ ±0.002g。</p> <p>4. 稳定时间：≤ 1.5s。</p> <p>5. 温度准确度：≤ ±3 ppm/℃。</p>	1	否	否

		<p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p>			
18	万分之一天平	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 称量值：120g。</p> <p>2. 可读性：0.1mg。</p> <p>3. 线性误差：≤ 0.2mg。</p> <p>4. 灵敏度温度漂移：≤ 2ppm/℃。</p> <p>三、配置：主机一台。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	1	否	否
19	漩涡振荡器	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-45℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 转速：≥ 2800rpm/min。</p> <p>2. 工作方式：点动/连续(任选)。</p> <p>3. 点动寿命：≥20000次。</p> <p>4. 工作台直径：橡胶，φ60mm。</p> <p>三、配置：主机一台。</p>	2	否	否

		<p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>			
20	高速分散机	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 速度范围：3000-25000rpm。</p> <p>2. 转速偏差：≤ 1%。</p> <p>3. 转速控制：无级。</p> <p>4. 噪音(无分散头)：≤ 75 dB(A)。</p> <p>三、配置：主机一台，探头两个。</p> <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <p>1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。</p> <p>3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。</p> <p>4. 供货时间：签订合同后1个月内。</p> <p>5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。</p>	1	否	否
21	旋转蒸发仪	<p>一、工作条件：</p> <p>1. 电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>2. 环境温度范围：10℃-40℃。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1、转速调节范围：20-180rpm。</p> <p>2、蒸发能力：≥ 20ml/min。</p> <p>3. 真空度：≥- 399.9 Pa。</p> <p>4. 加热功率：≤1500W。</p> <p>5. 旋转瓶容积范围：0.5-2L。</p>	1	否	否

	<p>三、配置：</p> <p>主机一台，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1升收集瓶1个。 2. 1升蒸馏瓶1个。 3. 水泵1个。 4. 冷却水机1台。 <p>四、产品技术培训与售后服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2. 接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。 3. 设备质保期为自验收合格之日起一年。 4. 供货时间：签订合同后1个月内。 5. 供货地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼305房间。 			
--	---	--	--	--

第七章 评标标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、资格审查内容

序号	项目	投标人		
1	法人营业执照或其他资格证明			
2	税务登记证证书、组织机构代码证书			
3	法定代表人授权书			
4	投标人的财务状况报告			
5	社会保障资金缴纳记录			
6	依法缴纳税收的证明材料			
7	近三年投标人无重大违法记录的 书面声明			
8	未参与本项目整体设计、规范编制或者 项目管理、监理、检测等服务，与参与 本次采购活动的其他供应商不存在法人 (单位负责人)为同一人或者直接控股、 管理关系的承诺书及附件			
9	信用记录			
10	投标保证金			
11	其他资格条件			

二、符合性审查内容

序号	项目	评审合格标准
1	投标文件	1. 未出现投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的。 2. 按照招标文件要求签字、盖章；由授权代表签署时附符合招标文件要求的授权委托书；递交的投标文件齐全。
2	投标报价的有效性	1. 递交一份内容相同且只有一个有效投标报价。 2. 报价未超过本项目预算批复金额或最高限价。 3. 报价未明显低于其他投标报价，投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为不合理的。
3	投标有效期	满足招标文件中的要求
4	采购需求中*号条款 (如有)	满足招标文件采购需求中*号条款(如有)要求
5	附加条件	不存在采购人不能接受的附加条件
6	其他	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

三、评分标准（满分100分）

评审项目	评审内容	评审标准	分值
商务部分（17分）	近两年与本项目相同或相似项目业绩（7分）	<p>投标人具有2019年9月1日至投标截止时间止与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得7分。</p> <p>注：</p> <p>1. 投标人需要提供相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章等内容）。</p> <p>2. 投标人需将合同原件带至评标现场备查。</p> <p>3. 对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。</p>	0-7
	售后服务（10分）	<p>质保期：</p> <p>满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的得2分；不满足招标文件要求的，得0分。</p>	0-2
		<p>质保期内服务：</p> <p>1. 售后服务响应及时，服务内容全面完整，满足要求得3分；</p> <p>售后服务响应及服务内容有欠缺得1分；</p> <p>售后服务不满足要求的得0分。</p> <p>2. 培训方案内容全面完整，针对性强，满足要求的得3分；</p> <p>培训方案内容有欠缺得1分；</p> <p>培训不满足要求的得0分。</p>	0-6
		<p>质保期外服务：</p> <p>提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得2分；部分提供的，得1分，不提供的，得0分。</p>	0-2

技术性能 (48分)	技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等 (40分)	综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。	0-5
		综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分35分。 综合技术性能有欠缺的： 每有一项无标识的一般条款负偏离，每项扣1分 本项最多扣35分。 注：产品技术培训与售后服务不在此处评审。	0-35
	实施方案等 (8分)	审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、人员配备等。 实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得8分； 实施方案措施较详细并基本满足采购需求，得6分； 实施方案措施详细程度有欠缺得4分； 实施方案措施不详细，得2分； 未提供实施方案或方案完全不满足采购需求，得0分。	0-8
政策法规 (2分)	<p>1、投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加1分，否则不加分。</p> <p>2、投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加1分，否则不加分。</p> <p>注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。</p>		
报价 (30分)	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ </p>		

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，需提供相关证明材料。

参与采购活动的中小微企业应当提供本办法规定的《中小微企业声明函》。

注：价格分数保留两位小数。

注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。缺漏采购数量视为报价内容不完整，技术性能得分为0。