



(校拨) 火灾自动报警设施建设 招标文件

招标文件编号/包号：ZTXY-2024-F22077/01

采购人：北京工业大学

代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	25
第五章	采购需求	34
第六章	拟签订的合同文本.....	52
第七章	投标文件格式	58

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 招标文件编号/包号：ZTXY-2024-F22077/01

2. 项目名称：（校拨）火灾自动报警设施建设

3. 项目预算金额：74万元

项目最高限价（如有）：74万元

4. 采购需求：

包号	标的名称	数量	是否接受进口产品	简要技术需求或服务要求
01	火灾自动报警设施建设	1 项	否	为保证校内消防安全稳定，及时消除消防安全隐患。详见招标文件《第五章 采购需求》

5. 合同履行期限：自合同签订之日起 40 日历天内完成本项目建设。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： /

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：投标人须具有国家有关部门颁发的消防设施工程专业承包企业贰级（含）以上资质证书，拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书和有效期内的安全考核合格证（简称 B 证）。

三、获取招标文件

1. 获取时间：2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 7 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 12:00 至 16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取地点：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 11 层 1103 室。

3. 获取方式：现场获取。投标人在本项目招标公告附件下载电子版“投标人信息采集表”，于招标文件发售截止时间前，携带填写好的投标人信息采集表到北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 11 层 1103 室获取招标文件。

4. 招标文件售价：人民币 500 元；如需招标文件电子版（Word 版），每份 50 元。招标文件及电子版售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024 年 3 月 22 日 8 点 30 分—9 点 00 分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

投标截止时间、开标时间：2024 年 3 月 22 日 9 点 00 分（北京时间）。

投标文件递交、开标地点：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 11 层 1113 室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京工业大学

地 址：北京市朝阳区平乐园 100 号

联系方式：席老师、李老师，010-67392339

2.采购代理机构信息

名 称：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1103 室

联系方式：王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧，010-51908151

3.项目联系方式

项目联系人：王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧

电 话：010-51908151

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 注：本项目预算金额为 74 万元，未达到采购限额标准，不属于政府采购项目。
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目【01】包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目【__】包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目【__】包为非单一产品采购项目，核心产品为：【__】。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：【__】年【__】月【__】日【__】点【__】分 考察地点：【_____】
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：【__】年【__】月【__】日【__】点【__】分 召开地点：【_____】
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 （3）样品递交要求：_____； （4）未中标人样品退还：_____；

条款号	条目	内容				
		(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">标的名称</th> <th style="width: 50%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火灾自动报警设施建设</td> <td>其他未列明行业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	火灾自动报警设施建设	其他未列明行业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
火灾自动报警设施建设	其他未列明行业					
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额：1.48 万元。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）： <u>中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司</u> 开户银行： <u>中国银行北京劲松东口支行</u> 账号： <u>346756034237</u>				
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形： <u>(1) 在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；</u> <u>(2) 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；</u> <u>(3) 中标人擅自放弃中标的。</u>				
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算【90】日历天。				
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以【 技术部分 】得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取				
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____；				

条款号	条目	内容
		(3) 其他要求：_____。
26.1.1	询问	询问送达形式： <u>电话形式询问或现场递交纸质询问函。</u>
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司 联系电话：010-51908151 通讯地址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1103 室
27	招标代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：招标代理服务费用按中标金额差额定率累进法计算后收取。 各分段费率标准如下：中标金额 100 万元以下部分，费率 1.5%；中标金额 100~500 万元之间部分费率 0.8%。 缴纳时间：须在发出中标公告之日起 5 个工作日内缴纳。

投标人须知

一 说 明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》；

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区

的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品

的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使

用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6. 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。**投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成，两部分应分别装订成册。**投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

注：根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，资格性审查由采购人或者采购代理机构负责。《资格证明文件》仅在资格审查中使用，不作为符合性检查和综合评审的依据。投标人因任何原因将有利于评审的资料

（包括但不限于符合性审查时需要提供的材料、公司简介、技术方案、产品说明、业绩证明材料、售后服务方案等）装订到《资格证明文件》，导致投标被拒绝或评审内容未被认可等一切后果由投标人自行承担。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），**否则其投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署、盖章、密封

14.1 投标文件的签署、盖章要求

14.1.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4 幅面装订（须以左侧形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

14.1.2 投标人应准备投标文件（包括《资格证明文件》和《商务及技术文件》）正本 1 份和副本 4 份，《开标一览表》1 份，投标文件正本电子版 1 份【加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF 格式）及 Word 可编辑版投标文件（最终版 Word 格式投标文件），拷贝 U 盘内】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本、电子版不符，以纸质正本为准。

14.1.3 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

14.1.4 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.1.5 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

14.1.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.1.7 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字或签名章。不符合本条规定的投标作**无效投标处理**。

14.2 投标文件的密封和标记

14.2.1 投标时，投标人应将投标文件（包括《资格证明文件》和《商务及技术文件》）正本、所有的副本、电子版分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其**投标将被拒绝或作无效标处理**。

14.2.2 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其**投标将被拒绝或作无效标处理**。

14.2.3 所有密封袋（箱）上均应：

- （1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在_____（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

(3) 在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或法定代表人签字或其授权代表签字。

14.2.4 所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.2.5 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

参考格式	_____项目名称
	投标文件
	招标文件编号/包号：_____
	投标地址：_____
	在__年__月__日__时__分前不得启封
	投标人名称：_____
	投标人地址：_____
法定代表人或其授权代表签字：_____	

14.2.6 以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应将原件单独密封在包装袋中，注明《投标保证金》字样，与投标文件同时递交。未密封的投标保证金，采购人、采购代理机构予以拒收。

14.2.7 如果投标人未按上述要求包装密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标保证金的误投或过早启封概不负责。

四 投标文件的提交

15. 投标文件的提交

15.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的投标地址，并在现场领取签收回执。

15.2 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

16. 投标截止期

16.1 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

17.3 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。

五 开标、资格审查及评标

18. 开标

18.1 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

(1) 参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

(2) 投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

18.5 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

18.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.7 投标人不足 3 家的，不予开标。

19. 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20. 组建评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21. 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22. 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23. 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人，并将废标结果在

本项目招标公告的发布媒体上进行公告。

25. 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26. 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事

项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.2.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

26.2.6 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27. 招标代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳招标代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够</p>	提供证明文件的复印件

		证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明</p>	格式见《投标文件格式》

		函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应（如有）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有）
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并须提供证明文件电子版：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p> <p>4) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文

件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的

价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3. 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标程序、评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政

府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：以投标总报价低的，为中标人；投标总报价均相同的，以【技术部分】得分高者为中标人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 2 名中标候选人。

5. 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

序号	评分因素	评分说明	分值
1	投标报价 (10分)	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 10。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p>	0-10
2	商务部分 (16分)	<p>1. 企业实施能力</p> <p>投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含消防相关内容），每提供一个有效资质认证得2分，本项最高得6分。</p> <p>注：须提供资质认证证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-6
		<p>2. 业绩</p> <p>投标人应提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。提供合同关键页复印件，包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。</p> <p>每提供1个上述业绩证明材料得2分，最高得10分。</p>	0-10
3	技术部分 (74分)	<p>1. 项目理解分析：投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对本次消防安全隐患整改的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。</p> <p>（1）理解分析全面清晰透彻，针对性、合理性、操作性强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位准确的，得9分；</p> <p>（2）理解分析较为全面清晰，针对性、合理性、操作性较强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位较准确的，得6分；</p> <p>（3）理解分析基本清晰准确，针对性、合理性、操作性一般，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位有所欠缺的，得3分；</p> <p>（4）理解分析模糊，针对性、合理性、操作性较差，对项目</p>	0-9

	<p>背景及项目实施的必要性等情况定位不准确的，得 1 分； (5) 未提供不得分。</p>	
	<p>2. 总体实施方案：综合考虑投标人针对本次消防安全隐患整改所提出的总体实施方案的科学性、合理性、可操作性等。 (1) 方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得 12 分； (2) 方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得 8 分； (3) 方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性一般的，得 5 分； (4) 方案内容及条理性有所欠缺，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得 1 分； (5) 未提供不得分。</p>	0-12
	<p>3. 工作制度体系：投标人应建立能够切实有效保障本次消防安全隐患整改顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。 (1) 具有科学完整的工作体系，建立了详细完善的工作管理制度和工作模式，严格按照相关规范要求执行的，得 10 分； (2) 具有较为科学完整的工作体系，建立了相对完善的工作管理制度和工作模式，符合相关规范要求的，得 6 分； (3) 具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，得 3 分； (4) 具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，得 1 分； (5) 未提供不得分。</p>	0-10
	<p>4. 应急预案：综合考虑投标人针对本次消防安全隐患整改提供的应急预案。 (1) 应急预案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得 9 分； (2) 应急预案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得 6 分； (3) 应急预案内容的全面完善性、科学先进性、合理可行性一般，措施基本得力，基本满足采购需求的，得 3 分； (4) 应急预案内容有所欠缺，合理可行性弱，措施存在缺陷，</p>	0-9

	与采购需求差距较大的，得 1 分； (5) 未提供不得分。	
	5. 实施进度计划：综合考虑投标人针对本次消防安全隐患整改提供的实施进度计划。 (1) 实施进度计划内容全面详实、科学合理，各环节衔接紧凑，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得 9 分； (2) 实施进度计划内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，能够较好满足采购需求的，得 6 分； (3) 实施进度计划全面性、科学性、各环节衔接紧凑性和可执行性一般，采购需求满足程度一般的，得 3 分； (4) 实施进度计划全面性、科学性、各环节衔接紧凑性和可执行性较差，难以满足采购需求的，得 1 分； (5) 未提供不得分。	0-9
	6. 售后服务方案：综合考虑投标人提供的售后服务方案、质量保证措施、响应时间、反应速度等。 (1) 售后服务方案内容完整详细、科学合理可行，质量保证措施完善，响应时间、反应速度及时的，得 7 分； (2) 售后服务方案内容较完整详细、较科学合理可行，质量保证措施较完善，响应时间、反应速度较及时的，得 5 分； (3) 售后服务方案的完整性、合理性、可行性一般，质量保证措施不够完善，响应时间、反应速度一般，得 3 分； (4) 售后服务方案内容有欠缺、合理性、可行性不足，质量保证措施有欠缺，响应时间、反应速度较差，得 1 分； (5) 未提供不得分。	0-7
	7. 培训方案：依据投标人提供的培训方案进行综合打分。 (1) 培训方案丰富、专业，培训内容符合项目要求，培训计划科学合理，提供全套电子版和纸质版培训资料的，得 5 分； (2) 培训方案丰富，有一定的专业性，培训内容基本符合项目要求，培训计划较合理，提供部分电子版和纸质版培训资料的，得 3 分； (3) 培训方案一般，培训内容对项目要求有一定的出入，培训计划不够合理，培训资料缺失的，得 1 分； (4) 未提供不得分。	0-5
	8. 项目实施团队：综合考虑投标人针对本项目拟投入的实施团	0-6

	<p>队人员的经验实力。(1)人员组成科学合理,人员综合素质高、能力和专业性强,职责分工清晰明确,经验丰富的,得6分;</p> <p>(2)人员组成较科学合理,人员综合素质较高、能力和专业性较强,职责分工较清晰明确,经验较丰富的,得4分;</p> <p>(3)人员组成科学性有所欠缺,人员综合素质一般、能力和专业性一般,职责分工一般,人员经验一般的,得2分;</p> <p>(4)人员组成科学性较差,人员综合素质一般、能力和专业性较差,职责分工不明确,人员经验欠缺的,得1分;未提供不得分。</p> <p>注:须提供人员清单、身份证明复印件、个人简历、经验介绍等相关材料并加盖投标人公章。</p>	
	<p>9. 拟投入项目服务的设备情况:</p> <p>投标人应根据招标文件要求,提供可以满足本项目服务要求所需的设备:</p> <p>(1)配置合理,与本项目完全贴合,能满足消防维修需要,得7分;</p> <p>(2)配置较合理,基本能满足消防维修需要,得5分;</p> <p>(3)配置基本合理,有部分考虑不周,基本能满足消防维修需要的得3分;</p> <p>(4)配置不合理,难以保证满足消防维修需要,得1分;</p> <p>(5)未提供得0分。</p>	<p>0-7</p>

第五章 采购需求

一、采购的背景

北京工业大学在日常安全巡查中发现校车队、文印、宿舍楼小楼及部分实验室存在安全隐患，未按消防规定设置消防自动报警及消防安全疏散指示设施，结合目前社会消防事故频发，为保证校内消防安全稳定，及时消除消防安全隐患，特对以上消防安全隐患进行整改技术服务。

二、采购的设备（服务）需实现的功能或者目标：

车队及文印需增设消防自动报警系统，宿舍楼小楼、汽车与内燃机实验室、轻合金车间、难溶实验室、粉芯实验室、吸收式制冷实验室、暖通综合实验室需增设消防自动报警系统及消防应急照明与疏散指示系统。完成火灾自动报警设施建设，并对其进行系统调试，满足消防规范要求。

三、采购的设备（服务）须满足的要求或须解决的问题：

本项目为消防安全隐患技术整改服务项目，牵涉到系统管线的敷设、设备采购安装及系统调试等服务内容，且涉及的楼座多，为确保服务过程中的安全，需校方配备项目负责人，做好各楼座的协调工作，确保项目在执行期内能顺利开展。

四、采购项目技术要求

1、技术参数及规格要求

序号	项目名称	技术参数及规格要求	单位	数量	备注
一	车队、文印消防自动报警系统				
1	报警联动一体机	1. 名称：报警联动一体机 2. 规格：含多线控制盘、火灾报警控制器、联动电源、广播控制主机、消防电话主机等	台	1	
2	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	95	
3	点型探测器	1. 名称：感温探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	46	
4	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	15	

5	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	20	
6	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	15	
7	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	23	
8	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	8	
9	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	7	
10	模块（模块箱）	1. 名称：输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
11	模块（模块箱）	1. 名称：输入模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
12	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
13	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
14	电线管	1. 规格：JDG20	m	1567.66	
15	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	981.6	
16	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	294.06	
17	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	365.14	
18	消防电话线	1. 型号：N-RVS-2*1.0mm ²	m	416.4	
19	控制电缆	1. 型号：N-KVV-7*1.5mm ²	m	450	
20	金属软管	1. 规格：DN15	m	35	
21	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	391	
22	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	188.12	
23	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	98.45	
24	人工费		项	1	
25	系统调试		项	1	
26	辅料	根据现场实际	批	1	
二	宿舍楼小楼消防自动报警系统				

1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	33	
2	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
3	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
4	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
5	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
6	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
7	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
8	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
9	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
10	电线管	1. 规格：JDG20	m	317.64	
11	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	162.52	
12	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	56.4	
13	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	86.39	
14	消防电话线	1. 型号：N-RVS-2*1.0mm ²	m	96.84	
15	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	127	
16	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	31.76	
17	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	19.95	
18	人工费		项	1	
19	系统调试		项	1	
20	辅料	根据现场实际	批	1	
三	宿舍楼小楼智能应急照明及疏散指示系统				
1	应急照明灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 型号：SS-ZFJC-E5W-612T	套	11	

		3. 安装形式：壁式			
2	疏散指示灯	1. 名称：单面安全出口 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	3	
3	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散出口 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	1	
4	楼层指示灯	1. 名称：单面楼层标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	3	
5	疏散指示灯	1. 名称：双面双向（单向）标志灯 2. 型号：SS-BLJC-2LROE II 1W-527D 3. 安装形式：壁式	套	2	
6	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	5	
7	控制模块	1. 名称：输入输出模块	个	1	
8	电线管	1. 规格：JDG20	m	117.48	
9	应急照明通讯线	1. 型号：NH-RVS-2x2.5mm ²	m	129.98	
10	电源线	1. 名称：消防 AC220V 电源线 2. 型号：NH-BV-3x2.5mm ²	m	18	
11	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	63	
12	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	11.75	
13	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	7.38	
14	人工费		项	1	
15	系统调试		项	1	
16	辅料	根据现场实际	批	1	
四	汽车与内燃机实验室消防自动报警系统				
1	报警联动一体机	1. 名称：报警联动一体机 2. 规格：含多线控制盘、火灾报警控制器、联动电源、广播控制主机、消防电话主机等	台	1	

2	控制电缆	1. 型号: N-KVV-10*2.5mm ²	m	265	
3	室外线缆	1. 名称: 应急照明室外线缆 2. 型号: N-RVSP-2*2.5mm ²	m	265	
4	电缆保护管	1. 规格: DN50	m	120	
5	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	16	
6	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
7	按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
8	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
9	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	7	
10	模块(模块箱)	1. 名称: 隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
11	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
12	模块(模块箱)	1. 名称: 输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
13	模块(模块箱)	1. 名称: 模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
14	模块(模块箱)	1. 名称: 端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
15	远程控制箱(柜)	1. 名称: 火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
16	电线管	1. 规格: JDG20	m	267.75	
17	消防信号线	1. 型号: N-RVS-2*1.5mm ²	m	161.28	
18	消防广播线	1. 型号: N-RVS-2*1.5mm ²	m	79.8	
19	消防电源线	1. 型号: N-RVS-2*2.5mm ²	m	68.08	
20	消防电话线	1. 型号: N-RVS-2*1.0mm ²	m	58.45	
21	控制电缆	1. 名称: 消防电缆 2. 型号: N-KVV-10*2.5mm ²	m	95	

22	金属软管	1. 规格: DN15	m	6	
23	钢质接线盒	1. 规格: 86H	个	62	
24	铁构件	1. 名称: 金属支架	kg	28.96	
25	防火涂料	1. 名称: 线管刷防火涂料	m ²	18.18	
26	人工费		项	1	
27	系统调试		项	1	
28	辅料	根据现场实际	批	1	
五	汽车与内燃机实验室智能应急照明及疏散指示系统				
1	智能应急照明控制器	1. 名称: 智能应急照明控制器 2. 型号: SS-C-903 3. 安装方式: 壁挂式	台	1	
2	智能应急照明专用电源	1. 名称: 智能应急灯具专用电源 2. 容量: SS-D-0.3KVA-912D 3. 安装方式: 壁挂式	套	1	
3	应急照明灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 型号: SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式: 壁式	套	3	
4	疏散指示灯	1. 名称: 单面安全出口 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	1	
5	疏散指示灯	1. 名称: 单面疏散标志灯 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	1	
6	控制模块	1. 名称: 输入输出模块	个	1	
7	电线管	1. 规格: JDG20	m	45	
8	应急照明通讯线	1. 名称: 应急照明通讯线 2. 型号: NH-RVS-2x2.5mm ²	m	60	
9	电源线	1. 名称: 消防 AC220V 电源线 2. 型号: NH-BV-3x2.5mm ²	m	18	
10	钢质接线盒	1. 规格: 86H	个	12	
11	铁构件	1. 名称: 金属支架	kg	9	
12	防火涂料	1. 名称: 线管刷防火涂料	m ²	2.83	

13	人工费		项	1	
14	系统调试		项	1	
15	辅料	根据现场实际	批	1	
六	轻合金车间消防自动报警系统				
1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	22	
2	点型探测器	1. 名称：红外光束探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
3	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	5	
4	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
5	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	5	
6	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	7	
7	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
8	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	5	
9	模块（模块箱）	1. 名称：输入模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
10	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
11	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
12	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
13	电线管	1. 规格：JDG20	m	358.32	
14	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	187.32	
15	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	102.12	
16	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	84.6	

17	消防电话线	1. 型号: N-RVS-2*1.0mm ²	m	58.92	
18	金属软管	1. 规格: DN15	m	6	
19	钢质接线盒	1. 规格: 86H	个	67	
20	铁构件	1. 名称: 金属支架	kg	35.8	
21	防火涂料	1. 名称: 线管刷防火涂料	m ²	22.5	
22	人工费		项	1	
23	系统调试		项	1	
24	辅料	根据现场实际	批	1	
七	轻合金车间智能应急照明及疏散指示系统				
1	应急照明灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 型号: SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式: 壁式	套	11	
2	疏散指示灯	1. 名称: 单面安全出口 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	1	
3	疏散指示灯	1. 名称: 单面疏散出口 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	2	
4	楼层指示灯	1. 名称: 单面楼层标志灯 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	2	
5	疏散指示灯	1. 名称: 单面疏散标志灯 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	6	
6	电线管	1. 规格: JDG20	m	156	
7	应急照明通讯线	1. 名称: 应急照明通讯线 2. 型号: NH-RVS-2x2.5mm ²	m	178	
8	电源线	1. 名称: 消防 AC220V 电源线 2. 型号: NH-BV-3x2.5mm ²	m	35	
9	钢质接线盒	1. 规格: 86H	个	42	
10	铁构件	1. 名称: 金属支架	kg	15.6	
11	防火涂料	1. 名称: 线管刷防火涂料	m ²	9.8	

12	人工费		项	1	
13	系统调试		项	1	
14	辅料	根据现场实际	批	1	
八	难熔实验室消防自动报警系统				
1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	7	
2	点型探测器	1. 名称：红外光束探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
3	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
4	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
5	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	6	
6	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
7	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
8	模块（模块箱）	1. 名称：输入模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
9	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
10	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
11	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
12	电线管	1. 规格：JDG20	m	292.08	
13	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	97.68	
14	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	101.43	
15	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	82.92	
16	消防电话线	1. 型号：N-RVS-2*1.0mm ²	m	58.92	
17	金属软管	1. 规格：DN15	m	3	

18	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	59	
19	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	18.34	
20	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	22.5	
21	人工费		项	1	
22	系统调试		项	1	
23	辅料	根据现场实际	批	1	
九	难熔实验室智能应急照明及疏散指示系统				
1	应急照明灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 型号：SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式：壁式	套	13	
2	疏散指示灯	1. 名称：单面安全出口 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	2	
3	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散出口 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	1	
4	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	9	
5	电线管	1. 规格：JDG20	m	156	
6	应急照明通讯线	1. 名称：应急照明通讯线 2. 型号：NH-RVS-2x2.5mm ²	m	178	
7	电源线	1. 名称：消防 AC220V 电源线 2. 型号：NH-BV-3x2.5mm ²	m	35	
8	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	42	
9	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	15.6	
10	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	9.8	
11	人工费		项	1	
12	系统调试		项	1	
13	辅料	根据现场实际	批	1	
十	粉芯实验室消防自动报警系统				

1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	38	
2	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
3	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
4	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	8	
5	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
6	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
7	模块（模块箱）	1. 名称：输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
8	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
9	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
10	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
11	电线管	1. 规格：JDG20	m	369.69	
12	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	217.92	
13	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	78.24	
14	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	82.92	
15	消防电话线	1. 型号：N-RVS-2*1.0mm ²	m	64.08	
16	金属软管	1. 规格：DN15	m	11	
17	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	106	
18	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	36.7	
19	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	23.22	
20	人工费		项	1	
21	系统调试		项	1	
22	辅料	根据现场实际	批	1	

十一	粉芯实验室智能应急照明及疏散指示系统				
1	智能应急照明专用电源	1. 名称：智能应急灯具专用电源 2. 容量：SS-D-0.3KVA-912D 3. 安装方式：壁挂式	套	1	
2	应急照明灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 型号：SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式：壁式	套	13	
3	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	3	
4	楼层指示灯	1. 名称：单面楼层标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	2	
5	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	12	
6	电线管	1. 规格：JDG20	m	115	
7	应急照明通讯线	1. 名称：应急照明通讯线 2. 型号：NH-RVS-2x2.5mm ²	m	130	
8	电源线	1. 名称：消防 AC220V 电源线 2. 型号：NH-BV-3x2.5mm ²	m	30	
9	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	42	
10	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	11.5	
11	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	7.22	
12	人工费		项	1	
13	系统调试		项	1	
14	辅料	根据现场实际	批	1	
十二	吸收式制冷实验室消防自动报警系统				
1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	26	
2	按钮	1. 名称：手动报警按钮	个	3	

		2. 符合相关规范要求、符合使用要求			
3	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
4	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	5	
5	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	2	
6	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
7	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
8	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
9	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
10	电线管	1. 规格：JDG20	m	334.68	
11	消防信号线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	214.95	
12	消防广播线	1. 型号：N-RVS-2*1.5mm ²	m	95.52	
13	消防电源线	1. 型号：N-RVS-2*2.5mm ²	m	62.15	
14	消防电话线	1. 型号：N-RVS-2*1.0mm ²	m	67.08	
15	金属软管	1. 规格：DN15	m	15	
16	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	78	
17	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	38.49	
18	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	21.02	
19	人工费		项	1	
20	系统调试		项	1	
21	辅料	根据现场实际	批	1	
十三	吸收式制冷实验室智能应急照明及疏散指示系统				
1	应急照明灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 型号：SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式：壁式	套	4	

2	疏散指示灯	1. 名称：单面安全出口 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	1	
3	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	2	
4	电线管	1. 规格：JDG20	m	52.2	
5	应急照明通讯线	1. 名称：应急照明通讯线 2. 型号：NH-RVS-2x2.5mm ²	m	60	
6	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	7	
7	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	5.22	
8	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	3.28	
9	人工费		项	1	
10	系统调试		项	1	
11	辅料	根据现场实际	批	1	
十四	暖通综合实验室消防自动报警系统				
1	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	73	
2	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	12	
3	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	12	
4	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	17	
5	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
6	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
7	模块（模块箱）	1. 名称：输出模块 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	
8	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	1	

9	模块(模块箱)	1. 名称: 端子箱 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	个	3	
10	火灾显示盘	1. 名称: 火灾显示盘 2. 符合相关规范要求、符合使用要求	台	1	
11	电线管	1. 规格: JDG20	m	697.36	
12	消防信号线	1. 型号: N-RVS-2*1.5mm ²	m	361.68	
13	消防广播线	1. 型号: N-RVS-2*1.5mm ²	m	163.8	
14	消防电源线	1. 型号: N-RVS-2*2.5mm ²	m	96.72	
15	消防电话线	1. 型号: N-RVS-2*1.0mm ²	m	101.52	
16	金属软管	1. 规格: DN15	m	87.6	
17	钢质接线盒	1. 规格: 86H	个	196	
18	铁构件	1. 名称: 金属支架	kg	104.6	
19	防火涂料	1. 名称: 线管刷防火涂料	m ²	43.79	
20	人工费		项	1	
21	系统调试		项	1	
22	辅料	根据现场实际	批	1	
十五	暖通综合实验室智能应急照明及疏散指示系统				
1	智能应急照明专用电源	1. 名称: 智能应急灯具专用电源 2. 容量: SS-D-0.3KVA-912D 3. 安装方式: 壁挂式	套	1	
2	应急照明灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 型号: SS-ZFJC-E5W-612T 3. 安装形式: 壁式	套	27	
3	疏散指示灯	1. 名称: 单面安全出口 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	5	
4	疏散指示灯	1. 名称: 单面疏散出口 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式: 壁式	套	11	
5	楼层指示灯	1. 名称: 单面楼层标志灯 2. 型号: SS-BLJC-1LROE II 1W-527B	套	5	

		3. 安装形式：壁式			
6	疏散指示灯	1. 名称：单面疏散标志灯 2. 型号：SS-BLJC-1LROE II 1W-527B 3. 安装形式：壁式	套	12	
7	电线管	1. 规格：JDG20	m	269.56	
8	应急照明通讯线	1. 名称：应急照明通讯线 2. 型号：NH-RVS-2x2.5mm ²	m	283.03	
9	电源线	1. 名称：消防 AC220V 电源线 2. 型号：NH-BV-3x2.5mm ²	m	35	
10	钢质接线盒	1. 规格：86H	个	95	
11	铁构件	1. 名称：金属支架	kg	33.99	
12	防火涂料	1. 名称：线管刷防火涂料	m ²	16.93	
13	人工费		项	1	
14	系统调试		项	1	
15	辅料	根据现场实际	批	1	

2、设备（服务）需执行的或涉及的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国消防法》

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2020）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2019）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2021）

《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2021）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2022）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2022）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2019）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2021）

国家法律、规范、标准中的相关标准和规定与生产厂家《产品使用说明书》中的相关标准和规定，如上述法律法规及标准规范发生修改，以最新有效的法律法规及标准规范约定为准。

3、设备（服务）需满足的质量、安全、物理特性等其他方面的要求

(1) 服务质量要求：

服务质量符合国家、地方及行业相关技术标准和规范，质量等级为合格，并确保一次性通过采购人验收。

(2) 服务安全要求：

①遵照国家法律法规及采购人各项规章制度和有关安全规程，规范上岗，文明服务。

②电工、焊工等特殊工种人员必须持证上岗，随时接受相关部门的检查。

③消防设施整改现场用火执行动用明火的审批制度，严格控制火源、火种的使用；现场配备一定数量的消防器材，并妥善保管。

④在设施整改服务过程中，投标人因操作不当而造成安全事故，财产损失，由投标人承担全部责任。

五、采购项目商务要求

1、采购设备（服务）的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

(1) 实施时间：自合同签订之日起 40 日历天内完成本项目建设。

(2) 实施地点：车队、文印、宿舍楼小楼、汽车与内燃机实验室、轻合金车间、难溶实验室、粉芯实验室、吸收式制冷实验室、暖通综合实验室。

2、采购设备（服务）需满足的服务标准、期限、效率等要求

(1) 合同签订后应在约定的时间内完成本消防设施整改服务项目的安装及系统调试工作，确保本项目消防系统的可靠运行，满足相关规范要求。

(2) 所供应设备（材料）应与现有系统兼容匹配，技术性能指标满足系统的正常运行要求；验收合格后提供售出设备（材料）的产品说明书和操作手册，为采购人操作人员提供现场培训服务。

(3) 在实施过程中服从采购人管理人员的安排，不影响实施区域内学校的正常教学和生活工作秩序；做好安全文明施工和成品保护工作。

3、采购设备（服务）的其他技术、服务等要求

(1) 本服务项目所更换下的设备（材料）移交采购人处理。

(2) 服务期间，应按照国家、北京市和学校相关要求执行，并落实防控措施。

(3) 服务中有涉及采购人重要信息的必须遵守保密要求，不得泄密。

4、服务期限

自合同签订之日起 40 日历天内完成本项目建设。

5、安装调试及验收标准

货到后在约定的时间内，到指定的地点为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备（或服务）的使用手册及基本操作的现场培训。

（1）产品质量应经国家消防产品质量监督中心检测合格，没有国家标准的，必须符合行业标准，依法实行强制性产品认证的产品，经认证后方可使用。

（2）保证所提供的产品是全新的、无损的且应符合采购内容规定的技术规格和质量、性能要求，按要求提供产品检测报告，保证检测报告的真实性，并确保通过相关部门验收。

（3）服务实施流程规范标准化，各分项实施内容符合现行相关规范要求。

（4）在产品验收和安装验收时，应提供一套完整的资料，包括产品合格证、使用说明书、有关产品质量主管部门出具的产品检验报告、该类产品的技术标准等。

（5）验收合格后应提供售出设备的产品说明书和操作手册，为采购人操作人员提供现场培训服务。

6、质量保修期

质量保修期为合同签订并验收合格后 2 年，质量保修内，由于设备缺陷或质量问题而发生故障应保证无偿并迅速更换。

7、服务响应时间

在接到系统运行故障通知后，保证 4 小时内（一般故障）或 2 小时以内（紧急故障）派技术人员到达现场进行处理，对于当天不能及时排除故障的，应向采购人提出临时应急方案，并在 48 小时内全面排除故障，确保系统正常运行。

第六章 拟签订的合同文本

北京工业大学采购合同 (服务类)

项目编号：_____（招标文件文号+包号）

合同编号：_____（供应商自主编写）

项目名称：_____

服务内容：_____

甲 方：_____北京工业大学_____

乙 方：_____

签署日期：_____年 月 日（先别填写，最终审核后填写）

甲 方：北京工业大学 乙 方：_____

地 址：北京市朝阳区平乐园 100 号 地 址：_____

邮政编码：100124 邮政编码：_____

传 真：010-67392339 传 真：_____

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经过友好协商，就乙方为甲方提供服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 服务事项及内容

北京工业大学在日常安全巡查中发现校车队、文印、宿舍楼小楼及部分实验室存在安全隐患，未按消防规定设置消防自动报警及消防安全疏散指示设施，结合目前社会消防事故频发，为保证校内消防安全稳定，及时消除消防安全隐患，特对以上消防安全隐患进行整改技术服务。车队及文印需增设消防自动报警系统，宿舍楼小楼、汽车与内燃机实验室、轻合金车间、难溶实验室、粉芯实验室、吸收式制冷实验室、暖通综合实验室需增设消防自动报警系统及消防应急照明与疏散指示系统。完成火灾自动报警设施建设，并对其进行系统调试，满足消防规范要求。

第二条 服务质量要求及验收标准

1. 质量要求：

服务质量符合国家、地方及行业相关技术标准和规范，质量等级为合格，并确保一次性通过采购人验收。

2. 验收标准：

货到后在约定的时间内，到指定的地点为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备（或服务）的使用手册及基本操作的现场培训。

（1）产品质量应经国家消防产品质量监督中心检测合格，没有国家标准的，必须符合行业标准，依法实行强制性产品认证的产品，经认证后方可使用。

（2）保证所提供的产品是全新的、无损的且应符合采购内容规定的技术规格和质量、性能要求，按要求提供产品检测报告，保证检测报告的真实性，并应确保通过相关部门验收。

（3）服务实施流程规范标准化，各分项实施内容符合现行相关规范要求。

（4）在产品验收和安装验收时，应提供一套完整的资料，包括产品合格证、使用说明书、有关产品质量主管部门出具的产品检验报告、该类产品的技术标准等。

（5）验收合格后应提供售出设备的产品说明书和操作手册，为采购人操作人员提供现场培训服务。

3. 乙方完成服务后应及时通知甲方依据本合同约定标准进行验收。验收合格的，甲方在验收合格单上签字；验收不合格的，乙方应当在5日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。

4. 质量保证期为合同签订并验收合格后2年，质量保证期内，由于设备缺陷或质量问题而发生故障应保证无偿并迅速更换。

第三条 项目小组及人员要求

1. 乙方应派一名代表作为本项目负责人，统筹负责项目管理，并全权负责与甲方的全部联络沟

通，项目负责人名字：_____身份证号：_____。

2. 项目人员要求

(1) 乙方须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目工作，按照投标文件承诺提供项目人员配备方案及人员名单，确保项目实施队伍的稳定。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目人员的，应当提前7日通知甲方，获得甲方书面同意后方可更换。

(2) 乙方的项目团队核心人员要专职从事本合同项目，并接受甲方监督。

第四条 服务期限

合同签订日起_____日历天内。乙方完成上述服务的期限为：2024年 月 日前完成。

第五条 服务费及支付方式

本合同项下服务费总额为人民币_____元（大写：_____）。前述服务费已经包含乙方完成本合同项下服务的全部费用，除前述款项外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。具体费用明细如下：详见附件2

序号	费用名称	金额（元）
1		
	合计	

付款方式及比例如下：

1. 签订合同后7天内，甲方向乙方支付第一笔款_____元（大写：_____），即合同总价60%；
2. 服务项目完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同余款_____元（大写：_____），即合同总价40%。

第六条 服务内容及实施要求

1. 服务内容

车队及文印无消防自动报警设施，需增设消防自动报警系统，宿舍楼小楼、汽车与内燃机实验室、轻合金车间、难溶实验室、粉芯实验室、吸收式制冷实验室、暖通综合实验室无消防自动报警设施及消防应急照明与疏散指示设施，需增设消防自动报警系统及消防应急照明与疏散指示系统。

2. 服务实施要求

(1) 合同签订后应在约定的时间内完成本消防设施整改服务项目的安装及系统调试工作，确保本项目消防系统的可靠运行，满足相关规范要求。

(2) 所供应设备（材料）应与现有系统兼容匹配，技术性能指标满足系统的正常运行要求；验收合格后提供售出设备（材料）的产品说明书和操作手册，为采购人操作人员提供现场培训服务。

(3) 在实施过程中服从采购人管理人员的安排，不影响实施区域内学校的正常教学和生活工作秩序；做好安全文明施工和成品保护工作。

第七条 甲方的权利义务

1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。
2. 甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督和检查。
3. 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费。

第八条 乙方的权利义务

1. 乙方应按照本合同约定向甲方提供各项服务，确保服务质量符合本合同约定或甲方要求；如因乙方提供服务质量不合格给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2. 乙方在项目实施前，应制定详细的工作方案或实施计划，并经甲方确认后方可实施。

3. 未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

4. 乙方应对承担项目进行专科目单独核算，不得列支与本项目无关的费用。

5. 乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6. 乙方应接受甲方对其提供服务情况进行的监督和检查，并应及时按照甲方要求对所提供的服务进行改进或调整，使服务质量符合甲方要求。

7. 乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。

8. 如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

9. 乙方基本信息变更（如单位名称、法人、银行账号等），应在变更后的7个工作日内书面通知甲方。

10. 乙方要对合同经费进行单独核算，专款专用。

第九条 保密义务

1. 乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息。

2. 乙方应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及甲方关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

3. 乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

4. 乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。

5. 乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任。

6. 任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

7. 非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

8. 乙方承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后2年。

承担上述保密义务的责任主体为乙方（含乙方工作人员）。如乙方或乙方工作人员违反了上述保密义务，给甲方造成损失的，乙方均应向甲方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失；如损失数额无法确定的，乙方同意按照人民币拾万元赔偿甲方的损失。

第十条 违约责任及合同的解除

1. 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2. 乙方未按照本合同约定期限向甲方提供服务的，每迟延一日应向甲方支付本合同项下服务费总额0.1%的违约金；迟延15日以上仍未提供服务的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额20%的违约金。

3. 乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额20%的违约金。

4. 甲方未按本合同约定向乙方支付服务费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项0.05%的违约金。

第十一条 争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第_____种方式解决：

1. 提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；
2. 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

第十三条 其他

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的内容，以补充协议为准。
3. 本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方：北京工业大学
名 称：（印章）

乙 方：_____
名 称：（印章）

年 月 日	年 月 日
授权代表（签字）：_____	授权代表（签字）：_____
项目负责人（签字）：_____	
最终用户老师（签字）：_____	
地 址： <u>北京市朝阳区平乐园100号</u>	地 址：_____
邮政编码： <u>100124</u>	邮政编码：_____
电 话： <u>010-67392339</u>	电 话：_____
开户银行： <u>工商银行北京广渠路支行</u>	开户银行：_____
帐 号： <u>0200003709089028526</u>	帐 号：_____
	银行代码：_____

附件1 质量保证及服务承诺（跟投标文件一致 需满足招标文件质保要求）

附件2 技术参数（投标文件中的分项报价页，需用户老师签字）

附件3 中标通知书（招标公司下发的纸版中标通知书的电子扫描件必需后附）

附件4 法人身份证复印件（企业法人身份证正反面扫描件必需后附）

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1.投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件，复印件加盖公章

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准

所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据，复印件加盖公章

注：以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应将原件单独密封在包装袋中，注明《投标保证金》字样，与投标文件同时递交。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，招标文件编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 法定代表人授权书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人有效期内的身份证正反面加盖公章。

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效期内的身份证（护照）等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面，并加盖公章。

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价		合同履行期限	其他声明
		大写	小写		

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	技术参数及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注/说明
1							
2							
3	...						
总价（元）							

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____

<p>对本采购文件合同条款的偏离情况（请进行勾选，未选择投标无效）： <input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					
序号	招标文件条 目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8 退保证金格式

(1) 以电汇方式办理退保证金退还手续时须填写如下相关信息

我公司参与的_____（招标文件编号/包号）所提交的投标保证金，请退至我公司以下账户：

开户名称：_____；

开户银行行号：_____；

开户银行名称：_____；

开户银行账号：_____。

以上信息真实有效，如我公司银行账户信息在此期间内发生变更，我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

(2) 以支票方式办理保证金退还手续时，请与招标文件第一章中采购代理机构项目联系人联系。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日