

一、采购清单

| 序号 | 标的名称  | 数量  | 单位 | 预算金额<br>(万元) | 是否接受进口产品 |
|----|-------|-----|----|--------------|----------|
| 1  | 公寓床   | 733 | 套  | 307.86       | 否        |
| 2  | 椅子    | 733 | 把  |              | 否        |
| 3  | 硬质棉床垫 | 733 | 条  |              | 否        |

二、详细技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量  | 单位 | 参考图片                                                                                  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公寓床  | <p>1、规格：2000*900*2000（mm）。</p> <p>2、基材：床腿4根，为40×40mm 的方形钢管，壁厚≥1.5mm。配尼龙套脚。</p> <p>#3、床望为25×50mm 的长方形钢管，壁厚≥1.5mm。床带6根（含两端），为25×25mm 的方形钢管，壁厚≥1.2mm。床梯为25*25 mm 方钢管，壁厚≥1.2 mm，床梯踏板采用≥2.0mm 厚一级冷轧钢板，表面冲压防滑纹；护栏：25*25方钢管，壁厚≥1.2 mm。缺口长500-600mm；护栏高≥300 mm。蚊帐杆按常规配做，钢管壁厚≥1.2 mm，高度可调，锁定安全牢固。</p> <p>#4、床板基材采用 E0级多层胶合板，厚度≥16mm，表面砂光处理，不得叠芯、离芯、分层、发霉、毛刺、刃口。床下组合家具：桌面采用25mm 厚 E0级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm 厚</p> | 733 | 套  |  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |                                                                                       |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | <p>PVC 封边条封边；其他部件采用0.8mm 厚一级冷轧钢板。</p> <p>5、面层：喷塑处理，涂层厚度<math>\geq 80 \mu m</math>。</p> <p>#6、工艺：所有金属部件表面经除污、除油、除锈后，静电喷塑处理，要求无砂眼、折角处圆滑、无毛刺、焊口满焊；各接合部连接合理。</p> <p>7、功能配置：床上带蚊帐杆，床望及床板下带软包防撞垫、书架、写字桌、衣柜（见图）。衣柜内有金属挂衣杆，一块活动搁板，一个抽屉；门内侧设半身镜。门和抽屉均带锁鼻。</p>                                                                                              |     |   |                                                                                       |
| 2 | 椅子    | <p>1、规格：常规、低背、无扶手。</p> <p>#2、基材：椅座、椅背基材为 E0级硬杂木曲木胶合板，板厚<math>\geq 12mm</math>，不得叠芯、离芯、分层。</p> <p>3、钢管四腿、四枱椅架，采用<math>25 \times 25mm</math> 方形钢管，壁厚<math>\geq 1.5mm</math>。满焊结构；配尼龙脚垫。前枱位置太低，易磕碰脚腕子。</p> <p>#4、面材：椅座、椅背面层采用<math>\geq 0.8mm</math> 厚防火板双饰面，高温热压成型，四边倒圆、水性漆涂饰。</p> <p>5、涂 层：椅架经喷砂、除油、除锈后，静电喷塑处理。涂层厚度<math>\geq 80 \mu m</math>。</p> | 733 | 把 |  |
| 3 | 硬质棉床垫 | <p>1、规格： 1900*900*70mm<br/>（规格与床配套使用）。</p> <p>2、复合面料：加厚印花布或格子布（含棉<math>\geq 40\%</math>）覆面，内衬上下面料采用泡沫塑料及涤纶絮片，密度<math>\geq 25Kg/m^3</math>。</p> <p>3、工艺：复合绗缝工艺，边带包边缝制，嵌线顺直，四角圆滑过渡自然。</p> <p>4、芯料材质：1500g/m<sup>2</sup>聚酯纤维硬质棉，外部绗缝复合面料。</p>                                                                                                        | 733 | 条 | /                                                                                     |

|  |  |                     |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|
|  |  | 5、硬度：硬质棉。           |  |  |  |
|  |  | 6、颜色：印花布或格子布。       |  |  |  |
|  |  | 7、透气度：良好、透气清爽、四季可用。 |  |  |  |
|  |  | 8、环保无异味。            |  |  |  |

**注：公寓床为核心产品。**

### 三、产品相关要求

1. 投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅材料应符合国家环保及防火标准。投标人应提供家具材质清单、及阻燃泡绵、胶合板、面漆、底漆、胶水等原材料的检验检测报告的扫描件（需将所有检验检测报告复印件单独作为一章放在投标文件中，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，并与投标文件一同在投标截止时间前递交）投标人需提供每项产品成品的检测报告。

2. 投标人所采用的主要原材料及配件须均按《原材料及配件基本性能技术要求一览表》规定要求制作，并注明制造商名称。

注：投标文件中需附本次投标产品的《原材料及配件基本性能技术要求一览表》，至少包含桌面、座板、原件料；格式自拟，单独作为一章放在投标文件中。

3. 投标人需配备桌椅脚垫配件。

4. 家具制造、检验执行的主要技术及验收标准包括但不限于：

- （1）木家具通用技术条件（GB/T3324-2017）；
- （2）金属家具通用技术条件（GB/T3325-2017）；
- （3）木质家具申请 QB/T1951.1-2010测试标准全套；
- （4）HJ 2547—2016环境标志产品技术要求。
- （5）GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
- （6）GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

注：如上述标准发生变化或废止，以变更后或新颁布的标准为准执行本项目。

### 四、相关要求

★1. 投标人报价为最终报价，应包含产品本身以及全部的配件、线材、运输、安装调试、税费等全部费用，采购人不再支付其他费用。招标文件标明的尺寸为参考尺寸，因校园房型较多，具体尺寸以现场实测定制为准，尺寸差正负不超过10%，投标人报价需包含上述尺寸变动的价格差，摆放到位。

2. 投标人根据采购人的要求，在规定的时间内将家具送至采购人指定的地点。

3. 到货及安装时间：合同签订后60日历天。

4. 到货地点：北京语言大学用户指定地点。

5. 质量要求：投标人必须提供原装正版、配置参数、功能与招标文件要求以及投标文件响应描述一致的货物。

★6. 投标人需在供货时，每个家具类型需免费额外提供1套家具成品，采购人从所有成品中随机抽选1套家具，采购人和投标人共同到国家家具及室内环境质量监督检验中心，做家具全性能检测（检测费用由投标人支付）。如果检测不合格，投标人需将所有家具成品重新制作，直至抽检家具检测通过（再次或多次检测费用仍由投标人支付）；本阶段的时间不可超过30天。投标人须提供可以满足本项要求的承诺书，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章（格式自拟）

7. 家具进场安装完成后5天，投标人出具由专业机构出具的室内环境检测报告（费用由投标人负责），环境检测不合格，所有家具退回。

8. 项目验收时，每种品目，采购人有权随机抽取1-2件到货产品，进行全面检测，由此产生的一切费用，均由投标人承担。

9. 采购人有权委派代表对产品生产全过程进行监督、控制并进行抽检，一切费用由中标方承担，发现问题，投标人必须立即改正。

10. 投标人需自行承诺无论发生任何情况，均可在规定时间内交货，否则甲方有权追究其法律责任，格式自拟

11. 验收标准：

初步验收：所有产品到现场后，按采购文件要求对产品数量进行验收；

最终验收：所有产品安装调试完毕后按采购文件要求对产品性能进行验收

12. 售后服务：

（1）投标人所提供的产品必须同时提供优良的服务，需承诺不少于五年质保（非人为因素产品出现任何问题无条件包退、包换、包修），不少于十年免费保修的基本要求。

（2）保修及售后服务执行国家标准，另须做到10分钟电话响应，2小时上门，

每周7天×24小时服务，如当日无法解决问题，需提供备用家具，确保不影响正常采购人使用。

(3) 保修期内所有维修服务均应由投标人免费上门取、送、修。

13. 供货安装调试要求：

中标人需承诺免费将所供产品配送至采购人指定的履约地点，并进行安装调试服务；配备相关专业技术人员根据现场需求，在货物安装现场对货物进行调试配置，并在项目期间配合采购人的需求进行调试，直至满足项目要求。建立完整实施方案，保证所供货物均适配对应的屋子。

14. 培训：

中标人为至少两名甲方工作人员免费提供专业的操作及维护培训，培训内容包括但不限于理论讲解和实际操作，使甲方工作人员学会货物相关保养和维修原理，并且在出现故障时便于采购人更精准的判断问题所在。

15. 应急要求：

为保证采购项目的顺利进行，需考虑实施过程中各方面出现紧急情况的应急预案，需具有应急供货方案、具备应急安装调试、应急实施服务人员，遇到紧急情况按规定的时限进行处理。

16. 人员要求：

提供合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。同时配备专门实施部署团队。从项目开始至结束的每一个环节均需有专业人员对接。

## 五、投标样品

1. 本次招标应提供样品，样品的制作标准应按照“技术需求”要求的标准进行制作

(1) 投标人随投标文件提供样品（只需提供公寓床、椅子和硬质棉床垫各一项）。

(2) 投标样品为评审时的依据，不包含在所供合同产品的数量之内。

(3) 样品的合理损耗：在评审过程中，评审委员会可能会对样品通过触碰、挤压、拉伸、跌落、破损或感官体验等方式进行体验测试，可能会对样品产生一定的损伤或消耗，由此产生的损伤或消耗投标人自行考虑成本采购人不做赔偿。

(4) 中标人提供的样品，将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的

依据。

2. 样品是投标文件的一部分。投标人应于投标当日在提交投标文件截止时间前提交，必须于投标截止时间前将样品放在指定区域。现场按照代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责家具样品的安全措施，评审结束后按照要求有序撤回样品。

3. 样品摆放地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦。投标人需自备雨具，摆样期间产品出现任何问题由投标人自行负责。

4. 本项目采用样品暗标评审。样品不可出现投标投标人的任何标识，并按上述要求送达，样品出现可辨识的投标人标识的、未按时送达的，样品分均为0。

★5. 评审结束后，中标单位的样品封存不退，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。对于未中标人提供的样品，评审结束后按照代理机构通知要求有序撤回样品，如投标人未及时领取，样品将由采购人或采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任；投标人对保证样品（含产品包装部分）与中标签约后的供货产品一致性负全部法律责任，并在投标时须出具满足本项要求的承诺书，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章（格式自拟）。

## **六、现场踏勘**

踏勘集合地点：北京语言大学南门

踏勘时间：2024年5月23日上午09:30

联系人：周姗、成志凯

联系电话：13401081034